


IDEALJET

SCACOL0089CR

Colonna doccia con termostatico, supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di diametro 80 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione di diametro 200 mm. Asta murale da 1051 mm con diametro 25 mm. Tubo flessibile ultraflex da 1750 mm. Termostatico esterno doccia con Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature. Raccordi ad S da 1/2". Blocco della temperatura a 40°. Tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua fi no al 50%.


Shower system with shower thermostatic mixer, hand shower holder with push button, hand shower Ø 80 mm, water flow limiter to 8 l/min, shower head Ø 200 mm, shower rail 1051 mm Ø 25mm. Shower hose ultraflex 1750 mm. Thermostatic mixer with Cool Body technology, 1/2" union connectors, temperature limiter at 40°, eco button for water saving function till 50%

Duschsystem mit Brause-Thermostatbatterie, Handbrausehalter mit Druckknopf-Schieber, Handbrause Ø 80 mm, Durchflussbegrenzer 8 L/Min., Kopfbrause Ø 200 mm, Brausestange 1051 mm Ø 25mm, Brauseschlauch Ultraflex 1750 mm. Thermostatbatterie mit Cool Body-Technologie für Verbrühschutz, mit S-Anschlüssen 1/2". Temperaturbegrenzer 40°, Eko-Spartaste mit Reduzierung des Wasserverbrauches bis 50%

Colonne de douche avec thermostatique, curseur à pression réglable en hauteur, douchette Ø 80 mm, réducteur de débit 8 l/mn, douche de tête Ø 200 mm, barre de douche 1051 mm Ø 25 mm, flexible ultrafl ex 1750 mm, thermostatique avec Cool body technologie, raccords excentrés 1/2", poignée de réglage de la température à 40°C, poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi



4 015413 345781



IDEALJET

SCACOL0187CR

Colonna doccia, supporto doccetta con scorrimento a pressione per una facile regolazione. Doccetta di diametro 110 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione di diametro 250 mm. Asta murale da 1051 mm e diametro 25 mm con fissaggi a muro regolabili. Tubo flessibile ultraflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1750 mm.

Shower system, hand shower holder with push button, hand shower Ø 80 mm, water flow limiter to 8 l/m, shower head Ø 200 mm, shower rail 1051 mm Ø 25mm, adjustable wall-mounting brackets, shower hose Ultraflex 1750 mm in plastic with metallic effect

Duschsystem, Handbrausehalter mit Druckknopf-Schieber, Handbrause Ø 80 mm, Durchflussbegrenzer 8 L/Min., Kopfbrause Ø 200 mm, Brausestange 1051 mm Ø 25mm, verstellbare Konsolen, Brauseschlauch Ultraflex aus Edelstahl 1750 mm aus Kunststoff mit Metalleffekt


Colonne de douche, curseur à pression réglable en hauteur, douchette Ø 80 mm, réducteur de débit 8 l/mn, douche de tête Ø 200 mm, barre de douche 1051 mm Ø 25 mm, supports muraux reglables, flexible ultraflex 1750 mm en plastique avec effet métallisé



4 015413 343381







IDEALRAIN DUO

SCACOL0070CR

Colonna Doccia con Miscelatore Monocomando Esterno Doccia (da abbinare), deviatore a due vie, fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione, doccetta Ø100 mm 3 getti con riduttore portata a 8 l/min, soffione ultra sottile Ø200 mm con riduttore portata a 12 l/min, asta 1.051 mm Ø25 mm, flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, 1750 mm, flessibile Idealflex 500 mm per connessione miscelatore, cromato, miscelatore Monocomando esterno doccia a scelta, da ordinare separatamente

Shower system to combine with exposed fitting or wall elbow (to be ordered separately), for wall-mounting expandable up to 30 mm, ultra-slim metal overhead shower Ø200 mm water flow limiter to 12 l/min; hand shower Ø100 mm 3 sprays, antilimescale function and water flow limiter to 8 l/min; shower rail Ø 25 mm, length 1051 mm, with swivelling push-button glider; 1750 mm "Idealflex" shower hose; 500 mm "Idealflex" connection hose; integrated diverter


Duschsystem zur Kombination für Aufputz-Armatur (Brausearmatur bitte separat bestellen): extra flache Kopfbrause aus Metall Ø200 mm mit Durchflussbegrenzer 12 L/Min, Handbrause Ø 100 mm mit 3 Strahlarten, Antikalk-Funktion und Durchflussbegrenzer 8 L/Min; wasserführende Brausestange Ø 25 mm, Länge 1051 mm; Brauseschlauch Idealflex 1750 mm; Verbindungsschlauch Idealflex 500 mm, verdeckte Anschlüsse G1/2"; integrierter Umsteller

Colonne de douche pour robinet mural (robinet mural à commander séparément): pomme de tête anticalcaire Ø 200 mm, orientable, avec réducteur de débit 12 l/mn; douchette Ø 100 mm, 3 fonctions, anticalcaire, double coque, avec réducteur de débit 8 l/mn; flexible anti-torsion Idealflex 1750 mm, flexible connexion Idealflex 500 mm, raccords 1/2"; inverseur, curseur réglable en hauteur, tube d'alimentation Ø 25 mm 1051 mm





4 015413 314572



IDEALRAIN

SCADOC0159CR

Braccio doccia, installazione a parete, ottone cromato, lunghezza 40 cm, attacco universale da 1/2"

Shower arm, wall-mounted, made of brass, chrome finish, length 40 cm, unive sal mounting system 1/2"


Brausearm aus Messing zur Wandmontage, Chromoberfl äche, Länge 40 cm, mit universellem Anschluss 1/2"

Bras de douche en laiton pour fi xation murale, chromé, longueur 40 cm, raccord universel 1/2"









IDEALRAIN

BLIDOC0134CR

Doccia, ABS cromato, 1 getto, anticalcare, diametro 100 mm, riduttore di portata 8 l/min, attacco universale da 1/2"

Hand shower, ABS chrome finish, 1 spray, anti-limescale system, Ø 100 mm, water flow limiter to 8 l/m, universal mounting system 1/2"

Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 100 mm, Durchflussbegrenzer 8 L/Min., mit universellem Anschluss 1/2"


Douchette, abs chromé, 1 jet, système anti-calcaire, Ø 100 mm, avec reducteur de débit 8 l/mn, système de montage universel 1/2"











IDEALRAIN

BLIDOC0133CR

Doccia, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, diametro 100 mm, riduttore di portata 8 l/min, attacco universale da 1/2"

Hand shower, ABS chrome finish, 3 sprays, anti-limescale system, Ø 100 mm, water fl ow limiter to 8 l/m, universal mounting system 1/2"

Handbrause aus ABS, Chromoberfl äche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 100 mm, Durchflussbegrenzer 8 L/Min., mit universellem Anschluss 1/2"


Douchette, abs chromé, 3 jets, système anti-calcaire, Ø 100 mm, avec reducteur de débit 8 l/mn, système de montage universel 1/2"











IDEALRAIN


SAPFLE0099CR

Flessibile doccia, metallo cromato, doppia aggraffatura, sistema antitorsione, lunghezza 1750 mm, attacco universale da 1/2"

Shower hose, metal chrome finish, double lock, anti-twist, 1750 mm, universal mounting system 1/2"

Brauseschlauch aus Metall, Chromoberfl äche, doppelt gewickelt, mit Verdrehschutz, 1750 mm, mit universellem Anschluss 1/2"

Flexible de douche, mètal chromé, double agrafage, anti-torsion, 1750 mm, système de montage universel 1/2"











04

COLONNE DOCCIA

SHOWER SYSTEMS


NEPTUNE

CR NE



Guarda il video

Watch the video
Schau das Video an
Regarde la vidéo



Due getti corpo con funzione massaggiante

Two body jets with massage function




Massimo comfort grazie alla parte superiore apribile a 180°, con getto massaggiante integrato

180° Tilting upper section with integrated massage function for total relaxation



Avvolgente getto conico, per un'ampia copertura

Conical spray with a wide, immersive flow




Montaggio a parete scorrevole su guida

Wall-mounted sliding installaiton on guide rail

COLONNE DOCCIA







CROMO

SCACOL0204CR

Set colonna doccia, corpo alluminio e abs, cromo: parte superiore con integrato getto massaggio e con sistema di apertura 180°, soffione con getto a cono; doccia cromo in abs 3 getti, cambio getto a pulsante, anticalcare, Ø 10 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"; corpo doccia 4 getti massaggianti 2 funzioni; flessibile in PVC rinforzato silver, lunghezza 150 cm, fissaggio su guida scorrevole, deviatore 3 vie

Shower system, made of aluminum and ABS, chrome: upper part with body massage jet and 180° open system, shower head with conical jet; hand shower, ABS, chrome, 3 sprays, jet change button, anti-limescale, Ø 10 cm, with water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal mounting system 1/2"; shower body with 4 massage body jets with two functions; reinforced PVC silver flexible hose, length 150 cm, fixing on sliding rail, 3-way deviator.

Duschsystem aus Aluminium und ABS, Ausführung Chrom: Oberteil mit Massagestrahl und 180° Öffnungssystem, Duschkopf mit konischen Strahl; Handbrause, aus ABS, Ausführung Chrom, 3 Strahlarten, Strahlarten Wechsel mit Taste, Antikalksystem, Ø 10 cm, mit wassersparender Dichtung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), Universellen Anschluss 1/2»; Duschsystem mit 4 Massagestrahlen und 2 Funktionen; silbernes Flexschlauch aus verstärktes PVC, Länge 150 cm, Montage auf verstellbaren Schlitten, 3-Wege Umsteller

Colonne de douche, en aluminium et ABS, chromé: partie supérieure avec jet de massage corps et avec système d'ouverture à 180°; douche de tête avec jet conique; douchette, en ABS chromé, Ø 10 cm, 3 jets, change jets à bouton, anti-calcaire, avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), avec raccord universel 1/2"; corps de douche avec 4 jets de massage à 2 functions; flexible en PVC renforcé silver, longueur 150 cm, fixation sur rail coulissant, inverseur 3 voies

8 007931 113849

NERO

SCACOL0214NE

Set colonna doccia, corpo alluminio e abs, nero: parte superiore con integrato getto massaggio e con sistema di apertura 180°, soffione con getto a cono; doccia nera in abs 3 getti, cambio getto a pulsante, anticalcare, Ø 10 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"; corpo doccia 4 getti massaggianti 2 funzioni; flessibile in PVC rinforzato silver, lunghezza 150 cm, fissaggio su guida scorrevole, deviatore 3 vie

Shower system, made of aluminum and ABS, black: upper part with body massage jet and 180° open system, shower head with conical jet; hand shower, ABS, black, 3 sprays, jet change button, anti-limescale, Ø 10 cm, with water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal mounting system 1/2"; shower body with 4 massage body jets with two functions; reinforced PVC silver flexible hose, length 150 cm, fixing on sliding rail, 3-way deviator.

Duschsystem aus Aluminium und ABS, Ausführung Schwarz: Oberteil mit Massagestrahl und 180° Öffnungssystem, Duschkopf mit konischen Strahl; Handbrause, aus ABS, Ausführung Schwarz, 3 Strahlarten, Strahlarten Wechsel mit Taste, Antikalksystem, Ø 10 cm, mit wassersparender Dichtung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), Universellen Anschluss 1/2»; Duschsystem mit 4 Massagestrahlen und 2 Funktionen; silbernes Flexschlauch aus verstärktes PVC, Länge 150 cm, Montage auf verstellbaren Schlitten, 3-Wege Umsteller

Colonne de douche, en aluminium et ABS, noire: partie supérieure avec jet de massage corps et avec système d'ouverture à 180°; douche de tête avec jet conique; douchette, en ABS noire, Ø 10 cm, 3 jets, change jets à bouton, anti-calcaire, avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), avec raccord universel 1/2"; corps de douche avec 4 jets de massage à 2 functions; flexible en PVC renforcé silver, longueur 150 cm, fixation sur rail coulissant, inverseur 3 voies

8 007931 114945

ALTEA




ALTEA




Guarda il video

Watch the video
Schau das Video an
Regarde la vidéo



Miscelatore progressivo

Progressive mixer



CROMO

SCACOL0205CR

Colonna doccia con miscelatore, finitura cromo; soffione ABS Ø 25 cm, 1 getto anticalcare; doccetta 3 getti anticalcare Ø 12 cm, con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min); asta doccia Ø 25 mm, in acciaio ss304, estensibile min. 85 - max 120 cm; flessibile in acciaio doppia aggraffatura lunghezza 150 cm; mensola doccia con top in vetro; con integrato miscelatore in ottone a regolazione progressiva; deviatore a 3 vie a levette, con selezione soffione, doccetta o rompigetto

Shower system with mixer, chrome finish; ABS shower head Ø 25 cm, 1 anti-limescale jet; 3 anti-limescale jets Ø 12 cm hand shower, with water saving seal (minimun capacity 9 l/min); Ø 25 mm shower bar, made of steel SS304, from 85 to 120 cm extensible; double lock steel shower hose 150 cm long; shower shelf with glass top; with progressive regulaiton mixer made of brass; 3-way diverter with levers, with selection between shower head, hand shower or aerator.

Duschsystem mit Mischer, Ausführung Chrom; Kopfbrause Ø 25 cm aus ABS, mit 1 Strahlart Antikalk-System; Handbrause Ø 12 cm 3 Strahlarten Antikalk-System, mit wassersparender Dichtung (Mindestdurchflussrate 9 l/min); Brausestange Ø 25 mm, aus Stahl SS304, ausziehbar min. 85 - max. 120 cm; doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl 150 cm; Duschregal mit Glasplatte; mit Mischer aus Messing mit progressiver Regulierung; 3-Wege Umsteller mit Hebeln, mit Kopfbrause, Handbrause oder Strahlregler zur Auswahl.

Colonne de douche, finition chromé; douche de tête en ABS Ø 25 cm, 1 jet anti-calcaire ; douche à main 3 jets anticalcaire Ø 12 cm, avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min); barre de douche Ø 25 mm, en acier SS304, barre extensible min. 85 - max. 120 cm, flexible douche en acier double agrafage 150 cm; étagère de douche avec plateau en verre; avec mitigeur en laiton à régulaiton progressive; inverseur à 3 voies avec leviers, sélection entre douche de tête, douche à main ou aérateur.

8 007931 113887

NERA

SCACOL0206NE

Colonna doccia con miscelatore, finitura nero; soffione ABS Ø 25 cm, 1 getto anticalcare; doccetta 3 getti anticalcare Ø 12 cm, con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min); asta doccia Ø 25 mm, in acciaio ss304, estensibile min. 85 - max 120 cm; flessibile in acciaio doppia aggraffatura lunghezza 150 cm; mensola doccia con top in vetro; con integrato miscelatore in ottone a regolazione progressiva; deviatore a 3 vie a levette, con selezione soffione, doccetta o rompigetto

Shower system with mixer, black finish; ABS shower head Ø 25 cm, 1 anti-limescale jet; 3 anti-limescale jets Ø 12 cm hand shower, with water saving seal (minimun capacity 9 l/min); Ø 25 mm shower bar, made of steel SS304, from 85 to 120 cm extensible; double lock steel shower hose 150 cm long; shower shelf with glass top; with progressive regulaiton mixer made of brass; 3-way diverter with levers, with selection between shower head, hand shower or aerator.

Duschsystem mit Mischer, Ausführung Schwarz; Kopfbrause Ø 25 cm aus ABS, mit 1 Strahlart Antikalk-System; Handbrause Ø 12 cm 3 Strahlarten Antikalk-System, mit wassersparender Dichtung (Mindestdurchflussrate 9 l/min); Brausestange Ø 25 mm, aus Stahl SS304, ausziehbar min. 85 - max. 120 cm; doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl 150 cm; Duschregal mit Glasplatte; mit Mischer aus Messing mit progressiver Regulierung; 3-Wege Umsteller mit Hebeln, mit Kopfbrause, Handbrause oder Strahlregler zur Auswahl.

Colonne de douche, finition noir; douche de tête en ABS Ø 25 cm, 1 jet anticalcaire; douche à main 3 jets anticalcaire Ø 12 cm, avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min); barre de douche Ø 25 mm, en acier SS304, barre extensible min. 85 - max. 120 cm, flexible douche en acier double agrafage 150 cm; étagère de douche avec plateau en verre; avec mitigeur en laiton à régulaiton progressive; inverseur à 3 voies avec leviers, sélection entre douche de tête, douche à main ou aérateur.

8 007931 113979

PAPETE

CR NE AC GU




PAPETE



COLONNE DOCCIA





CROMO


SCACOL0061CR

Colonna doccia, acciaio SS304, finitura cromo, soffione Abs Ø 25 cm, 1 getto anticalcare, doccetta Abs 3 getti anticalcare con guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min), asta doccia Ø 32 mm, estensibile min. 75-max. 130 cm, fi ssaggio superiore regolabile in altezza e profondità, flessibile in metallo doppia aggraffatura 1500 mm, deviatore ceramico in ottone

Shower system, stainless steel SS304, chrome finish, Abs Ø 25 cm shower head, 1 anti-limestone jet, 3-jets handshower anti-limestone with water saving seal (minimun capacity 9 l/min), Ø 32 mm shower bar, extensible shower bar min. 75-max. 130 cm, upper fi xing adjustable in height and depth, double lock metal shower hose 1500 mm, ceramic diverter made of brass

Duschsystem aus Stahl SS304, Chromoberfläche, Kopfbrause Ø 25 cm aus Abs mit 1 Strahlart Antikalk-System, Handbrause 3 Strahlarten Antikalk-System mit Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), Brausestange Ø 32 mm, Brausestange erweiterbar min. 75- max. 130 cm, obere Brausestange in Höhe und Tiefe verstellbar, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Metal 1500 mm, Keramik Umsteller aus Messing


Colonne de douche en acier SS304, finition chromé, douche de tête en ABS Ø 25 cm, 1 jet anti-calcaire, douche à main 3 jets anti-calcaire avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), barre de douche Ø 32 mm, barre extensible min. 75- max. 130 cm, fixation supérieure réglable en hauteur et en profondeur, flexible douche en métal double agrafage 1500 mm, inverseur céramique réalisé en laiton



8 007931 045089

PAPETE





NERO

SCACOL0170NE

Colonna doccia, acciaio SS304, finitura nero opaco, soffione Abs Ø 25 cm, 1 getto anticalcare, doccetta Abs 5 getti anticalcare con guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min), asta doccia Ø 32 mm, estensibile min. 75- max. 130 cm, fissaggio superiore regolabile in altezza e profondità, flessibile in PVC rinforzato 1500 mm, deviatore ceramico in ottone

Shower system, stainless steel SS304, matt black finish, Abs Ø 25 cm shower head, 1 anti-limestone jet, 5-jets handshower anti-limestone with water saving seal (minimun capacity 9 l/min), Ø 32 mm shower bar, extensible shower bar min. 75- max. 130 cm, upper fixing adjustable in height and depth, reinforced PVC shower hose 1500 mm, ceramic diverter made of brass

Duschsystem aus Stahl SS304, Ausführung schwarz matt, Kopfbrause Ø 25 cm aus Abs mit 1 Strahlart Antikalk-System, Handbrause 5 Strahlarten Antikalk-System mit Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), Brausestange Ø 32 mm, Brausestange erweiterbar min. 75- max. 130 cm, obere Brausestange in Höhe und Tiefe verstellbar, Brauseschlauch aus PVC 1500 mm, Keramik Umsteller aus Messing


Colonne de douche en acier SS304, finition noire mat, douche de tête en ABS Ø 25 cm, 1 jet anti-calcaire, douche à main 5 jets anti-calcaire avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), barre de douche Ø 32 mm, barre extensible min. 75- max. 130 cm, fixation supérieure réglable en hauteur et en profondeur, flexible douche en PVC renforcé 1500 mm, inverseur céramique réalisé en laiton



8 007931 091130

COLONNE DOCCIA





ACCIAIO SPAZZOLATO


SCACOL0171AC

Colonna doccia, acciaio SS304, finitura acciaio spazzolato, soffione Abs Ø 25 cm, 1 getto anticalcare, doccetta Abs 5 getti anticalcare con guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min), asta doccia Ø 32 mm, estensibile min. 75- max. 130 cm, fissaggio superiore regolabile in altezza e profondità, flessibile in metallo doppia aggraffatura 1500 mm, deviatore ceramico in ottone

Shower system, stainless steel SS304, brushed steel finish, Abs Ø 25 cm shower head, 1 anti-limestone jet, 5-jets handshower anti-limestone with water saving seal (minimun capacity 9 l/min), Ø 32 mm shower bar, extensible shower bar min. 75- max. 130 cm, upper fixing adjustable in height and depth, double lock metal shower hose 1500 mm, ceramic diverter made of brass

Duschsystem aus Stahl SS304, Ausführung Edelstahl gebürstet, Kopfbrause Ø 25 cm aus Abs mit 1 Strahlart Antikalk-System, Handbrause 5 Strahlarten Antikalk-System mit Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), Brausestange Ø 32 mm, Brausestange erweiterbar min. 75- max. 130 cm, obere Brausestange in Höhe und Tiefe verstellbar, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Metal 1500 mm, Keramik Umsteller aus Messing


Colonne de douche en acier SS304, finition acier brosseé, douche de tête en ABS Ø 25 cm, 1 jet anti-calcaire, douche à main 5 jets anti-calcaire avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), barre de douche Ø 32 mm, barre extensible min. 75- max. 130 cm, fixation supérieure réglable en hauteur et en profondeur, flexible douche en métal double agrafage 1500 mm, inverseur céramique réalisé en laiton



8 007931 091154

PAPETE





GUNGREY


SCACOL0192GU

Colonna doccia, acciaio SS304, finitura gungrey, soffione Abs Ø 25 cm, 1 getto anticalcare, doccetta Abs 3 getti anticalcare con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), asta doccia Ø 32 mm, estensibile min. 75-max. 130 cm, fissaggio superiore regolabile in altezza e profondità, flessibile in pvc rinforzato 1500 mm, deviatore in ottone

Shower system, stainless steel SS304, gungrey finish, Abs Ø 25 cm shower head, 1 anti-limestone jet, 3 jets handshower anti-limestone with water saving seal (minimun capacity 9 l/min), Ø 32 mm shower bar, extensible shower bar min. 75- max. 130 cm, upper fi xing adjustable in height and depth, reinforced pvc shower hose 1500 mm, diverter made of brass


Duschsystem aus Stahl SS304, Ausführung gungrey, Kopfbrause Ø 25 cm aus Abs mit 1 Strahlart Antikalk-System, Handbrause 3 Strahlarten Antikalk-System mit Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), Brausestange Ø 32 mm, Brausestange erweiterbar min. 75- max. 130 cm, obere Brausestange in Höhe und Tiefe verstellbar, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus PVC 1500 mm, Umsteller aus Messing


Colonne de douche en acier SS304, finition gungrey, douche de tête en ABS Ø 25 cm, 1 jet anti-calcaire, douche à main 3 jets anti-calcaire avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), barre de douche Ø 32 mm, barre extensible min. 75- max. 130 cm, fixation supérieure réglable en hauteur et en profondeur, flexible douche en PVC renforcé 1500 mm, inverseur réalisé en laiton



8 007931 104069








Miscelatore termostatico

Thermostatic mixer



GUADALUPE

SCACOL0211CR

Colonna doccia, acciaio SS304, finitura cromo, con miscelatore termostatico con deviatore incorporato, attacchi muro 1/2», soffione Abs Ø 25 cm, 1 getto anticalcare, doccetta in Abs, 3 getti anticalcare, scorrevole in Abs, asta doccia Ø 24 mm, asta doccia estensibile 88-112 cm Ø 21,5 mm, flessibile acciaio doppia aggraffatura lunghezza 150 cm


Shower system, SS304 steel, chrome finish, with thermostatic mixer with built-in diverter, 1/2» wall connections, Abs shower head Ø 25 cm, 1 anti-limescale jet, Abs hand shower, 3 anti-limescale jets, Abs slider, shower rail Ø 24 mm, extendable shower rail 88-112 cm Ø 21.5 mm, double lock steel hose length 150 cm

Duschsystem aus Edelstahl SS304, Ausführung Chrom, mit Thermostatmischer und integriertem Umsteller, 1/2» Wandanschluss, ABS-Duschkopf Ø 25 cm, 1 Antikalkdüse, ABS-Handbrause,1 Antikalkdüse, ABS-Gleitschiene, Duschstange Ø 24 mm, ausziehbare Duschstange 88–112 cm Ø 21,5 mm, doppelt verriegelbarer Stahlschlauch, Länge 150 cm

Colonne de douche en acier inoxydable 304 chromé, avec mitigeur thermostatique et inverseur intégré, raccords muraux 1/2", douche de tête ABS Ø 25 cm, 1 jet anticalcaire, douchette ABS, 3 jets anticalcaire, barre de douche coulissante ABS, barre de douche Ø 24 mm, barre de douche extensible 88-112 cm Ø 21,5 mm, flexible de douche double en acier à verrouillage, longueur 150 cm



8 007931 114891



Miscelatore termostatico

Thermostatic mixer

DOMINICA

SCACOL0213CR

Colonna doccia, acciaio SS304, finitura cromo, con miscelatore termostatico con deviatore incorporato, attacchi muro 1/2», soffione Abs 20 x 20 cm, 1 getto anticalcare, doccetta in Abs, 1 getto anticalcare, scorrevole in Abs, asta doccia Ø 24 mm, asta doccia estensibile 88-112 cm Ø 21,5 mm, flessibile acciaio doppia aggraffatura lunghezza 150 cm


Shower system, SS304 steel, chrome finish, with thermostatic mixer with built-in diverter, 1/2» wall connections, Abs shower head 20 x 20 cm, 1 anti-limescale jet, Abs hand shower, 1 anti-limescale jet, Abs slider, shower rail Ø 24 mm, extendable shower rail 88-112 cm Ø 21.5 mm, double lock steel hose length 150 cm


Duschsystem aus Edelstahl SS304, Ausführung Chrom, mit Thermostatmischer und integriertem Umsteller, 1/2» Wandanschluss, ABS-Duschkopf 20 x 20 cm, 1 Antikalkdüse, ABS-Handbrause,1 Antikalkdüse, ABS-Gleitschiene, Duschstange Ø 24 mm, ausziehbare Duschstange 88–112 cm Ø 21,5 mm, doppelt verriegelbarer Stahlschlauch, Länge 150 cm

Colonne de douche en acier inoxydable 304 chromé, avec mitigeur thermostatique et inverseur intégré, raccords muraux 1/2", douche de tête ABS 20 x 20 cm, 1 jet anticalcaire, douchette ABS, 1 jet anticalcaire, barre de douche coulissante ABS, barre de douche Ø 24 mm, barre de douche extensible 88-112 cm Ø 21,5 mm, flexible de douche double en acier à verrouillage, longueur 150 cm




8 007931 114914





Miscelatore termostatico

Thermostatic mixer



SYDNEY

SCACOL0186CR

Colonna doccia, acciaio finitura cromo, con miscelatore termostatico, soffione ABS Ø 20 cm, 1 getto anticalcare, doccetta in Abs, 3 getti anticalcare, scorrevole in Abs, asta doccia estensibile Ø 22 mm, fissaggio superiore regolabile, flessibile acciaio doppia aggraffatura lunghezza 150 cm

Shower system, made of steel, chrome finish, with thermostatic mixer, 1 spray anti-limescale ABS shower head Ø 20 cm, 3 sprays anti-limescale abs hand shower, abs slider, shower rail extendable Ø 22 mm, adjustable upper fixing, double lock shower hose 150 cm

Duschsystem, aus Stahl, Chromoberfläche, mit Thermostatbatterie, Kopfbrause Ø 20 cm aus ABS mit 1 Strahlart und Antikalk- System, Handbrause aus Abs, 3 Strahlarten und Antikalk-System, Brausestange Ø 22 mm, obere Befestigung verstellbar, doppelt gewickelter Brauseschlauch 150 cm


Colonne de douche, en acier chromé, avec mitigeur thermostatique, douche de tête en ABS Ø 20 cm, 1 jet, système anti-calcaire, douchette en abs, 3 jets, système anti-calcaire, barre de douche estensible Ø 22 mm, fixation supérieure réglable, flexible de douche double en acier à verrouillage, longueur 150 cm



8 007931 099860








Miscelatore in ottone con deviatore

Mixer made of brass with diverter



FLORES


SCACOL0175CR

Colonna doccia, acciaio SS304 finitura cromo, soffione Abs Ø 25 cm, 1 getto anticalcare, doccetta Abs Ø 10 cm, 3 getti anticalcare con guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min), scorrevole a pulsante in Abs, asta doccia estensibile Ø 32 mm, altezza min. 78,5 - max. 135 cm, braccio soffione estensibile min. 34 - max. 52 cm, fissaggio superiore regolabile in altezza e profondità, flessibile doppia aggraffatura in metallo lunghezza 1500 mm, miscelatore in ottone a dischi ceramici con deviatore

Shower system, steel SS304 chrome finish, ABS shower head Ø 25 cm 1 spray anti-limescale, 3 sprays anti-limescale chrome hand shower Ø 10 cm, with water saving seal (minimun capacity 9 l/min), Abs slider, shower rail extendable Ø 32 mm, height min. 78,5 - max. 135 cm, shower arm extendable min. 34 - max. 52 cm, upper fixing adjustable in height and depth, metal double lock shower hose 1500 mm, brass mixer with ceramic disc cartridge and diverter

Duschsystem, Edelstahl AISI 304 verchromt, Kopfbrause aus ABS Ø 25 cm, 1 Strahlart, mit Antikalk-System, Handbrause aus ABS Ø 10 cm, 3 Strahlarten mit mit Antikalk-System und wassersparender Dichtung (Durchflussmengenbegrenzung auf 9 l/min), ABS-Gleiter mit Druckknopf, ausziehbare Brausestange Ø 32 mm, Höhe einstellbar zwischen 78,5 und 135 cm, Kopfbrausearm ausziehbar zwischen 34 und 52 cm, obere Brausestange in Höhe und Tiefe verstellbar, doppelt gewickelter, knickfester Brauseschlauch aus Metal 1500 mm, Brausearmatur aus Messing mit Keramikkartusche und Umsteller


Colonne de douche en acier SS304 chromé, douche de tête en ABS Ø 25 cm, 1 jet anti-calcaire, douchette chromée, 3 jets, Ø 10 cm, anti-calcaire avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), barre de douche extensible Ø 32 mm, hauteur min. 78,5 - max. 135 cm, bras de douche extensible min. 34 - max. 52 cm, fixation supérieure réglable en hauteur et en profondeur, flexible douche double agrafage en métal 1500 mm, mélangeur en laiton avec cartouche disque céramique et inverseur



8 007931 092151








Miscelatore in ottone a dischi ceramici

Mixer made of brass with ceramic disc cartridge



CARACAS


SCACOL0147CR

Colonna doccia con miscelatore monocomando esterno doccia, acciaio cromato, soffione ABS Ø 20 cm, 1 getto anticalcare, doccetta cromata 3 getti anticalcare, fissaggio superiore regolabile, miscelatore con cartuccia a dischi ceramici Ø 40 mm, completo di raccordi eccentrici e rosette coprimuro, flessibile in metallo doppia aggraffatura lunghezza 1500 mm, deviatore a 2 vie in ottone

Shower system with single-lever shower mixer for wall-mounting, made of steel, chrome finish, consisting of: 1 spray anti-limescale ABS shower head Ø 20 cm; 3 sprays anti-limescale chromed hand shower; upper fixing adjustable, Ø 40 mm ceramic disc cartridge; with union connectors and wall escutcheon; double lock shower hose 1500 mm; 2 way brass diverter

Duschsystem aus Metall, Chromoberfl äche, mit Aufputz-Einhand-Brausearmatur, besteht aus: Kopfbrause Ø 20 cm aus ABS mit 1 Strahlart und Antikalk-System; Handbrause mit Chromoberfläche, 3 Strahlarten und Antikalk-System; obere Brausestange verstellbar, Ø 40 cm Keramikkartusche; mit S-Anschlüssen und Rosetten; doppelt gewickelter Brauseschlauch 1500 mm; 2-Wege Umsteller aus Messing


Colonne de douche avec mitigeur de douche monocommande, en métal chromé, constituée de: douche de tête en ABS Ø 20 cm, 1 jet, système anti-calcaire; douchette chromée, 3 jets, système anti-calcaire; fixation supérieure réglable, cartouche céramique Ø 40 mm; avec rosaces et raccords excentrés; flexible douche double agrafage 1500 mm; inverseur 2 sorties en laiton



8 007931 074843








Deviatore con canna di erogazione

Diverter with spout



SANTIAGO

SCACOL0196CR

Colonna doccia, acciaio 304 cromato, soffione ABS Ø 23 cm, 1 getto anticalcare, doccetta 3 getti anticalcare Ø 11 cm, con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), asta doccia Ø 22 mm con supporto superiore regolabile, flessibile in acciaio doppia aggraffatura lunghezza 150 cm, deviatore 3 vie in abs con bocca di erogazione

Shower system, stainless steel SS304, chrome finish, ABS Ø 23 cm shower head, 1 anti-limestone jet, 3-jets handshower anti-limestone Ø 11 cm, with water saving seal (minimun capacity 9 l/min), Ø 22 mm shower bar, adjustable upper bracket, steel double lock shower hose 150 cm, abs diverter 3 ways with spout

Duschsystem aus Stahl SS304, Chromoberfläche, Abs Kopfbrause Ø 23 cm 1 Strahlart, Handbrause 3 Strahlarten Antikalk- System Ø 11 cm, mit Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), Brausestange Ø 22 mm, obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher, gewickelter Brauseschlauch 150 cm, 3-Wege Umsteller aus Abs mit Umstellungsfunktion


Colonne de douche en acier SS304, chromé, douche de tête en ABS Ø 23 cm, 1 jet anti-calcaire, douchette 3 jets anti-calcaire Ø 11 cm, avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), barre de douche Ø 22 mm, support supérieur réglable, flexible double agrafage longueur 150 cm en acier, inverseur 3 sorties en abs avec bec



8 007931 107046








Mensola doccia con deviatore integrato

Shower shelf with integrated diverter



HONDURAS

SCACOL0146CR

Colonna doccia, acciaio cromato, soffione ABS Ø 22 cm, 1 getto anticalcare, doccetta cromata 3 getti anticalcare, fissaggio superiore regolabile, mensola portaoggetti in ABS cromato, flessibile in metallo doppia aggraffatura lunghezza 1500 mm, deviatore a 2 vie in ottone

Shower system made of steel, chrome finish, consisting of: 1 spray anti-limescale ABS shower head Ø 22 cm; 3 sprays anti-limescale chromed hand shower; upper fixing adjustable, ABS shower shelf; double lock shower hose 1500 mm; 2 way brass diverter

Duschsystem aus Metall, Chromoberfläche, besteht aus: Kopfbrause Ø 22 cm aus ABS mit 1 Strahlart und Antikalk-System; Handbrause mit Chromoberfl äche, 3 Strahlarten und Antikalk- System; obere Brausestange verstellbar, Ablage aus ABS; doppelt gewickelter Brauseschlauch 1500 mm, 2-Wege Umsteller aus Messing


Colonne de douche en métal chromé, constituée de: douche de tête en ABS Ø 22 cm, 1 jet, système anti-calcaire; douchette chromée, 3 jets, système anti-calcaire; fixation supérieure réglable, tablette en ABS; flexible douche double agrafage 1500 mm; inverseur 2 sorties en laiton



8 007931 074744








Deviatore 2 vie a pulsante

2 way button diverter



BELIZE

SCACOL0195CR

Colonna doccia, acciaio 304 cromato, soffione ABS Ø 20 cm, 1 getto anticalcare, doccetta 3 getti anticalcare Ø 10 cm, con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), asta doccia Ø 22 mm con supporto superiore regolabile, flessibile in acciaio doppia aggraffatura lunghezza 150 cm, deviatore a pulsante 2 vie in abs

Shower system, chrome finish stainless steel SS304, ABS Ø 20 cm shower head, 1 anti-limestone jet, 3-jets handshower anti-limestone Ø 10 cm, with water saving seal (minimun capacity 9 l/min), Ø 22 mm shower bar, adjustable upper bracket, steel double lock shower hose 150 cm, 2 way abs button diverter

Duschsystem aus Stahl SS304, Chromoberfläche, Abs Kopfbrause Ø 20 cm 1 Strahlart, Handbrause 3 Strahlarten Antikalk- System Ø 10 cm, mit Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), Brausestange Ø 22 mm, obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher, gewickelter Brauseschlauch 150 cm, 2-Wege Umsteller mit Taste aus Abs


Colonne de douche en acier SS304, chromé, douche de tête en ABS Ø 20 cm, 1 jet anti-calcaire, douchette 3 jets anti-calcaire Ø 10 cm, avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), barre de douche Ø 22 mm, support supérieur réglable, flexible double agrafage longueur 150 cm en acier, inverseur a bouton en abs



8 007931 104571







MAMBA


SCACOL0169NE

Colonna doccia, acciaio SS304 finitura nera, soffione ABS Ø 23 cm, 1 getto anticalcare, doccetta nera in Abs, 4 getti anticalcare Ø 11 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), scorrevole in Abs, asta doccia Ø 22 mm, fissaggi regolabili, flessibile pvc antitorsione lunghezza 1500 mm, deviatore in ottone

Shower system, stainless steel 304 black finish, 1 spray anti-limescale ABS shower head Ø 23 cm, hand shower in Abs, black finish, 4 sprays anti-limescale Ø 11 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), shower rail slider in Abs, shower rail Ø 22 mm, adjustable fixing, anti-twist shower pvc hose 1500 mm, brass diverter

Duschsystem aus Edelstahl 304, Ausführung schwarz, Kopfbrause aus ABS Ø 23 cm, 1 Strahlart, Antikalk-System, Handbrause aus Abs, 4 Strahlarten, Antikalk-System, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), Gleiter aus ABS, Brausestange Ø 22 mm, verstellbar Brausestange, Verdrehschutz Brauseschlauch 1500 mm pvc, Umsteller aus Messing


Colonne de douche en acier inoxydable 304, finition noire, douche de tête en ABS Ø 23 cm, 1 jet, système anti-calcaire, douchette en Abs, 4 jets, système anti-calcaire, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), glisseur pour barre de douche en Abs, barre de douche Ø 22 mm, fixations réglables, pvc flexible douche anti-torsion 1500 mm, inverseur en laiton



8 007931 089816







KUBE

SCACOL0042CR

Colonna doccia, ottone cromato, soffione Abs Ø 20x20 cm, 1 getto anticalcare, doccetta cromata 1 getto anticalcare con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), scorrevole in Abs, supporti asta regolabili, flessibile metallo doppia aggraffatura lunghezza 1500 mm, deviatore in ottone

Shower system, chromed brass, 1 spray anti-limescale ABS shower head Ø 20x20 cm, 1 spray anti-limescale chrome hand shower with water saving seal (minimun capacity 9 l/min), Abs slider, adjustable wall-mounting brackets, metal shower hose double lock 1500 mm, brass diverter


Duschsystem aus Messing, Chromoberfläche, Kopfbrause aus ABS Ø 20x20 cm, 1 Strahlart, Antikalk- System, Handbrause 1 Strahlart mit Dichtung Wasse-reinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), Chromoberfläche, Antikalk-System, Gleiter aus ABS, variable Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Metall 1500 mm, Umsteller aus Messing

Colonne de douche en laiton chromé, douche de tête en ABS Ø 20x20 cm, 1 jet, système anti-calcaire, douchette chromée, 1 jet, système anti-calcaire avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), glisseur en Abs, supports murals réglables, flexible douche en métal double agrafage 1500 mm, inverseur en laiton




8 007931 038272







Opzionale Fissaggio ad incollo

Optional glue fixing







GRU


SCACOL0083CR

Colonna doccia, acciaio cromato, soffione ABS Ø 20 cm, 1 getto anticalcare, doccetta cromata 5 getti anticalcare, asta doccia estensibile, fissaggio superiore regolabile, flessibile lunghezza 1500 mm, deviatore a 2 vie in ottone, possibilità di fissaggio con incollo o con viti

Shower system, stainless steel chrome finish, 1 spray anti-limescale ABS shower head Ø 20 cm, 5 sprays anti-limescale chrome hand shower, adjustable shower rail, upper fixing adjustable, shower hose 1500 mm, 2 way brass diverter, fi xing by screws or glue

Duschsystem aus Edelstahl, Chromoberfläche, Kopfbrause aus ABS Ø 20 cm, 1 Strahlart, Antikalk- System, Handbrause mit Chromoberfläche, 5 Strahlarten, Antikalk-System, verstellbare Brausestange, obere Brausestange verstellbar, Brauseschlauch 1500 mm, 2-Wege Umsteller aus Messing, Befestigung mit Schrauben oder Kleber

Colonne de douche en acier inoxydable chromé, douche de tête en ABS Ø 20 cm, 1 jet, système anti-calcaire, douchette chromée, 5 jets, système anti-calcaire, barre de douche réglable, fixation supérieure réglable, flexible douche 1500 mm, inverseur 2 sorties en laiton, fixation par vis ou système de fi xation avec colle, sans perçage



8 007931 057273

RING

SCACOL0055CR

Colonna doccia, acciaio cromato, soffione Abs 18x18 cm, 1 getto anticalcare, doccetta cromata 1 getto anticalcare con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), scorrevole in Abs, asta Ø 22 cm, supporti asta regolabili, flessibile metallo doppia aggraffatura lunghezza 1500 mm, deviatore in ottone

Shower system, chromed steel, 1 spray anti-limescale ABS shower head Ø 18x18 cm, 1 spray anti-limescale chrome hand shower with water saving seal (minimun capacity 9 l/min), shower rail Ø 22 cm, Abs slider, adjustable wall-mounting brackets, metal shower hose double lock 1500 mm, brass diverter

Duschsystem aus Stahl, Chromoberfläche, Kopfbrause aus ABS Ø 18x18 cm, 1 Strahlart, Antikalk- System, Handbrause 1 Strahlart mit Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), Chromoberfläche, Antikalk-System, Brausestange Ø 22 mm, Gleiter aus ABS, variable Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Metall 1500 mm, Umsteller aus Messing


Colonne de douche en acier chromé, douche de tête en ABS Ø 18x18 cm, 1 jet, système anti-calcaire, douchette chromée, 1 jet, système anti-calcaire avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), barre de douche Ø 22 mm, glisseur en Abs, supports murals réglables, flexible douche en métal double agrafage 1500 mm, inverseur en laiton



8 007931 042347







ARUBA

SCACOL0207CR

Colonna doccia, finitura cromata, soffione ABS Ø 19 cm, 1 getto anticalcare, doccetta cromata 3 getti anticalcare, Ø 10 cm, con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), asta doccia in acciaio SS304, altezza 95 cm (asta modulare 65+30cm), Ø 22 mm con supporti fissaggio regolabili, flessibile in acciaio doppia aggraffatura lunghezza 150 cm, deviatore a 2 vie in metallo

Shower system, chrome finish, ABS shower head Ø 19 cm, 1 anti-limescale spray, chrome hand shower with 3 anti-limescale sprays, Ø 10 cm, with water-saving gasket (minimun capacity 9 l/min), SS304 stainless steel shower bar, height 95 cm (modular bar 65+30 cm), Ø 22 mm with adjustable fixing brackets, double interlock stainless steel hose length 150 cm, 2-way metal diverter.

Duschsystem, Chrom-Finish, ABS-Duschkopf Ø 19 cm, 1 Kalkschutzstrahl, verchromte Handbrause mit 3 Kalkschutzstrahlen, Ø 10 cm, mit Wasserspar-Dichtung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), Duschstange aus Edelstahl SS304, Höhe 95 cm (modulare Stange 65+30 cm), Ø 22 mm mit verstellbaren Befestigungshaltern, doppelt geflochtener Edelstahl-Schlauch Länge 150 cm, 2-Wege-Metallumsteller.


Colonne de douche, finition chromée, pomme de douche ABS Ø 19 cm, 1 jet anti-calcaire, douchette chromée 3 jets anticalcaire, Ø 10 cm, avec joint économiseur d'eau (débit limité à 9 l/min), barre de douche en acier inox SS304, hauteur 95 cm (barre modulaire 65+30 cm), Ø 22 mm avec supports de fixation réglables, flexible en acier à double agrafage longueur 150 cm, inverseur métallique 2 voies.



8 007931 114143







MALI


SCACOL0163CR

Colonna doccia, metallo cromato, soffione ABS Ø 20 cm, 1 getto anticalcare, doccetta cromata 3 getti anticalcare, asta doccia Ø 22 mm con supporti regolabili, flessibile in acciaio doppia aggraffatura lunghezza 1500 mm, deviatore a 2 vie in ottone


Shower system, chrome finish metal, ABS Ø 20 cm shower head, 1 anti-limestone jet, 3-jets chrome finish handshower anti-limestone, Ø 22 mm shower bar, steel double lock shower hose 1500 mm length, 2 way brass diverter

Duschsystem aus Metall, Chromoberfläche, Kopfbrause Ø 20 cm aus ABS mit 1 Strahlart und Antikalk-System, Handbrause mit Chromoberfläche, 3 Strahlarten und Antikalk-System, Brausestange Ø 22 mm, gewickelter Brauseschlauch 1500 mm; 2-Wege Umsteller aus Messing


Colonne de douche en métal chromé, douche de tête en ABS Ø 20 cm, 1 jet anti-calcaire, douche à main à 3 jets anti-calcaire chromée, barre de douche Ø 22 mm, flexible douche double agrafage longueur 1500 mm en acier, inverseur 2 sorties en laiton



8 007931 086488







WIN TONDA

SCACOL0183CR

Colonna doccia, acciaio SS304, finitura cromo, soffione Abs Ø 20 cm, 1 getto anticalcare, doccetta Abs Ø 10 cm 3 getti anticalcare con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), asta doccia Ø 22 mm, fissaggi regolabili, flessibile in metallo doppia aggraffatura 150 cm, deviatore a 2 vie in abs

Shower system, stainless steel SS304, chrome finish, Abs Ø 20 cm 1 anti-limestone jet shower head, abs 3-jets Ø 10 cm handshower anti-limestone with water saving seal (minimun capacity 9 l/min), Ø 22 mm shower bar, adjustable fixing, double lock metal shower hose 150 cm, abs diverter


Duschsystem aus Stahl SS304, Ausführung Chrom, Kopfbrause Ø 20 cm aus Abs mit 1 Strahlart Antikalk-System, Handbrause Ø 10 cm 3 Strahlarten Anti-kalk-System, (Mindestdurchflussrate 9 l/min) Brausestange Ø 22 mm, verstellbar Brausestange, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Metal 150 cm, Umsteller aus Abs

Colonne de douche en acier SS304, finition cromée, douche de tête en ABS Ø 20 cm, 1 jet anti-calcaire, douchete Ø 10 cm 3 jets anti-calcaire, avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), barre de douche Ø 22 mm, fixation réglable, flexible douche en métal double agrafage 150 cm, inverseur en abs



8 007931 098061





WIN QUADRA

SCACOL0184CR

Colonna doccia, acciaio SS304, finitura cromo, soffione Abs 20x20 cm, 1 getto anticalcare, doccetta Abs 1 getto anticalcare con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), asta doccia Ø 22 mm, fissaggi regolabili, flessibile in metallo doppia aggraffatura 150 cm, deviatore a 2 vie in abs

Shower system, stainless steel SS304, chrome finish, Abs 20x20 cm 1 anti-limestone jet, shower head, abs 1-jet handshower anti-limestone with water saving seal (minimun capacity 9 l/min), Ø 22 mm shower bar, adjustable fixing, double lock metal shower hose 150 cm, abs diverter


Duschsystem aus Stahl SS304, Ausführung Chrom, Kopfbrause 20x20 cm aus Abs mit 1 Strahlart Antikalk-System, Handbrause 1 Strahlart Antikalk-System, (Mindestdurchflussrate 9 l/min) Brausestange Ø 22 mm, verstellbar Brausestange, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Metal 150 cm, Umsteller aus Abs

Colonne de douche en acier SS304, finition cromée, douche de tête en ABS 20x20 cm, 1 jet anti-calcaire, douchete 1 jet anti-calcaire, avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min) barre de douche Ø 22 mm, fixation réglable, flexible douche en métal double agrafage 150 cm, inverseur en abs



8 007931 098702





LIGHT

J50005

Colonna doccia, acciaio cromato, soffione ABS Ø 15 cm, 1 getto anticalcare, doccetta cromata 5 getti anticalcare con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), asta Ø 22 cm con portasapone integrato, scorrevole in Abs, supporti asta regolabili, flessibile metallo doppia aggraffatura lunghezza 1500 mm, deviatore ceramico in ottone

Shower system, chromed steel, 1 spray anti-limescale ABS shower head Ø 15 cm, 5 sprays anti-limescale chrome hand shower with water saving seal (minimun capacity 9 l/min), shower rail Ø 22 cm with soap holder, Abs slider, adjustable wall-mounting brackets, metal shower hose double lock 1500 mm, ceramic diverter made of brass

Duschsystem aus Stahl, Chromoberfläche, Kopfbrause aus ABS Ø 15 cm, 1 Strahlart, Antikalk- System, Handbrause 5 Strahlarten mit Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), Chromoberfläche, Antikalk-System, Brausestange Ø 22 mm mit Seifen Halter, Gleiter aus ABS, variable Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Metall 1500 mm, Keramik Umsteller aus Messing

Colonne de douche en acier chromé, douche de tête en ABS Ø 15 cm, 1 jet, système anti-calcaire, douchette chromée, 5 jets, système anti-calcaire avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), barre de douche Ø 22 mm avec porte savon, glisseur en Abs, supports murals réglables, flexible douche en métal double agrafage 1500 mm, inverseur céramique réalisé en laiton



8 007931 500052





05

DOCCE

SHOWERS

SPARK

Potenza e cura quotidiana
Power, care & efficiency

Guarda il video
Watch the video
Schau das Video an
Regarde la vidéo





Filtro purificante
Purifying filter



Idrogetto pulizia
Idrojet clean




Pulsante stop
Stop button



Spazzola massaggiante
Massaging brush





CROMO

SAPDOC0445CR

Doccia ABS, cromata, anticalcare, Ø 9,2 cm, cambio getti a pulsante, 3 getti, diverse modalità di combinazione getti, Idrojet clean: il pulsante attiva un potente idrogetto per facilitare la pulizia delle superfici, spazzola massaggiante removibile in gomma, pulsante con funzione getto stop, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), con filtro cotone pp sostituibile integrato, con attacco universale da 1/2".

Chrome-plated ABS shower head, anti-limescale, Ø 9.2 cm, 3 spray modes with push-button selection. Idrojet Clean function for easy cleaning, removable rubber massage brush, spray stop button, water-saving gasket (9 l/min), replaceable PP filter, universal 1/2" connection.

Verchromter ABS-Duschkopf, antikalk, Ø 9,2 cm, 3 Strahlarten mit Drucktaste. Idrojet Clean zur einfachen Reinigung, abnehmbare Gummi-Massagebürste, Stopp-Taste, Wassersparfunktion (9 l/min), austauschbarer PP-Filter, 1/2"-Universalanschluss.

Douchette en ABS chromé, anticalcaire, Ø 9,2 cm, 3 jets avec bouton-poussoir. Fonction Idrojet Clean pour le nettoyage, brosse massante amovible, bouton stop jet, économie d'eau (9 l/min), filtre PP remplaçable, raccord universel 1/2".

8 007931 117939

NERA

SAPDOC0446NE

Doccia ABS, nera, anticalcare, Ø9,2cm, cambio getti a pulsante, 3 getti, diverse modalità di combinazione getti, Idrojet clean: il pulsante attiva un potente idrogetto per facilitare la pulizia delle superfici, spazzola massaggiante removibile in gomma, pulsante con funzione getto stop, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), con filtro cotone pp sostituibile integrato, con attacco universale da 1/2".

ABS hand shower, black, anti-limescale, Ø 9.2 cm, 3 spray modes with push-button selection. Idrojet Clean function for easy cleaning, removable rubber massage brush, spray stop button, water-saving gasket (9 l/min), replaceable PP filter, universal 1/2" connection.

Handbrause, aus ABS, Schwarz, antikalk, Ø 9,2 cm, 3 Strahlarten mit Drucktaste. Idrojet Clean zur einfachen Reinigung, abnehmbare Gummi-Massagebürste, Stopp-Taste, Wassersparfunktion (9 l/min), austauschbarer PP-Filter, 1/2"-Universalanschluss.

Douche en ABS, noire, anticalcaire, Ø 9,2 cm, 3 jets avec bouton-poussoir. Fonction Idrojet Clean pour le nettoyage, brosse massante amovible, bouton stop jet, économie d'eau (9 l/min), filtre PP remplaçable, raccord universel 1/2".

8 007931 117946

GUNGREY

SAPDOC0447GU

Doccia ABS, gungrey, anticalcare, Ø 9,2 cm, cambio getti a pulsante, 3 getti, diverse modalità di combinazione getti, Idrojet clean: il pulsante attiva un potente idrogetto per facilitare la pulizia delle superfici, spazzola massaggiante removibile in gomma, pulsante con funzione getto stop, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), con filtro cotone pp sostituibile integrato, con attacco universale da 1/2".

ABS hand shower, gungrey, anti-limescale, Ø 9.2 cm, 3 spray modes with push-button selection. Idrojet Clean function for easy cleaning, removable rubber massage brush, spray stop button, water-saving gasket (9 l/min), replaceable PP filter, universal 1/2" connection.

Gungrey ABS-Duschkopf, antikalk, Ø 9,2 cm, 3 Strahlarten mit Drucktaste. Idrojet Clean zur einfachen Reinigung, abnehmbare Gummi-Massagebürste, Stopp-Taste, Wassersparfunktion (9 l/min), austauschbarer PP-Filter, 1/2"-Universalanschluss.

Douchette en ABS gungrey, anticalcaire, Ø 9,2 cm, 3 jets avec bouton-poussoir. Fonction Idrojet Clean pour le nettoyage, brosse massante amovible, bouton stop jet, économie d'eau (9 l/min), filtre PP remplaçable, raccord universel 1/2".

8 007931 117953

ZEN

Guarda il video

Watch the video
Schau das Video an
Regarde la vidéo






Ugelli massaggianti

massaging nozzles



Pulsante getto stop

Stop button



Filtro sostituibile in cotone pp incorporato nel manico della doccia


Replaceable filter in pp cotton inside shower handle




Microfori alta pressione

High pressure spray









SAPDOC0339GR

Doccia, ABS grigio, 3 getti (pioggia, nebulizzato, mix), anticalcare, Ø 7,5 cm, pulsante con funzione getto stop, leva cambio getto, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), con filtro cotone pp sostituibile integrato nel manico, ugelli massaggianti, diffusore con micro-fori che aumentano la pressione del getto e garantiscono un risparmio dell'acqua, con attacco universale da 1/2"

Hand shower, grey ABS, 3 sprays (rain, nebulized, mix), anti-limescale, Ø 7,5 cm, button with stop spray function, lever for changing the jet, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), replaceable filter made of pp cotton integrated into the shower handle, massaging nozzles, shower plate with micro-holes that increase spray pressure, universal connector 1/2"

Handbrause aus ABS, Ausführung Grau, 3 Strahlarten (Regen, Zerstäubten, Mix), Antikalk-System, Ø 7,5 cm, Strahlartauswahl per Knopfdruck, Düsenwechselhebel, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), austauschbarer Filter aus PP-Baumwolle im Duschgriff Integriert, Massagedüsen, Mikrolöcher zur Erhöhung des Wasserdrucks, universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS gris, 3 jets (pluie, nébulisé, mix), anti-calcaire, Ø 7,5 cm, bouton pour changer les jets, levier pour changer le jet, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), filtre remplaçable en coton PP intégré dans la douchette, buses de massage, micro-trous pour augmenter la pression du jet, raccord universel 1/2"

8 007931 103086

FILTRO RICAMBIO ZEN

SAPRIC0242KI

Filtro di ricambio doccia Zen, realizzato in cotone PP, con azione purificante dell'acqua, facile da sostituire

Zen shower filter, made of PP cotton, with water purifying action, easy to replace

Zen Dusch-Ersatzfilter, aus PP-Baumwolle, mit wasserreinigender Wirkung, leicht austauschbar

Filtre de rechange pour douchette Zen, en coton PP, avec action purificatrice d'eau, facile à remplacer

8 007931 103154

HELIX

Guarda il video


Watch the video
Schau das Video an
Regarde la vidéo





Turbo elica getto ad alta pressione

Turbo propeller high pressure spray



Regolazione getto pulsante getto stop

Adjustment/spray stop button



Diffusore ispezionabile per pulire con facilità i residui di calcare


Inspectable diffuser
easily clean limestone



Filtro sostituibile in cotone pp incorporato nel manico della doccia

Replaceable filter in PP cotton inside shower handle







SAPDOC0254CR

Doccia Helix, ABS cromato, 1 getto, anticalcare, Ø 7,8 cm, con guarnizione risparmio acqua (9l/min), pulsante con funzione getto stop e funzione di regolazione portata del getto, l'elica integrata crea un potente getto scenografico e massaggiante, diffusore con microfori in acciaio, doccia snodabile orientabile a 360°, facile pulizia di calcare, filtro sostituibile in cotone PP integrato nel manico della doccia, con funzione purificante dell'acqua, attacco universale 1/2"

Hand shower Helix, chromed ABS, 1 spray, anti-limescale, Ø 78 mm, water saving seal (9 l / min), button with stop spray function and flow spray adjustment function, the integrated propeller creates a powerful massaging spray, diffuser with micro-holes made of steel, 360° shower, inspectable, replaceable filter in PP cotton integrated into the shower handle, universal connector 1/2"

Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 78 mm, mit Dichtung Wassereinsparung (9 l/min), Taste mit Jet-Stop-Funktion und Einstellung. Wassersparen, der integrierte Propeller erzeugt einen kraftvollen szenografischen und massierenden Jet, Diffusor mit Mikrolöchern aus Stahl, 360° Handbrause, inspizierbar, austauschbarer Filter aus PP-Baumwolle im Duschgriff integriert, universellem Anschluss 1/2"

Douchette Helix, en ABS chromé, 1 jet, anti-calcaire, Ø 78 mm, avec joint pour économie d'eau (9 l / min), bouton avec fonction d'arrêt du jet et fonction de réglage du débit du jet, l'hélice intégrée crée un puissant jet massant, diffuseur avec micro-trous en acier, douche 360°, inspectable, filtre remplaçable en coton PP intégré dans la douchette, raccord universel 1/2"

8 007931 092250

FILTRO RICAMBIO HELIX

SAPRIC0240KI

Filtro di ricambio doccia helix, realizzato in cotone PP, con azione purificante dell'acqua, facile da sostituire

Helix shower filter, made of PP cotton, with water purifying action, easy to replace

Helix Dusch-Ersatzfilter, aus PP-Baumwolle, mit wasserreinigender Wirkung, leicht austauschbar

Filtre de rechange pour douchette Helix, en coton PP, avec action purificatrice d'eau, facile à remplacer

8 007931 092274

iMpulse





Aromaterapia cartuccia opzionale

Optional cartdridge




Filtro purificante

Replaceable filter



Guarda il video

Watch the video
Schau das Video an
Regarde la vidéo



SAPDOC0336SI

Doccia, ABS silver, 3 getti, anticalcare, Ø 10 cm, selettore cambio getto, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), cartuccia aromaterapia opzionale, con filtro carboni attivi sostituibile integrato nel manico, attacco universale da 1/2"


Hand shower, silver ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 10 cm, button for changing the sprays, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), optional aromatherapy cartridge, replaceable filter in active carbons integrated into the shower handle, universal connector 1/2"

Handbrause aus ABS, Ausführung silver, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 10 cm, Strahlartauswahl per Knopfdruck, Dichtung Wassereinsparung (Mindest-durchflussrate 9 l/min), optionale Aromatherapiekartusche, austauschbarer Aktivkohlefilter im Duschgriff Integriert, universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS silver, 3 jets, anti-calcaire, Ø 10 cm, bouton pour changer les jets, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), cartouche d'aromathérapie en option, filtre remplaçable à charbon actif intégré dans la douchette, raccord universel 1/2"

8 007931 102980





CARTUCCIA ROSA AROMATERAPIA

BLIRIC0244CA

Cartuccia aromaterapia per doccia Impulse, fragranza rosa

Aromatherapy cartridge for Impulse shower, rose fragrance

Aromatherapiekartusche Für Impulse Dusch, Rosenduft

Cartouche d'aromathérapie pour douchette Impulse, parfum rose

8 007931 104434

CARTUCCIA LAVANDA AROMATERAPIA

BLIRIC0243CA

Cartuccia aromaterapia per doccia Impulse, fragranza lavanda


Aromatherapy cartridge for Impulse shower, lavender fragrance

Aromatherapiekartusche Für Impulse Dusch, Lavendelduft

Cartouche d'aromathérapie pour douchette Impulse, parfum lavande

8 007931 104427





FILTRO RICAMBIO

SAPRIC0241KI

Filtro di ricambio doccia Impulse ai carboni attivi, con azione purificante dell'acqua, facile da sostituire

Impulse shower filter with active carbons, with water purifying action, easy to replace

Impulse Dusch-Ersatzfilter, aus Aktivkohle, mit wasserreinigender Wirkung, leicht austauschbar

Filtre de rechange pour douchette Impulse, à charbon actif, avec action purificatrice d'eau, facile à remplacer

8 007931 103031

ANDY








Tecnologia Idro clean-jet: sul lato superiore della doccia si attiva un getto per facilitare la pulizia delle superfici

Idro clean-jet technology: a water jet is generated for easy cleaning on the upper part of the hand shower

Guarda il video

Watch the video
Schau das Video an
Regarde la vidéo





SAPDUP0349CR

Kit doccetta/soffione, in ABS cromato, 8 getti, anticalcare, Ø 12 cm, tecnologia Idro clean-jet: sul lato superiore della doccia si attiva un getto per facilitare la pulizia delle superfici, con supporto magnetico per attacco al braccio doccia (braccio doccia non incluso), supporto doccia fisso a muro, flessibile doppia aggraffatura 150 cm, con guarnizione risparmio acqua (capacità limitata a 9 l/min), attacco universale 1/2"

Hand/head shower kit, chromed ABS, 8 sprays, anti-limescale, Ø 12 cm, Idro clean-jet technology: a water jet is generated for easy cleaning on the upper part of the hand shower, with magnetic holder for the shower arm (shower arm not included), fixed shower wall holder, hose double lock 150 cm, with water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"


Hand/Kopfbrause-Kit, verchromtes ABS, 8 Strahlarten, Anti-Kalk, Ø 12 cm, Idro Clean-Jet-Technologie: Auf der Oberseite der Dusche wird ein Strahl aktiviert, der die Reinigung der Oberflächen erleichtert, mit Magnethalterung für den Brausearm (Brausearm nicht im Lieferumfang enthalten), fester Wandhalter, Schlauch-Doppelverriegelung 150 cm, mit Wasserspardichtung (Kapazität begrenzt auf 9 l/min), Universalanschluss 1/2"

Kit douchette/ douchette de tête, ABS chromé, 8 jets, anticalcaire, Ø 12 cm, technologie Idro clean-jet: un jet est activé sur la part supérieure de la douche pour faciliter le nettoyage des surfaces, avec support magnétique pour bras de douche (bras de douche non inclus), support douchette mural fixe, flexible double blocage 150 cm, avec joint économiseur d'eau (capacité minimum 9 l/min), connecteur universel 1/2"

8 007931 106957

REVERSE





Cambio getto facile e veloce orientando il diffusore

Jet changing easy and fast moving the diffuser



Vano shampoo: Lo shampoo si miscela al getto nebulizzato


Shampoo compartment: The shampoo is mixed to the nebulized jet



Guarda il video

Watch the video
Schau das Video an
Regarde la vidéo





SAPDOC0255CR

Doccia, ABS cromato, 2 getti, anticalcare, Ø 9 cm, con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), con doppio diffusore orientabile per cambio getto, un diffusore eroga il getto pioggia, l'altro il getto nebulizzato, vano integrato per aggiunta shampoo/gel doccia, lo shampoo si miscela al getto nebulizzato, attacco universale 1/2"

Hand shower, chromed ABS, 2 sprays, anti-limescale, Ø 90 mm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), with double diffuser adjustable for spray change, one diffuser provides the rain spray, the other the nebulized spray, integrated compartment for adding shampoo/shower gel, the shampoo is mixed with the nebulized spray, universal connector 1/2"

Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 2 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 90 mm, mit Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit doppelt verstellbarem Diffusor für Strahlwechsel, ein Diffusor liefert den Regenstrahl, der andere den zerstäubten Strahl, integriertes Fach zum Einfüllen von Shampoo/Duschgel, das Shampoo vermischt sich mit dem vernebelten Strahl, universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé, 2 jets, anti-calcaire, Ø 90 mm, avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), avec double diffuseur orientable pour changer le jet, un diffuseur fourni le jet pluie, l'autre le jet nébulisé, compartiment intégré pour l'ajout de shampoing/gel douche, le shampooing se mélange au jet nébulisé, raccord universel 1/2"

8 007931 092335

RELAX

Guarda il video

Watch the video
Schau das Video an
Regarde la vidéo





Risparmio acqua diffusore con microfori che aumentano la pressione del getto

Shower with micro-holes that increase the jet pressure



Microfori getto ad alta pressione


High pressure jet



Sfere minerali 3 livelli di filtraggio purificano e filtrano l'acqua

Purify and filter the water







SAPDOC0228TR

Doccia in ABS con 3 livelli di filtraggio dell'acqua, 1 getto, anticalcare, Ø 8 cm, attacco universale da 1/2", fino a 35% risparmio acqua, 200% aumento della pressione dell'acqua grazie ai microfori

Hand shower, ABS, with 3 water filtration levels, 1 jet, anti-limescale, Ø 80 mm, 1/2" universal connection, up to 35% water saving, 200% increase in water pressure thanks to micro-holes

Handbrause aus ABS, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 80 mm, bis zum 35% Wasserreinsparung, 200% Druckerhöhung des Wassers dank den Mikrolöchern, mit universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS avec 3 niveaux de filtration de l'eau, 1 jet, anti-calcaire, Ø 80 mm, raccord universel 1/2", jusqu'à 35% d'économie d'eau, augmentation de 200% de la pression d'eau grâce à des micro-trous

8 007931 085788

SFERE RICAMBIO RELAX

SAPRIC0236KI

Ricambio pietre minerali per doccia Relax, funzioni: regolano il PH e addolciscono l'acqua, filtrano il cloro e il calcare

Refi ll kit mineral stones for Relax hand showers for restoring the pH balance, water softening and removal of chlorine and limestone

Nachfüllpack Mineralkugeln für Relax-Handbrausen zur pH-Regulierung, Wasserenthärtung, Kalk- und Chlorbeseitigung


Rechange pierres minéraux pour la douchette Relax; fonctions: règlent le pH et adoucissent l'eau, fi ltrent le chlore et le calcaire

8 007931 086501

TAO







QUADRA SILVER

CAVDOC0441SI

Doccia, ABS silver, 3 getti, anticalcare, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), 10x10 cm, attacco universale da 1/2"

Hand shower, silver ABS, 3 sprays, anti-limescale, (minimun capacity 9 l/min) 10x10 cm, universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Ausführung silver, 3 Strahlarten, Antikalk-System, 10x10 cm (Mindestdurchflussrate 9 l/min) mit universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS silver, 3 jets, anti-calcaire, 10x10 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min) raccord universel 1/2"









QUADRA NERO

CAVDOC0440NE

Doccia, ABS nero opaco, 3 getti, anticalcare, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), 10x10 cm, attacco universale da 1/2"

Hand shower, black ABS, 3 sprays, anti-limescale, (minimun capacity 9 l/min) 10x10 cm, universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Ausführung schwarz, 3 Strahlarten, Antikalk-System, 10x10 cm (Mindestdurchflussrate 9 l/min) mit universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS noire, 3 jets, anti-calcaire, 10x10 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min) raccord universel 1/2"









NERA

CAVDOC0260NE

Doccia, ABS nero opaco, 5 getti, anticalcare, Ø 10,5 cm, attacco universale da 1/2"

Hand shower, black ABS, 5 sprays, anti-limescale, Ø 10,5 cm, universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Ausführung schwarz, 5 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 10,5 cm, mit universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS noire, 5 jets, anti-calcaire, Ø 10,5 cm, raccord universel 1/2"



8 007931 094421





SILVER

CAVDOC0349SI

Doccia, ABS silver, 5 getti, anticalcare, Ø 10,5 cm, attacco universale da 1/2"

Hand shower, silver ABS, 5 sprays, anti-limescale, Ø 10,5 cm, universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Ausführung silver 5 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 10,5 cm, mit universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS silver, 5 jets, anti-calcaire, Ø 10,5 cm, raccord universel 1/2"



8 007931 109569





BIANCA

CAVDOC0259BI

Doccia, ABS bianco opaco, 5 getti, anticalcare, Ø 10,5 cm, attacco universale da 1/2"

Hand shower, white ABS, 5 sprays, anti-limescale, Ø 10,5 cm, universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Ausführung weiß 5 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 10,5 cm, mit universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS blanc, 5 jets, anti-calcaire, Ø 10,5 cm, raccord universel 1/2"



8 007931 094414





GRIGIA

CAVDOC0280GR

Doccia, ABS grigia opaca 5 getti, anticalcare, Ø 10,5 cm attacco universale da 1/2"

Hand shower, grey ABS 5 sprays, anti-limescale, Ø 10,5 cm universal connector 1/2"

Handbrause aus ABS, Ausführung grau 5 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 10,5 cm mit universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS gris 5 jets, anti-calcaire, Ø 10,5 cm raccord universel 1/2"



8 007931 096999

GENESIS





Pulsanti integrati cambio getto

Integrated water flow mode buttons




Getto stop

Stop spray







CROMO

SAPDOC0283CR

Doccia, ABS cromato/nero, 3 getti, anticalcare, 13x13 cm, pulsanti integrati nel manico per selezionare e fermare i getti, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"

Hand shower, chrome/black ABS, 3 sprays, anti-limescale, 13x13 cm, buttons integrated in the handle to select and stop the jets, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"

Handbrause aus ABS, Chrom/Schwarz Ausführung, 3 Strahlarten, Antikalk-System, 13x13 cm, im Griff integrierte Tasten zum Anwählen und Stoppen der Strahlarten, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universellem Anschluss 1/2»

Douchette en ABS chromé/noir, 3 jets, anti-calcaire, 13x13 cm, boutons intégrés dans la poignée pour sélectionner et arrêter les jets, avec un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2»

8 007931 099501

NERO

SAPDOC0287NE

Doccia, ABS nero, 3 getti, anticalcare, 13x13 cm, pulsanti integrati nel manico per selezionare e fermare i getti, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"


Hand shower, black ABS, 3 sprays, anti-limescale, 13x13 cm, buttons integrated in the handle to select and stop the jets, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Schwarz Ausführung, 3 Strahlarten, Antikalk-System, 13x13 cm, im Griff integrierte Tasten zum Anwählen und Stoppen der Strahlarten, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universellem Anschluss 1/2»

Douchette en ABS noir, 3 jets, anti-calcaire, 13x13 cm, boutons intégrés dans la poignée pour sélectionner et arrêter les jets, avec un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2»

8 007931 099778







Soffione coordinato
Matching showerhead
pag. 254

COSMO


SAPDOC0337CR

Doccia, ABS cromato/nero, 7 getti, anticalcare, Ø 13,5 cm, pulsanti integrati nel manico per selezionare i getti, tecnologia Idro clean-jet: sul lato superiore della doccia si attiva un getto per facilitare la pulizia delle superfici, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"

Hand shower, chrome/black ABS, 7 sprays, anti-limescale, Ø 13,5 cm, buttons integrated in the handle to select the jets, with Idro clean-jet technology: a water jet is generated for easy cleaning on the upper part of the hand shower, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"

Handbrause aus ABS, Chrom/Schwarz Ausführung, 7 Strahlarten, Anti-kalk-System, Ø 13,5 cm, im Griff integrierte Tasten zum Anwählen der Strahlarten, Idro Clean-Jet-Technologie: Auf der Oberseite der Dusche wird ein Strahl aktiviert, der die Reinigung der Oberflächen erleichtert, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit universellem Anschluss 1/2"


Douchette en ABS chromé/noir, 7 jets, anti-calcaire, Ø 13,5 cm, boutons intégrés dans la poignée pour sélectionner les jets, technologie Idro clean-jet: un jet est activé sur la part supérieure de la douche pour faciliter le nettoyage des surfaces, avec un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2"




8 007931 103048









SELECT

SAPDOC0348CR

Doccia in abs, cromo, 3 getti regolabili in intensità, anticalcare, Ø 13 cm, con selettore getti, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"

Hand shower, made of abs, chrome, 3 jets adjustable in intensity, anti-limescale, Ø 13 cm, with jet selector, water saving gasket (minimun capacity 9 l/min), 1/2» universal connection

Handbrause, Abs, Chrom, 3 in der Intensität einstellbare Düsen, Antikalk, Ø 13 cm, mit Strahlwahlschalter, wassersparende Dichtung (Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min), 1/2»-Universalanschluss


Douchette, ABS, chromée, 3 jets réglables en intensité, anticalcaire, Ø 13 cm, avec sélecteur de jet, joint économiseur d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2»




8 007931 106728









ZEUS

SAPDOC0272NE

Doccia, ABS nero, 5 getti, anticalcare, Ø 11 cm, pulsante getto stop, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"

Hand shower, black ABS, 5 sprays, anti-limescale, Ø 11 cm, spray stop button water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Schwarz Ausführung, 5 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 11 cm, Knopf Stop Strahlart, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindest-durchflussrate 9 l/min), universellem Anschluss 1/2»


Douchette en ABS noir, 5 jets, anti-calcaire, Ø 11 cm, bouton stop jet, avec un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2



8 007931 094797







IDRA

SAPDOC0241CR

Doccia, ABS cromato, 5 getti, anticalcare, Ø 11 cm, nuova funzione tecnologia Idro clean-jet: ruotando il selettore di getti, si attiva sul lato superiore un potente getto per facilitare la pulizia delle superfici, attacco universale da 1/2", guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower made of chromed ABS, 5 sprays, anti-limescale system, Ø 110 mm, with the new Idro Clean-Jet technology: by rotating towards the upper part of the hand shower the spray selector, a strong water jet is generated for easy cleaning and optimal hygiene, universal connection 1/2", water-saving seal (minimun capacity 9 l/min)

Handbrause aus ABS, verchromt, 5 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 110 mm, mit der neuen Technologie Idro Clean-Jet: durch Drehen des Drehreglers zum Wechseln der Strahlarten nach oben entsteht ein starker Wasserstrahl für eine einfachere Reinigung und eine optimale Hygiene, mit universellem Anschluss 1/2" und Dichtung zur Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS chromé, 5 jets, système anti-calcaire, Ø 110 mm, avec la nouvelle technologie Idro Clean-Jet: en tournant vers le haut le sélecteur de jets, un jet d'eau puissant est produit pour un nettoyage facile et une hygiène optimale, raccord universel 1/2", avec un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)





8 007931 086921











ENERGY

SAPDOC0235CR

Doccia, ABS cromato, 5 getti, anticalcare, Ø 11, 5 cm, regolatore del flusso dell'acqua 11 lt/min, 6 lt/min, 1 lt/min, sistema Idro clean: con il pratico pulsante si smonta il diffusore per pulire con più facilità i residui di calcare, attacco universale da 1/2", Guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, chromed ABS, 5 sprays, anti-limescale, Ø 115 mm, water flow regulator 11 lt/min, 6 lt/min, 1 lt/min, Idro clean system: with the practical button the diffuser is disassembled for an easier cleaning of the limescale residues, universal connector 1/2", Water saving seal (minimun capacity 9 l/min)

Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 5 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 115 mm, Wasserdurchfl ussregler 11 lt/min, 6 lt/min, 1 lt/min, Idro Clean-System: Die Sprühplatte lässt sich per Knopfdruck abnehmen, um eventuelle Kalkablagerungen an den Sprühdüsen ganz leicht entfernen zu lassen, mit universellem Anschluss 1/2", Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS chromé, 5 jets, anti-calcaire, Ø 115 mm, régulateur de débit d'eau 11 lt/min, 6 lt/min, 1 lt/min, système Idro clean: le bouton pratique permet de démonter le diffuseur pour nettoyer plus facilement les résidus de calcare, raccord universel 1/2", Joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)




8 007931 086464




Saliscendi coordinato
Matching shower rail
pag. 289





Manico antiscivolo, cambio getto maxi

No-slip handle, maxi jet change lever



SAMOS

SAPDOC0217GR

Doccia, ABS cromato, 4 getti, anticalcare, Ø 8,5 cm, manico antiscivolo in morbido silicone, grazie alla maxi leva cambio getto la doccetta è adatta a persone anziane o con mobilità ridotta, attacco universale da 1/2", guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, ABS chrome, 4 sprays, anti-limescale, Ø 85 mm, no-slip handle in soft silicone, maxi jet change lever, suitable for elderly people or people with reduced mobility, universal connector 1/2", water-saving seal (minimun capacity 9 l/min

Handbrause aus ABS, Ausführung chrom, 4 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 85 mm, rutschfester Griff aus weichem Silikon, Maxi-Düse Wechseln Hebels, für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet, universellem Anschluss 1/2", Mindestdurchflussrate 9 l/min

Douchette en ABS, finition chromé, 4 jets, anti-calcaire, Ø 85 mm, poignée antidérapante en silicone, levier de changement de jet maxi, adaptée aux personnes âgées ou à mobilité réduite, raccord universel 1/2", capacité minimum 9 l/min



8 007931 076557



TECNOLOGIA IDRO SELF-CLEAN

Il selettore di getti attiva il meccanismo automatico con aghi che eliminano velocemente il calcare.

IDRO SELF-CLEAN TECHNOLOGY


The jet selector activates the automatic mechanism with needles that quickly remove limescale

Die Bedientechnologie zum Wechseln zwischen den Strahlarten aktiviert gleichzeitig einen automatischen Mechanismus mit Antikalk-Noppen zur schnellen Beseitigung von Kalkablagerungen von den Wasserdüsen

Le sélecteur de jet active le mécanisme automatique avec des aiguilles qui éliminent rapidement le calcaire







PRISMA


SAPDOC0232CR

Doccia, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, Ø 11,8 cm, sistema Idro Self-clean, attacco universale da 1/2", guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, chromed ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 114 mm, Idro Self-clean system, universal connector 1/2", water saving seal (minimun capacity 9 l/min)


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 114 mm Idro Self-clean System, mit universellem Anschluss 1/2", Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS chromé, 3 jets, anti-calcaire, Ø 114 mm, système Idro Self-clean, raccord universel 1/2", joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 086440





MILOS

SAPDOC0216CR

Doccia, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, Ø 12 cm, sistema Idro Self-clean, guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"

Hand shower, chromed ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 120 mm, Idro Self-clean system, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 120 mm, Idro Self-clean System, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé, 3 jets, anti-calcaire, Ø 120 mm, système Idro Self-clean, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2"



8 007931 076540





KRATOS

Soffione coordinato
Matching showerhead
pag. 256

SAPDOC0271CR

doccia, ABS cromato/grigio, 1 getto, sistema autopulizia calcare con aghi che eliminano velocemente il calcare dagli ugelli, Ø 12 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"

Hand shower, chromed/grey ABS, 1 spray, automatic anti-limescale system with needles that quickly remove limescale, Ø 12 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"

Handbrause aus ABS, Ausführung Chrom/Grau, 1 Strahlart, Automatisch Antikalk-System mit Antikalk-Noppen zur schnellen Beseitigung von Kalkablagerungen von den Wasserdüsen, Ø 12 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé/gris, 1 jets, systèm anti-calcaire automatique avec des aiguilles qui éliminent rapidement le calcaire, Ø 12 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2"



8 007931 094780

TECNOLOGIA IDRO AIR

Il risparmio d'acqua è garantito dai fori sulla doccia che aspirano l'aria e la miscelano all'acqua.

IDRO AIR TECHNOLOGY


The water saving is guaranteed by the holes on the shower that inhale the air and mix it with the water.

Die Wassereinsparung ist durch den mit Luft angereicherten Duschstrahl garantiert.

L'économie d'eau est garantie par les trous sur la douchette qui aspirent l'air et le mélangent avec l'eau.







ZANTE


SAPDOC0220CR

Doccia, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, Ø 10 cm, attacco universale da 1/2", tecnologia risparmio acqua idroair, guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, ABS, chrome finish, 3 sprays, anti-limescale system, Ø 100 mm, universal mounting system 1/2", water saving technology Idroair, water saving seal (minimun capacity 9 l/min)


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 100 mm, mit universellem Anschluss 1/2", Wasserspartechnologie Idroair, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS chromé, 3 jets, système anti-calcaire, Ø 100 mm, raccord universel 1/2", système économie d'eau Idroair, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 076588





ETERNITY

BLIDOC0195CR

Doccia, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, Ø 10 cm, attacco universale da 1/2", tecnologia risparmio acqua idroair, guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, ABS, chrome finish, 3 sprays, anti-limescale system, Ø 10 cm, universal mounting system 1/2", water saving technology Idroair, water saving seal (minimun capacity 9 l/min)


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 10 cm, mit universellem Anschluss 1/2", Wasserspartechnologie Idroair, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS chromé, 3 jets, système anti-calcaire, Ø 10 cm, raccord universel 1/2", système économie d'eau Idroair, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 067760





DELOS


SAPDOC0221CR

Doccia, ABS cromato, 1 getto, anticalcare, Ø 10 cm, attacco universale da 1/2" tecnologia risparmio acqua idroair, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, chromed ABS, 1 spray, anti-limescale, Ø 100 mm, universal connector 1/2", water saving technology Idroair, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min)

Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 100 mm, mit universellem Anschluss 1/2", Wasserspartechnologie Idroair, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS chromé, 1 jet, système anti-calcaire, Ø 100 mm, raccord universel 1/2", système économie d'eau Idroair, avec un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)




8 007931 076595

VORTEX







Soffione coordinato
Matching showerhead
pag. 249

CROMO


SAPDOC0248CR

Doccia, ABS cromato/nero, 3 getti, anticalcare, Ø 12 cm, con tecnologia Idro Spray-control pulsante cambio getto, attacco universale da 1/2", guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, chrome/black ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 120 mm, with Idro Spray-control technology: click button for changing the spray jets, universal connector 1/2", water-saving seal (minimun capacity 9 l/min)


Handbrause aus ABS, Chrom/Schwarz Ausführung, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 120 mm, mit Idro Spray-Control Technologie: Strahlartauswahl per Knopfdruck, mit universellem Anschluss 1/2", Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindest-durchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS chromé/noir, 3 jets, anti-calcaire, Ø 120 mm, technologie Idro Spray-Control: bouton pour changer les jets, raccord universel 1/2", avec un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 089304





Soffione coordinato
Matching showerhead
pag. 249

QUADRA CROMO


SAPDOC0261CR

Doccia, ABS cromato/nero, 3 getti, anticalcare, 10x12 cm, con tecnologia Idro Spray-control pulsante cambio getto, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"

Hand shower, chrome/black ABS, 3 sprays, anti-limescale, 10x12 cm, with Idro Spray-control technology: click button for changing the sprays, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Chrom/Schwarz Ausführung, 3 Strahlarten, Antikalk-System, 10x12 cm, mit Idro Spray-Control Technologie: Strahlartauswahl per Knopfdruck, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universellem Anschluss 1/2»

Douchette en ABS chromé/noir, 3 jets, anti-calcaire, 10x12 cm, technologie Idro Spray-Control: bouton pour changer les jets, avec un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2



8 007931 094667





Soffione coordinato
Matching showerhead
pag. 249

QUADRA NERA


SAPDOC0262NE

Doccia, ABS nero, 3 getti, anticalcare, 10x12 cm, con tecnologia Idro Spray-control pulsante cambio getto, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min) attacco universale da 1/2"

Hand shower, black ABS, 3 sprays, anti-limescale, 10x12 cm, with Idro Spray-control technology: click button for changing the sprays, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Schwarz Ausführung, 3 Strahlarten, Antikalk-System, 10x12 cm, mit Idro Spray-Control Technologie: Strahlartauswahl per Knopfdruck, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universellem Anschluss 1/2»


Douchette en ABS noir, 3 jets, anti-calcaire, 10x12 cm, technologie Idro Spray-Control: bouton pour changer les jets, avec un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2



8 007931 094674







Soffione coordinato
Matching showerhead
pag. 254

GALAXY

SAPDOC0338CR

Doccia, ABS cromato/bianco, 3 getti, anticalcare, 11,5x14 cm, tecnologia Idro spray-control con pulsante cambio getto, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"

Hand shower, chrome/white ABS, 3 sprays, anti-limescale, 11,5x14 cm, Idro spray-control technology: click button for changing the sprays, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Chrom/ weiß Ausführung, 3 Strahlarten, Antikalk-System, 11,5x14 cm Idro spray-control Technologie: Strahlartauswahl per Knopfdruck, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit universellem Anschluss 1/2"


Douchette en ABS chromé/blanc, 3 jets, anti-calcaire, 11,5x14 cm technologie Idro spray-control: bouton pour changer les jets, avec un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2"



8 007931 103062







VISION

SAPDOC0281CR

Doccia, ABS cromato/nero, 3 getti, anticalcare, Ø 13 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), con tecnologia Idro Spray-control pulsante cambio getto, attacco universale da 1/2"

Hand shower, chrome/black ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 13 cm, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), with Idro Spray-control technology: click button for changing the spray jets, universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Chrom/Schwarz Ausführung, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 13 cm,Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit Idro Spray-Control Technologie: Strahlartauswahl per Knopfdruck, mit universellem Anschluss 1/2"


Douchette en ABS chromé/noir, 3 jets, anti-calcaire, Ø 13 cm, avec un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), technologie Idro Spray-Control: bouton pour changer les jets, raccord universel 1/2"



8 007931 099471







STELLAR


SAPDOC0284NE

Doccia, ABS nero, 3 getti, anticalcare, 12x12 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), con tecnologia Idro Spray-control pulsante cambio getto, attacco universale da 1/2"

Hand shower, black ABS, 3 sprays, anti-limescale, 12x12 cm, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), with Idro Spray-control technology: click button for changing the spray jets, universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Schwarz Ausführung, 3 Strahlarten, Antikalk-System, 12x12 cm, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit Idro Spray-Control Technologie: Strahlartauswahl per Knopfdruck, mit universellem Anschluss 1/2"


Douchette en ABS noir, 3 jets, anti-calcaire, 12x12 cm, avec un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), technologie Idro Spray-Control: bouton pour changer les jets, raccord universel 1/2"



8 007931 099518







VULCAN


SAPDOC0282CR

Doccia, ABS cromato/nero, 3 getti, anticalcare, Ø 13 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), con tecnologia Idro Spray-control pulsante cambio getto, attacco universale da 1/2"

Hand shower, chrome/black ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 13 cm, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), with Idro Spray-control technology: click button for changing the spray jets, universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Chrom/Schwarz Ausführung, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 13 cm,Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit Idro Spray-Control Technologie: Strahlartauswahl per Knopfdruck, mit universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé/noir, 3 jets, anti-calcaire, Ø 13 cm, avec un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), technologie Idro Spray-Control: bouton pour changer les jets, raccord universel 1/2"



8 007931 099495





ASTRA


SAPDOC0238CR

doccia, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, Ø 15 cm, con pulsante comando, attacco universale da 1/2" guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, chromed ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 150 mm, with easy click button for changing the spray jets, universal connector 1/2", water saving seal (minimun capacity 9 l/min)


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 150 mm, Strahlartauswahl per Knopfdruck, mit universellem Anschluss 1/2", Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS chromé, 3 jets, anti-calcaire, Ø 150 mm, changement de jet via le bouton, raccord universel 1/2", joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 086877





KOLEOS

SAPDOC0234CR

Doccia, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, Ø 12 cm, con pulsante comando, attacco universale da 1/2", guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, chromed ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 120 mm, with easy click button for changing the spray jets, universal connector 1/2", water saving seal (minimun capacity 9 l/min)


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 120 mm, Strahlartauswahl per Knopfdruck, mit universellem Anschluss 1/2", Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS chromé, 3 jets, anti-calcaire, Ø 120 mm, changement de jet via le bouton, raccord universel 1/2", joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 086457





AMOS

SAPDOC0266CR

doccia, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, Ø 11 cm, tecnologia Idro spray control con pulsante comando getto, guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min) attacco universale da 1/2"

Hand shower, chromed ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 11 cm, Idro Spray-control technology: click button for changing the sprays, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"

Handbrause aus ABS, Ausführung Chrom, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 11 cm, Idro Spray-Control Technologie: Strahlartauswahl per Knopfdruck, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universellem Anschluss 1/2"


Douchette en ABS chromé, 3 jets, anti-calcaire, Ø 11 cm, technologie Idro Spray-Control: bouton pour changer les jets, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2"



8 007931 094711







VICTORIA TONDA

SAPDOC0239BI

Doccia, ABS cromato/bianca, 3 getti, anticalcare, getto pioggia, getto cascata, getto nebulizzato, Ø 13 cm, con pulsante comando, attacco universale da 1/2", guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower made of ABS, chrome-white finish, 3 sprays, anti-limescale system, rain spray, waterfall spray, drizzle spray, Ø 130 mm, adjustment of the spray jets by push button, universal connection 1/2", water-saving seal (9 litres/minute)


Handbrause aus ABS, Ausführung Chrom-Weiß, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Strahlarten: Regen, Wasserfall, Brauseregen, Ø 130 mm, einfache Auswahl der Strahlarten per Knopfdruck, mit universellem Anschluss 1/2" und Dichtung zur Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS, chromé+blanc, 3 jets, système anti-calcaire, jet pluie, jet cascade, jet brume, Ø 130 mm, sélection de jets par bouton-poussoir, raccord universel 1/2", un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 086907





VICTORIA QUADRA

SAPDOC0240CR

Doccia, ABS cromata, 3 getti, anticalcare, getto pioggia, getto cascata, getto nebulizzato, 12x12 cm, tecnologia idro spray control con pulsante comando, attacco universale da 1/2", guarnizione Risparmio acqua (portata lim. a 9 l/min)

Hand shower made of ABS, chrome finish, 3 sprays, anti-limescale system, rain spray, waterfall spray, drizzle spray, 120x120 mm, adjustment of the spray jets by push button, universal connection 1/2", water-saving seal (9 litres/minute)

Handbrause aus ABS, Ausführung Chrom, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Strahlarten: Regen, Wasserfall, Brauseregen, 120x120 mm, einfache Auswahl der Strahlarten per Knopfdruck, mit universellem Anschluss 1/2" und Dichtung zur Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min)


Douchette en ABS chromé, 3 jets, système anti-calcaire, jet pluie, jet cascade, jet brume, 120x120 mm, sélection de jets par bouton-poussoir, raccord universel 1/2", avec un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 086914







Soffione coordinato
Matching showerhead
pag. 255

APOLLO

SAPDOC0265CR

Doccia, ABS cromato, 7 getti, anticalcare, Ø 11 cm, guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"

Hand shower, chromed ABS, 7 sprays, anti-limescale, Ø 11 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 7 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 11 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min) universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé, 7 jets, anti-calcaire, Ø 11 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2"



8 007931 094704





Soffione coordinato
Matching showerhead
pag. 253

VEGA

SAPDOC0340CR

Doccia, ABS cromato, 6 getti, anticalcare, 12x12cm, tecnologia Idro spray-control con pulsante e leva cambio getto, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"

Hand shower, chrome ABS, 6 sprays, anti-limescale, 12x12 cm, Idro spray-control technology: click button and lever for changing the sprays, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 6 Strahlarten, Antikalk-System, 12x12 cm, Idro spray-control Technologie: Strahlartauswahl per Knopfdruck, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé, 6 jets, anti-calcaire, 12x12 cm technologie Idro spray-control: bouton pour changer les jets, avec un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2"



8 007931 103093





MENELAO

SAPDOC0277CR

Doccia, ABS cromato, 5 getti, anticalcare, Ø 14 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"

Hand shower, chromed ABS, 5 sprays, anti-limescale, Ø 14 cm, water-saving seal, (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 5 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 14 cm Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé, 5 jets, anti-calcaire, Ø 14 cm, avec un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2"



8 007931 095213





MORFEO

CAVDOC0270CR - Cavallotto
SAPDOC0289CR - Cartoncino

Doccia, ABS cromato, 5 getti, anticalcare, Ø 11 cm, guarizione Risparmio acqua (portata limitata a 9/min) attacco universale da 1/2"

Hand shower, chromed ABS, 5 sprays, anti-limescale, Ø 11 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min) universal connector 1/2*

Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 5 Strahlarten Antkalk-System, Ø 11 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), untversellem Anschluss 1/2'

Douchette en ABS chromé, 5 jets, anti-calcaire, Ø 11 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2




Cavallotto

8 007931 094742

Cartoncino

8 007931 099839





ORION

SAPDOC0264CR

Doccia, ABS cromato/bianco, 5 getti, anticalcare, Ø 11 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"

Hand shower, chrome/white ABS, 5 sprays, anti-limescale, Ø 11 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Ausführung Chrom/Weiss, 5 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 11 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé/blanc, 5 jets, anti-calcaire, Ø 11 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2"



8 007931 094698





TANGO

BLIDOC0104CR

Doccia, ABS cromato, 5 getti, anticalcare, Ø 8 cm, attacco universale da 1/2"

Hand shower, chromed ABS, 5 sprays, anti-limescale, Ø 80 mm, universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 5 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 80 mm, mit universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé, 5 jets, anti-calcaire, Ø 80 mm, raccord universel 1/2"



8 007931 041258





RODI

SAPDOC0231CR

Doccia, ABS cromato,5 getti, anticalcare, Ø 11 cm attacco universale da 1/2", guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, chromed ABS, 5 sprays, anti-limescale, Ø 110 mm universal connector 1/2", water saving seal (minimun capacity 9 l/min)


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 5 Strahlarten, Antikalk-System Ø 110 mm, mit universellem Anschluss 1/2", Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS chromé, 5 jets, anti-calcaire Ø 110 mm, raccord universel 1/2", joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 086426





TENERIFE

SACDOC0237CR

Doccia, ABS cromato, 5 getti, anticalcare Ø 10 cm, attacco universale da 1/2"

Hand shower, chromed ABS, 5 sprays anti-limescale Ø 100 mm universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 5 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 100 mm, mit universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé, 5 jets anti-calcaire, Ø 100 mm raccord universel 1/2"



8 007931 086860





EDERA

BLIDOC0149CR

Doccia, ABS cromato, 5 getti, anticalcare, Ø 10 cm, attacco universale da 1/2" guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, chromed ABS, 5 sprays, anti-limescale, Ø 10 cm, universal connector 1/2", water saving seal (minimun capacity 9 l/min)


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 5 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 10 cm, mit universellem Anschluss 1/2", Dichtung Wassereinsparung (Mindest-durchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS chromé, 5 jets, anti-calcaire, Ø 10 cm, raccord universel 1/2" joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 050410





POLLY


CAVDOC0444CR

Doccia, ABS cromo, 5 getti,anticalcare, Ø 9 cm,attacco universale da 1/2"

Hand shower, chorome ABS, 5 sprays, anti-limescale, Ø 9 cm, universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche,5 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 9 cm,mit universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé, 5 jets, anti-calcaire, Ø 9 cm,raccord universel 1/2"



8 007931 115232





ARGO

SAPDOC0256AC

Doccia, ABS, finitura acciaio spazzolato, 5 getti, anticalcare, Ø 11 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"

Hand shower, ABS, brushed steel finish, 5 sprays, anti-limescale, Ø 110 mm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"

Handbrause aus ABS, Ausführung gebürsteter Stahl, 5 Strahlarten, Anti-kalk-System Ø 110 mm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit universellem Anschluss 1/2"


Douchette en ABS, finition acier brossé, 5 jets, anti-calcaire Ø 110 mm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2"



8 007931 092588







SINOPE

SAPDOC0263CR

Doccia, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, Ø 11 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"

Hand shower, chrome ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 11 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Ausführung Chrom, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 11 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé, 3 jets, anti-calcaire, Ø 11 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2"



8 007931 094681





CALLIOPE

SAPDOC0275CR

Doccia, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, Ø 10 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"

Hand shower, chromed ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 10 cm, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Ausführung Chrom, 3 Strahlarten, Antikalk-Syste, Ø 10 cm, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé, 3 jets, anti-calcaire, Ø 10 cm, avec un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2"



8 007931 095176





REA

SAPDOC0276CR

Doccia, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, Ø 12 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"

Hand shower, chromed ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 12 cm, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 12 cm, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé, 3 jets, anti-calcaire, Ø 12 cm, avec un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2"



8 007931 095190





ERA

BLIDOC0144CR

Doccia, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, Ø 10 cm, attacco universale da 1/2" guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, chromed ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 100 mm, universal connector 1/2", water saving seal (minimun capacity 9 l/min)


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 100 mm, mit universellem Anschluss 1/2", Dichtung Wassereinsparung (Mindest-durchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS chromé, 3 jets, anti-calcaire, Ø 100 mm, raccord universel 1/2" joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 049957





ANAFI

CAVDOC0236CR

Doccia, ABS cromato, 5 getti, anticalcare Ø 10 cm, attacco universale da 1/2"

Hand shower, chromed ABS, 5 sprays, anti-limescale Ø 100 mm, universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche 5 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 100 mm mit universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé, 5 jets, anti-calcaire Ø 100 mm, raccord universel 1/2"



8 007931 086853





SLIM

BLIDOC0132CR

Doccia, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, Ø 12,5 cm, attacco universale da 1/2" guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, chromed ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 12,5 cm, universal connector 1/2", water saving seal (minimun capacity 9 l/min)


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 12,5 cm mit universellem Anschluss 1/2", Dichtung Wassereinsparung (Mindest-durchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS chromé, 3 jets, anti-calcaire, Ø 12,5 cm, raccord universel 1/2" joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 045096





LADY

BLIDOC0190CR

Doccia, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, Ø 10 cm, attacco universale da 1/2" guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, chromed ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 10 cm, universal connector 1/2", water saving seal (minimun capacity 9 l/min)


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 10 cm mit universellem Anschluss 1/2", Dichtung Wassereinsparung (Mindest-durchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS chromé, 3 jets, anti-calcaire, Ø 10 cm, raccord universel 1/2" joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 067371





MALI

BLIDOC0194CR

Doccia, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, Ø 8,5 cm, attacco universale da 1/2" guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, chromed ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 8,5 cm, universal connector 1/2", water saving seal (minimun capacity 9 l/min)


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 8,5 cm mit universellem Anschluss 1/2", Dichtung Wassereinsparung (Mindest-durchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS chromé, 3 jets, anti-calcaire, Ø 8,5 cm, raccord universel 1/2" joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 067753





SYROS

SAPDOC0222CR

doccia, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, Ø 10 cm, attacco universale da 1/2" guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, chromed ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 10 cm, universal connector 1/2", water saving seal (minimun capacity 9 l/min)


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 10 cm mit universellem Anschluss 1/2", Dichtung Wassereinsparung (Mindest-durchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS chromé, 3 jets, anti-calcaire, Ø 10 cm, raccord universel 1/2" joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 076601





VICKY

CAVDOC0443CR

Doccia, ABS cromo, 3 getti,anticalcare, Ø 9 cm,attacco universale da 1/2"

Hand shower, chorome ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 9 cm, universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche,3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 9 cm,mit universellem Anschluss 1/2"


Douchette en ABS chromé, 3 jets, anti-calcaire, Ø 9 cm,raccord universel 1/2"



8 007931 115225







COLORS

BLIDOC0196CR

doccia, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, con quattro diffusori colorati intercambiabili (cromo, bianco, verde,blu), Ø 10 cm, attacco universale da 1/2", guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, chromed ABS, 3 sprays, anti-limescale, with four inter-changeable colored diffusers (chrome, white, green, blue), Ø 10 cm, universal connector 1/2", water saving seal (minimun capacity 9 l/min)

Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, vier duschdiffusor austauschbaren (Chrom, Weiß, Grün, Blau), Ø 10 cm, universellem Anschluss 1/2", Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min)


Douchette en ABS chromé, 3 jets, anti-calcaire, avec quatre diffuseurs colorés interchangeables (chrome, blanc, vert, bleu), Ø 10 cm, raccord universel 1/2, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)




8 007931 077219









PAROS

SAPDOC0219CR

Doccia, ABS cromato, 2 getti, anticalcare, Ø 10x10 cm, con selettore comando getti, attacco universale da 1/2", guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, chromed ABS, 2 sprays, anti-limescale, 100x100 mm, with easy click button for changing the spray jets, universal connector 1/2", water-saving seal (minimun capacity 9 l/min)


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 2 Strahlarten, Antikalk-System, 100x100 mm Strahlartauswahl per Knopfdruck, mit universellem Anschluss 1/2", Dichtung zur Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS chromé, 2 jets, anti-calcaire, 100x100 mm, changement de jet via le bouton, raccord universel 1/2", avec un joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 076571





PAROS

SAPDOC0218CR

Doccia, ABS cromato, 1 getto, anticalcare, 10x10 cm, attacco universale da 1/2" guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, chromed ABS, 1 spray, anti-limescale, 100x100 mm, universal connector 1/2", water saving seal (minimun capacity 9 l/min)


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, 100x100 mm mit universellem Anschluss 1/2", Dichtung Wassereinsparung (Mindest-durchflussrate 9 l/min)


Douchette en ABS chromé, 1 jet, anti-calcaire, 100x100 mm, raccord universel 1/2" joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 076564







PIXI

SAPDOC0243CR

Doccia, ABS cromato, 1 getto, diffusore in acciaio SS304 con microfori che aumento la pressione del getto e garantiscono un risparmio dell'acqua, tecnologia Idro Clean: ruotando la ghiera il diffusore si smonta per pulire con facilità il calcare, attacco universale 1/2", guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower made of ABS, chrome finish, 1 spray, stainless steel AISI 304 spray plate with micro-nozzles that increase spray pressure, Idro Clean tehcnology for removing limescale, universal connection 1/2", water-saving seal (minimun capacity 9 l/min


Handbrause aus ABS, verchromt, 1 Strahlart, Sprühplatte aus Edelstahl AISI 304 mit Mikrodüsen zur Erhöhung des Wasserdrucks, Idro Clean technologie:, universellem Anschluss 1/2", Dichtung zur Regulierung des Wasserverbrauchs (9 l/min)


Douchette en ABS chromé, 1 jet, plaque de pulvérisation en acier AISI 304 aux micro-buses pour augmenter la pression du jet, technologie Idro Clean: pour éliminer le calcaire, raccord universel 1/2", joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 086945







ERIS

SAPDOC0273CR

Doccia, ABS cromato/grigio, 1 getto, anticalcare, Ø 11 cm, tecnologia Idro Clean, diffusore smontabile per facile pulizia dei residui di calcare, guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale 1/2"

Hand shower, chromed/grey ABS, 1 spray, anti-limescale, Ø 11 cm, technology Idro Clean the diffuser is disassembled to facilitate the cleaning of dirt or limestone residues, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Ausführung Chrom/Grau, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 11 cm Wasserspartechnologie Idro Clean der Duschdiffusor ist zerlegt, um die Reinigung von Schmutz- oder Kalksteinresten zu erleichtern, Dichtung Wasse-reinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé/gris, 1 jet, anti-calcaire, Ø 11 cm, système IdroClean le diffuseur peut être démonté pour faciliter le nettoyage de la saleté ou du calcaire, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/minn), raccord universel 1/2"



8 007931 094803





NINFEA

BLIDOC0052CR

Doccia, ABS cromato, 2 getti, getto pioggia, getto cascata, anticalcare, Ø 9,5 cm, attacco universale da 1/2", guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Hand shower, chromed ABS, 2 sprays, rain spray, waterfall spray, anti-limescale, Ø 9,5 cm, universal connector 1/2", water saving seal (minimun capacity 9 l/min)


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 2 Strahlarten, Regenstrahl, Wasserfall-StrahlartAntikalk-System, Ø 9,5 cm mit universellem Anschluss 1/2", Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS chromé, 2 jets, anti-calcaire, jet pluie, jet cascade, Ø 9,5 cm, raccord universel 1/2" joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 031853





VOGUE

SAPDOC0233NE

doccia, ABS nero, 1 getto, anticalcare Ø 10 mm, attacco universale da 1/2", guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)


Hand shower, ABS, black finish, 1 spray, anti-limescale Ø 100 mm, universal connector 1/2", water saving seal (minimun capacity 9 l/min)

Handbrause aus ABS, Ausführung schwarz, 1 Strahlart, Antikalk-System Ø 100 mm, mit universellem Anschluss 1/2", Dichtung Wassereinsparung (Mindest-durchflussrate 9 l/min)

Douchette en ABS, finition noire, 1 jet, anti-calcaire Ø 100 mm, raccord universel 1/2", joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 086433



BECKY


CAVDOC0442CR

Doccia, ABS cromo, 1 getto,anticalcare, Ø 9 cm,attacco universale da 1/2"


Hand shower, chorome ABS, 1 spray, anti-limescale, Ø 9 cm, universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche,1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 9 cm,mit universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé, 1 jet, anti-calcaire, Ø 9 cm,raccord universel 1/2"



8 007931 115218





KEROS


CAVDOC0214CR

doccia, ABS cromato, 1 getto, anticalcare, Ø 8 cm, attacco universale da 1/2"

Hand shower, chromed ABS, 1 spray, anti-limescale, Ø 80 mm, universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 80 mm, mit universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé, 1 jet, anti-calcaire, Ø 80 mm, raccord universel 1/2"



8 007931 076526





NAXOS


CAVDOC0215CR

doccia, ABS cromato, 1 getto, anticalcare, Ø 8 cm, attacco universale da 1/2"

Hand shower, chromed ABS, 1 spray, anti-limescale, Ø 80 mm, universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 80 mm, mituniversellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé, 1 jet, anti-calcaire, Ø 80 mm, raccord universel 1/2"



8 007931 076533





LIFE

CAVDOC0075EC

doccia, ABS cromato, 1 getto, anticalcare, Ø 6 cm, attacco universale da 1/2"

Hand shower, chromed ABS, 1 spray anti-limescale, Ø 6 cm, universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 6 cm, mit universellem, Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé, 1 jet, anti-calcaire, Ø 6 cm, raccord universel 1/2"









DOCCETTA PARRUCCHIERI

SAPDOC0224NE

Doccetta lavatesta per uso parrucchieri, realizzata in abs finitura nera con rosetta in metallo, 1 getto aerato, attacco doccetta M15x1

Hand shower for hairdressers, made of abs, black finish, with metal wall escutcheon, 1 aerated spray, shower connection M15x1


Handbrause für Friseure, aus Abs, Ausführung schwarz, mit Metal Rosette, 1 belüftete Strahlart, Anschluss handbrause M15x1

Douchette pour coiffeurs, realisée en abs, finition noir, avec rosace en métal, 1 jet aéré, raccordement douchette M15x1









DAKKY

SAPDOC0223CO

Doccia per bambini, 1 getto, con attacco a ventosa, attacco universale da 1/2"

Shower for children, 1 jet, with suction cup attachment, universal connector 1/2"


Dusche für Kinder, 1 Jet, Saugnapfbefestigung, mit universellem Anschluss 1/2"

Douche pour enfants, 1 jet, avec ventouse, connexion universelle 1/2 "









RETRÓ

BLIDOC0079VO

Doccia, metallo, finitura vecchio ottone, 1 getto, Ø 5 cm, attacco universale da 1/2"

Hand shower, metal, old brass finish, 1 spray, Ø 50 mm, universal connector 1/2"


Handbrause aus Metall, Ausführung Altmessing, 1 Strahlart, Ø 50 mm, mit universellem Anschluss 1/2"

Douchette en métal, finition vieux laiton, 1 jet, ø 50 mm, raccord universel 1/2"









QUADRA NERA

BLIDOC0252NE

Doccetta, Abs, finitura nero opaco, 1 getto, anticalcare, guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"

Hand shower, matt black ABS, 1 spray, anti-limescale, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Ausführung schwarz, 1 Strahlart, Antikalk-System, mit Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS noir satiné, 1 jet, anti-calcaire, avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2"



8 007931 091406





QUADRA CROMO

BLIDOC0010CR

Doccia, ABS cromato, 1 getto, anticalcare, guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"

Hand shower, chromed ABS, 1 spray, anti-limescale, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"


Handbrause aus ABS, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, mit Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit universellem Anschluss 1/2"

Douchette en ABS chromé, 1 jet, anti-calcaire, avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2"



8 007931 012487





DOCCIA METALLO

D0130 NE - NERA
D0130 BI - BIANCA

Doccia diritta, metallo, 1 getto, Ø 4,8 cm, attacco universale da 1/2"

Straight hand shower, metal, 1 spray, Ø 48 mm, universal connector 1/2"

Gerade Handbrause aus Metall, Ausführung, 1 Strahlart, Ø 48 mm, mit universellem

Anschluss 1/2"

Douchette droite en métal, finition, 1 jet, Ø 48 mm, raccord universel 1/2"




Nera / Black

8 007931 111814

Bianca / White

8 007931 111821





DOCCIA METALLO

D0133 NE - NERA
D0133 BI - BIANCA

Doccia con curva, metallo, 1 getto, Ø 4,8 cm, attacco universale da 1/2"

Hand shower with elbow connection, metal, 1 spray, Ø 48 mm, universal connector 1/2"

Handbrause aus Metall mit Winkelanschluss, Ausführung, 1 Strahlart, Ø 48 mm, mit universellem Anschluss 1/2"

Douchette en métal avec raccord en angle, 1 jet, Ø 48 mm, raccord universel 1/2"



Nera / Black

8 007931 111883

Bianca / White

8 007931 111890





06


DUPLEX E IDROSCOPINI

SHOWER SETS AND TOILET SHOWERS

DUPLEX DOCCIA







DIESIS

BLIDUP0004CR

Duplex, ABS cromato, 5 getti, anticalcare, Ø 8,5 cm, con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min) supporto inclinabile a parete, flessibile doppia aggraffatura 150 cm, attacco universale da 1/2"

Wall holder shower set, chromed ABS, 5 sprays, anti-limescale, Ø 8,5 cm, with water saving seal (minimun capacity 9 l/min), adjustable wall holder, hose double lock 150 cm, universal connector 1/2"


Wandhalterset aus ABS, Chromoberfläche, 5 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 8,5 cm, mit Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), verstellbarer Wandbrausehalter, doppelt gewickelter Brauseschlauch 150 cm, universellem Anschluss 1/2"

Set support mural et douchette en ABS chromé, 5 jets, anti-calcaire, Ø 8,5 cm, avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), support mural reglable, flexible douche double agrafage 150 cm, raccord universel 1/2"



8 007931 013392





ROBY

BLIDUP0023CR

Duplex, ABS cromato, 4 getti, anticalcare, guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min), Ø 9 cm, supporto a parete fisso, flessibile doppia agraffatura 1500 mm, attacco universale da 1/2"

Wall holder shower set, chromed ABS, 4 sprays, anti-limescale, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), Ø 90 mm, fixed wall holder, hose double lock 1500 mm, universal connector 1/2"


Wandhalterset aus ABS, Chromoberfläche, 4 Strahlarten, Antikalk-System, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), Ø 90 mm, nicht verstellbarer Wandbrausehalter, doppelt gewickelter Brauseschlauch 1500 mm, mit universellem Anschluss 1/2"

Set support mural et douchette en ABS chromé, 4 jets, anti-calcaire, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), Ø 90 mm, support mural fixe, flexible douche double agrafage 1500 mm, raccord universel 1/2"



8 007931 012210





NAUSICA

BLIDUP0066CR

Duplex, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min), Ø 8 cm, supporto a parete fisso, flessibile doppia graffatura 150 cm, attacco universale da 1/2"

Wall holder shower set, chromed ABS, 3 sprays, anti-limescale, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), Ø 80 mm, fixed wall holder, hose double lock 1500 mm, universal connector 1/2"


Wandhalterset aus ABS, Chromoberfläche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), Ø 80 mm, nicht verstellbarer Wandbrausehalter, doppelt gewickelter Brauseschlauch 1500 mm, mit universellem Anschluss 1/2"

Set support mural et douchette en ABS chromé, 3 jets, anti-calcaire, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), Ø 80 mm, support mural fixe, flexible douche double agrafage 1500 mm, raccord universel 1/2"



8 007931 064028





CALLIOPE

SAPDUP0079CR

Duplex, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, Ø 10 cm, supporto fisso a parete, flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, attacco universale da 1/2", con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Wall holder shower set, chromed ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 10 cm, fixed wall holder, hose double lock 1500 mm, universal connector 1/2", with water saving seal (minimun capacity 9 l/min)


Wandhalterset aus ABS, Chromoberfläche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 10 cm, mit Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), nicht verstellbarer Wandbrausehalter, doppelt gewickelter Brauseschlauch 1500 mm, universellem Anschluss 1/2"

Set support mural et douchette en ABS chromé, 3 jets, anti-calcaire, Ø 10 cm, support mural fixe, flexible douche double agrafage 1500 mm, raccord universel 1/2", avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 095206





ANTEA

SACDUP0075AC

Duplex, abs, finitura acciaio spazzolato, doccia 1 getto, anticalcare, Ø 7 cm, supporto fisso a parete, flessibile doppia aggraffatura 1500 mm, attacco universale da 1/2"

Wall holder shower set, abs, brushed steel finish, 1 spray, anti-limescale, Ø 70 mm, fixed wall holder, hose double lock 1500 mm, universal connector 1/2"


Wandhalterset aus abs, Ausführung gebürsteter Stahl, 1 Strahlart, Anti-kalk-System, Ø 70 mm, nicht verstellbarer Wandbrausehalter, doppelt gewickelter Brauseschlauch 1500 mm, mit universellem Anschluss 1/2"

Set support mural et douchette en abs, acier brossé, 1 jet, anti-calcaire, Ø 70 mm, support mural fixe, flexible douche double agrafage 1500 mm, raccord universel 1/2"



8 007931 092601





DUPLEX

D0139 CR

Duplex, ABS cromato, 1 getto, anticalcare, guarnizione (portata minima 9 l/min), Ø 6,8 cm, supporto a parete fisso, flessibile doppia agraffatura 1500 mm, attacco universale da 1/2"

Wall holder shower set, chromed ABS, 1 spray, anti-limescale, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), Ø 68 mm, fixed wall holder, hose double lock 1500 mm, universal connector 1/2"

Wandhalterset aus ABS, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), Ø 68 mm, nicht verstellbarer Wandbrausehalter, doppelt gewickelter Brauseschlauch 1500 mm, mit universellem Anschluss 1/2"

Set support mural et douchette en ABS chromé, 1 jet, anti-calcaire, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), Ø 68 mm, support mural fixe, flexible douche double agrafage 1500 mm, raccord universel 1/2"




8 007931 101938









LIFE

CAVDUP0047EC

Duplex, abs, finitura cromo, doccia 1 getto, anticalcare, Ø 6 cm, supporto doccia a parete, flessibile 150 cm, attacco universale da 1/2"

Wall holder shower set, abs, chrome finish, 1 spray, anti-limescale, Ø 60 mm, wall holder, hose 150 cm, universal connector 1/2"


Wandhalterset aus abs, Ausführung Chrom, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 60 mm, Wandbrausehalter, Brauseschlauch 150 cm, mit universellem Anschluss 1/2"

Set support mural et douchette en abs, cromée, 1 jet, anti-calcaire, Ø 60 mm, support mural, flexible douche 150 cm, raccord universel 1/2"



8 007931 037718





VECCHIO OTTONE

D0139 VO

Duplex, metallo, finitura vecchio ottone, doccia metallo, 1 getto, Ø 5 cm, supporto a parete orientabile, flessibile metallo doppia graffatura, 1500 mm, attacco universale da 1/2"

Wall holder shower set, metal, old brass finish, metal hand shower, 1 spray, Ø 50 mm, orientable wall holder, metal hose double lock 1500 mm, old brass fi nish, universal connector 1/2"

Wandhalterset aus Metall, Ausführung Altmessing, Handbrause aus Metall, 1 Strahlart, Ø 50 mm, verstellbarer Wandbrausehalter, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Metall 1500 mm, Ausführung Altmessing, mit universellem Anschluss 1/2"

Set support mural et douchette en métal, finition vieux laiton, 1 jet, Ø 50 mm, support mural réglable, flexible douche en métal double agrafage 1500 mm, fi nition vieux laiton, raccord universel 1/2"



8 007931 101907

JENNY

Duplex con doccia a pulsante
Duplex with push button hand shower





CROMO

BLIDUP0055PU

Duplex, doccia a pulsante, abs cromato, 1 getto, Ø 4 cm, supporto a parete fisso, flessibile pvc nero rinforzato 120 cm

Wall holder shower set, chromed ABS, 1 spray, hand shower with push button, Ø 40 mm, fixed wall holder, reinforced blackPVC hose 1200 mm

Wandhalterset aus ABS, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Handbrause mit Druckknopf, Ø 40 mm, nicht verstellbarer Wandbrausehalter, ummantelterter schwarz PVC-Brauseschlauch 1200 mm

Set support mural et douchette en ABS chromé, 1 jet, douchette avec bouton du stop douche, Ø 40 mm, support mural fixe, flexible couleur noir en PVC renforcé 1200 mm

8 007931 040770



BIANCO

BLIDUP0054PU

Duplex, doccia a pulsante, abs bianco/grigio, 1 getto, Ø 4 cm, supporto a parete fisso, flessibile pvc bianco rinforzato 120 cm

Wall holder shower set, ABS white/gray, 1 spray, hand shower with push button, Ø 40 mm, fixed wall holder, reinforced white PVC hose 1200 mm

Wandhalterset aus ABS, Ausführung weiß/grau, 1 Strahlart, Handbrause mit Druckknopf zur Strahlartenumstellung, Ø 40 mm, nicht verstellbarer Wandbrausehalter, ummantelterter weißer PVC-Brauseschlauch 1200 mm

Set support mural et douchette en ABS finition blanc/gris, 1 jet, douchette avec bouton du stop douche, Ø 40 mm, support mural fixe, flexible blanc en PVC renforcé 1200 mm

8 007931 040763



NERO

BLIDUP0351NE

Duplex, doccia a pulsante, abs nero, 1 getto, Ø 4 cm, supporto a parete fisso, flessibile pvc nero rinforzato 120 cm


Wall holder shower set, black ABS, 1 spray, hand shower with push button, Ø 40 mm, fixed wall holder, reinforced blackPVC hose 1200 mm

Wandhalterset aus ABS, Ausführung schwarz, 1 Strahlart, Handbrause mit Druckknopf, Ø 40 mm, nicht verstellbarer Wandbrausehalter, ummantelterter schwarz PVC-Brauseschlauch 1200 mm

Set support mural et douchette en ABS noire, 1 jet, douchette avec bouton du stop douche, Ø 40 mm, support mural fixe, flexible couleur noir en PVC renforcé 1200 mm

8 007931 115539





SALLY

Duplex con doccia a pulsante
Duplex with push button hand shower











BIANCO

BLIDUP0069BI


Duplex, doccia a pulsante 1 getto, Abs bianco, Ø 4 cm, con flessibile a molla estensibile fino a 150 cm in pvc rinforzato cromo/bianco, attacco conico universale da 1/2", supporto inclinabile bianco a parete, con fissaggio biadesivo o viti e tasselli, deviatore con aeratore in ottone 22/1F con riduzione 24/1M.

Wall holder shower set, white ABS, hand shower with push button 1 spray, Ø 4cm, spring shower hose extendable up to 150 cm made of reinforced PVC chrome/white finish universal connector 1/2", adjustable shower wall holder white finish, fixing with adhesive or screws and plugs, with faucet aerator and brass diverter 22/1F, reduction 24/1M

Wandhalterset aus ABS, Ausführung weiß, Handbrause mit Druckknopf 1 Strahlart, Ø 4cm, mit Federduschschlauch erweiterbar bis 150cm aus ummantelterter PVC universellem Anschluss 1/2", verstellbarer Wandbrausehalter Ausführung weiß, Befestigung mit Klebeband oder Schrauben und Dübeln, mit Perlator und Messingumsteller 22/1F, Reduzierung 24/1M

Set support mural et douchette en ABS blanc, douchette avec bouton du stop douche 1 jet, Ø 4cm, flexible de douche à ressort extensible jusqu'à 150cm en PVC renforcé finition chromée/blanche raccord universel 1/2", support mural réglable pour douchette finition blanche, fixation avec adhésif ou vis et chevilles, avec mousseur et inverseur 22/1F, réduction 24/1M

8 007931 087409





CROMO

BLIDUP0070CR

Duplex, doccia a pulsante 1 getto, Abs cromo Ø 4cm, con flessibile a molla estensibile fino a 150cm in pvc rinforzato cromo/bianco, attacco conico universale da 1/2", supporto inclinabile cromo a parete, con fissaggio biadesivo o viti e tasselli, deviatore con aeratore in ottone 22/1F con riduzione 24/1M.


Wall holder shower set, chrome ABS, hand shower with push button 1 spray, Ø 4cm, spring shower hose extendable up to 150 cm made of reinforced PVC chrome/white finish universal connector 1/2", adjustable shower wall holder chrome finish, fixing with adhesive or screws and plugs, with faucet aerator and brass diverter 22/1F, reduction 24/1M

Wandhalterset aus ABS, Chromoberfläche, Handbrause mit Druckknopf 1 Strahlart, Ø 4cm, mit Federduschschlauch erweiterbar bis 150cm aus ummantelterter PVC universellem Anschluss 1/2", verstellbarer Wandbrausehalter Chromoberfläche, Befestigung mit Klebeband oder Schrauben und Dübeln, mit Perlator und Messingumsteller 22/1F, Reduzierung 24/1M

Set support mural et douchette en ABS chromé, douchette avec bouton du stop douche 1 jet, Ø 4cm, flexible de douche à ressort extensible jusqu'à 150cm en PVC renforcé finition chromée/blanche raccord universel 1/2", support mural réglable pour douchette finition chromé, fixation avec adhésif ou vis et chevilles, avec mousseur et inverseur 22/1F, réduction 24/1M

8 007931 087416





KELLY

BLIDUP0072CR

Duplex, doccia a pulsante 1 getto, Abs cromato, Ø 4 cm, supporto a parete fisso per doccia, flessibile in pvc rinforzato finitura nera lunghezza 120 cm attacco conico universale da 1/2", rubinetto doppio comando, attacco doppio 1/2 M x 1/2 M, in ottone cromato, 2 maniglie in Abs

Wall holder shower set, chrome ABS, hand shower with push button 1 spray, Ø 4cm, shower hose 120 cm made of reinforced PVC black finish universal connector 1/2", shower bracket chrome finish, Double angle valve 1/2 M x 1/2 M, made of brass, chrome finish, 2 handles made of Abs

Wandhalterset aus ABS, Chromoberfläche, Handbrause mit Druckknopf 1 Strahlart, Ø 4cm, mit Brauseschlauch 120cm aus ummantelterter PVC universellem Anschluss 1/2", Wandbrausehalter Chromoberfläche, Doppel Eckventil 1/2 M x 1/2 M, aus Messing, Chromoberfläche, 2 Griffe aus Abs

Set support mural et douchette en ABS chromé, douchette avec bouton du stop douche 1 jet, Ø 4cm, flexible de douche 120cm en PVC renforcé finition noire raccord universel 1/2", support mural pour douchette finition chromé, vanne d'angle double 1/2 M x 1/2 M, en laiton, finition chromée, 2 poignées en ABS



8 007931 087430





JENNY

CON AERATORE


BLIDUP0059PU

Duplex, ABS cromato, 1 getto, doccia a pulsante, Ø 4 cm, supporto a parete fisso, flessibile pvc silver rinforzato 1200 mm rubinetto con aeratore e deviatore in ottone 24/1M e 22/1F, con questo innovativo prodotto si può aggiungere facilmente un'uscita dell'acqua al nostro rubinetto senza modifiche all'impianto


Wall holder shower set, chromed ABS, 1 spray, push button hand shower, Ø 40 mm, fixed wall holder, reinforced silver PVC hose 1200 mm, with faucet aerator and brass diverter 24/1M and 22/1F, with this innovative product it can be easily added a water outfl ow at the faucet, without changing the sanitary installations

Wandhalterset aus ABS, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Handbrause mit Druckknopf zur Strahlartenumstellung, Ø 40 mm, nicht verstellbarer Wandbrausehalter, ummantelterter PVCBrauseschlauch 1200 mm, mit Perlator und Messingumsteller 24/1M und 22/1F, mit diesem innovativen Produkt kann man der Armatur sehr einfach einen Wasserabfl uss hinzufügen, ohne die Sanitärinstallation umbauen zu müssen


Set support mural et douchette en ABS chromé, 1 jet, douchette avec changement de jet via le bouton, Ø 40 mm, support mural fi xe, fl exible douche en PVC renforcé 1200 mm, avec mousseur et inverseur 24/1M et 22/1F, avec ce produit innovant il est possible d'ajouter facilement au mitigeur une sortie d'eau, sans devoir modifi er la plomberie



8 007931 041906







DOCCIA CON PULSANTE

SACDOC0249PU


Doccia a pulsante, ABS bianco/grigio, 1 getto, Ø 4 cm

Hand shower with push button, white/grey ABS, 1 spray, Ø 40 mm

Handbrause mit Druckknopf, aus ABS, Ausführung Weiss/Grau, 1 Strahlarten,Ø 40 mm

Douchette avec bouton, en ABS finition blanc/gris, 1 jet, Ø 40 mm





DOCCIA CON PULSANTE

SACDOC0048PU

Doccia a pulsante, ABS cromo, 1 getto, Ø 4 cm


Hand shower with push button, chromed ABS, 1 spray, Ø 40 mm

Handbrause mit Druckknopf, aus ABS, Chromoberfläche, 1 Strahlarten,Ø 40 mm

Douchette avec bouton, en ABS finition chromée, 1 jet, Ø 40 mm







DOCCIA CON PULSANTE

SACDOC0448PU

Doccia a pulsante, ABS nera, 1 getto, Ø 4 cm

Hand shower with push button, black ABS, 1 spray, Ø 40 mm


Handbrause mit Druckknopf, aus ABS, schwarz, 1 Strahlarten,Ø 40 mm

Douchette avec bouton, en ABS finition noire, 1 jet, Ø 40 mm









WENDY

BLIDUP0071CR

Duplex, Abs cromato, doccia 1 getto, Ø 7 cm, con flessibile a molla estensibile fino a 150 cm in pvc rinforzato cromo/bianco, attacco conico universale da 1/2", aeratore in ottone con attacco rapido baionetta

Wall holder shower set, chrome ABS, hand shower with 1 spray, Ø 7cm, spring shower hose extendable up to 150 cm made of reinforced PVC chrome/white finish universal connector 1/2", faucet aerator made of brass with bayonet connection

Wandhalterset aus ABS, Chromoberfläche, Handbrause 1 Strahlart, Ø 7cm, mit Federduschschlauch erweiterbar bis 150cm aus ummantelterter PVC universellem Anschluss 1/2", Belüfter mit Bajonettverschluss

Set support mural et douchette en ABS chromé, douchette 1 jet, Ø 7cm, flexible de douche à ressort extensible jusqu'à 150cm en PVC renforcé finition chromée/ blanche raccord universel 1/2", mousseur avec fixation à baïonnette





DOCCE E DUPLEX PER PULIZIA ANIMALI





Getto pioggia risciacquo

Rain and washing spray




Getto lavaggio acqua-shampoo

Washing spray water shampoo



Vano shampoo integrato

Integrated shampoo compartment





DOCCIA LUCKY

SAPDOC0279AZ

Doccia per pulizia animali, ABS/silicone finitura azzurro/bianco, 2 getti: pioggia e getto lavaggio vano integrato per aggiunta shampoo lo shampoo si miscela al getto lavaggio ugelli massaggianti che facilitano il lavaggio attacco universale da 1/2", innesto rapido


Hand shower for pet washing, ABS/silicone, blue/white finish, 2 sprays: rain and washing spray, integrated compartment for adding shampoo, the shampoo is mixed with the washing spray, with massage nozzles, universal connector 1/2" quick-connect

Handbrause zum Reinigen von Tieren, ABS/Silikon, Ausführung hellblau/weiß, 2 Strahlarten: Regen- und Wasch, integriertes Fach zum Hinzufügen von Shampoo, das Shampoo vermischt sich mit der Wasch Strahlart, universeller 1/2-Anschluss, Schnellkupplung

Douchette nettoyage animaux, ABS/silicone, finition bleu clair/blanc, 2 jets: pluie et lavage, compartiment intégré pour ajouter du shampoing, le shampoing se mélange au jet lavage, embouts de massage, raccord universel 1/2», accouplement rapide



8 007931 096982



DUPLEX LUCKY

SAPDUP0082AZ

Duplex per pulizia animali, doccia ABS/silicone, finitura azzurro/bianco, 2 getti: pioggia e getto lavaggio, vano integrato per aggiunta shampoo, lo shampoo si miscela al getto lavaggio, ugelli massaggianti che facilitano il lavaggio, flessibile a molla estensibile in pvc rinforzato 200 cm, supporto doccia fissaggio con viti e tasselli inclusi, deviatore con aeratore in metallo 22/1F con riduzione 24/1M

Shower kit for pet washing, ABS/silicone, 2 sprays: rain and washing spray, integrated compartment for adding shampoo, the shampoo is mixed with the washing spray, spring shower hose extendable 200 cm, made of reinforced PVC, shower bracket, fixing kit included, metal faucet aerator with diverter 22/1F and reduction 24/1M

Wandhalterset zum Reinigen von Tieren, Handbrause aus ABS/Silikon, Ausführung hellblau/weiß, 2 Strahlarten: Regen- und Wasch, integriertes Fach zum Hinzufügen von Shampoo, das Shampoo mischt sich mit der Wasch Strahlart, Massagedüsen die das Waschen erleichtern, mit Federduschschlauch erweiterbar bis 200cm aus ummantelterter PVC universellem Anschluss 1/2", Wandbrausehalter, Befestigung Schrauben und Dübeln, mit Perlator und Metalumsteller 22/1F, Reduzierung 24/1M

Set douchette nettoyage animaux, douchette ABS/silicone, finition bleu clair/blanc, 2 jets: pluie et lavage, compartiment intégré pour ajouter du shampoing, le shampoing se mélange au jet lavage, embouts de massage qui facilitent le lavage, flexible à ressort extensible en pvc renforcé 200 cm, support de douche avec vis et chevilles fournies, avec mousseur et inverseur en métal 22/1F, réduction 24/1M



8 007931 096975



Aeratore con deviatore

aerator with diverter

Guarda il video

Watch the video
Schau das Video an
Regarde la vidéo

BLAST

CR NE AC

Set idroscopini
Toilet showers









CROMO

SAPDUP0353CR

Set idroscopino, doccia in ottone, finitura cromo, 2 getti, supporto doccia integrato, flessibile 1/2"x1/2" in pvc alta resistenza lunghezza 120 cm, antitorsione, rubinetto a muro solo acqua fredda in ottone con vitone ceramico, rosone tondo in acciaio Ø 50 mm

Toilet shower, brass hand shower, chrome finish, 2 spray functions, integrated shower holder, high-resistance PVC hose 1/2"x1/2" length 120 cm, antitwist wall-mounted cold water tap in brass with ceramic cartridge, round stainless steel wall plate Ø 50 mm.

Bidetbrause-Set, Handbrause aus Messing, Chromoberfläche, 2 Strahlarten, integrierte Brausehalterung, hochbeständiger PVC-Brauseschlauch 1/2"x1/2" Länge 120 cm mit Verdrehschutz, Wandarmatur nur Kaltwasser aus Messing mit Keramikventil, runde Rosette aus Edelstahl Ø 50 mm.

Set douchette hygiénique, douchette en laiton, finition chromée, 2 jets, support de douche intégré, flexible en PVC haute résistance 1/2"x1/2" longueur 120 cm anti-torsion, robinet mural eau froide uniquement en laiton avec tête céramique, rosace ronde en acier inoxydable Ø 50 mm.

8 007931 117533



NERO

SAPDUP0354NE

Set idroscopino, doccia in ottone, finitura nero, 2 getti, supporto doccia integrato, flessibile 1/2"x1/2" in pvc alta resistenza lunghezza 120 cm, antitorsione, rubinetto a muro solo acqua fredda in ottone con vitone ceramico, rosone tondo in acciaio Ø 50 mm

Toilet shower, brass hand shower, black finish, 2 spray functions, integrated shower holder, high-resistance PVC hose 1/2"x1/2" length 120 cm, antitwist wall-mounted cold water tap in brass with ceramic cartridge, round stainless steel wall plate Ø 50 mm.

Bidetbrause-Set, Handbrause aus Messing, Ausführung schwarz, 2 Strahlarten, integrierte Brausehalterung, hochbeständiger PVC-Brauseschlauch 1/2"x1/2" Länge 120 cm mit Verdrehschutz, Wandarmatur nur Kaltwasser aus Messing mit Keramikventil, runde Rosette aus Edelstahl Ø 50 mm.

Set douchette hygiénique, douchette en laiton, finition noire, 2 jets, support de douche intégré, flexible en PVC haute résistance 1/2"x1/2" longueur 120 cm anti-torsion, robinet mural eau froide uniquement en laiton avec tête céramique, rosace ronde en acier inoxydable Ø 50 mm.

8 007931 117519



ACCIAIO SPAZZOLATO

SAPDUP0355AS

Set idroscopino, doccia in ottone, finitura acciaio spazzolato, 2 getti, supporto doccia integrato, flessibile 1/2"x1/2" in pvc alta resistenza lunghezza 120 cm, antitorsione, rubinetto a muro solo acqua fredda in ottone con vitone ceramico, rosone tondo in acciaio Ø 50 mm


Toilet shower, brass hand shower, brushed steel finish, 2 spray functions, integrated shower holder, high-resistance PVC hose 1/2"x1/2" length 120 cm, antitwist wall-mounted cold water tap in brass with ceramic cartridge, round stainless steel wall plate Ø 50 mm.

Bidetbrause-Set, Handbrause aus Messing, Ausführung gebürsteter Stahl, 2 Strahlarten, integrierte Brausehalterung, hochbeständiger PVC-Brauseschlauch 1/2"x1/2" Länge 120 cm mit Verdrehschutz, Wandarmatur nur Kaltwasser aus Messing mit Keramikventil, runde Rosette aus Edelstahl Ø 50 mm.

Set douchette hygiénique, douchette en laiton, finition acier brossé, 2 jets, support de douche intégré, flexible en PVC haute résistance 1/2"x1/2" longueur 120 cm anti-torsion, robinet mural eau froide uniquement en laiton avec tête céramique, rosace ronde en acier inoxydable Ø 50 mm.

8 007931 117526





ARIEL

CR NE CR BI

Set idroscopini
Toilet showers

Made in Italy









CROMO

BLIDUP0068CR

Set idroscopino doccia a pulsante, ABS cromato, 2 getti, 1 getto pioggia per igiene personale; 1 getto potente idroscopino per facile pulizia del wc, Ø 3,5 cm, supporto a parete fisso, flessibile in pvc retinato ad alta resistenza, lunghezza 120 cm

Toilet hand shower, ABS chrome finish, 2 sprays: 1 rain spray + 1 powerful toilet cleaning spray, hand shower Ø 35 mm with push button selection, fix wall holder of the hand shower, flexible shower hose 120 cm made of chromed reinforced PVC

WC-Handbrause, ABS verchromt, 2 Strahlarten: 1 Regen-Strahlart + 1 starke Strahlart zur Toiletten-reinigung, Handbrause Ø 35 mm mit Druckkno-pfwahl, nicht verstellbare Wandhalterung, flexibler Brauseschlauch 120 cm aus verstärktem PVC

Douchette WC en ABS chromé, 2 jets: 1 jet pluie + 1 jet puissant pour le nettoyage de la toilette, douchette Ø 35 mm avec bouton-poussoir, support mural fixe pour la douchette, flexible de douche 120 cm en PVC renforcé chromé

8 007931 086075



NERO

BLIDUP0352NE

Set idroscopino doccia a pulsante, ABS nero, 2 getti, 1 getto pioggia per igiene personale; 1 getto potente idroscopino per facile pulizia del wc, Ø 3,5 cm, supporto a parete fisso, flessibile in pvc retinato ad alta resistenza, lunghezza 120 cm

Toilet hand shower, ABS black finish, 2 sprays: 1 rain spray + 1 powerful toilet cleaning spray, hand shower Ø 35 mm with push button selection, fix wall holder of the hand shower, flexible shower hose 120 cm made of chromed reinforced PVC

WC-Handbrause, ABS Ausführung schwarz, 2 Strahlarten: 1 Regen-Strahlart + 1 starke Strahlart zur Toilettenreinigung, Handbrause Ø 35 mm mit Druckknopfwahl, nicht verstellbare Wandhal-terung, flexibler Brauseschlauch 120 cm aus verstärktem PVC

Douchette WC en ABS noire, 2 jets: 1 jet pluie + 1 jet puissant pour le nettoyage de la toilette, douchette Ø 35 mm avec bouton-poussoir, support mural fixe pour la douchette, flexible de douche 120 cm en PVC renforcé chromé

8 007931 115546



BIANCO

BLIDUP0067BC

Set idroscopino doccia a pulsante, ABS bianco/cromo, 2 getti, 1 getto pioggia per igiene personale; 1 getto potente idroscopino per facile pulizia del wc, Ø 3,5 cm, supporto a parete fisso, flessibile in pvc retinato ad alta resistenza, lunghezza 120 cm


Toilet hand shower, ABS white/chrome finish, 2 sprays: 1 rain spray + 1 powerful toilet cleaning spray, hand shower Ø 35 mm with push button, fix wall holder of the hand shower, flexible shower hose 1200 mm made of white reinforced PVC

WC-Handbrause, ABS weiß/verchromt, 2 Strahlarten: 1 Regen-Strahlart + 1 starke Strahlart zur Toilettenreinigung, Handbrause Ø 35 mm mit Druckknopfwahl, Wandhalterung, flexibler Brauseschlauch 1200 mm aus verstärktem weißem PVC

Douchette WC en ABS blanc/chromé, 2 jets: 1 jet pluie + 1 jet puissant pour le nettoyage de la toilette, douchette Ø 35 mm avec bouton-poussoir, support mural fixe pour la douchette, flexible de douche 1200 mm en PVC renforcé blanc

8 007931 086068






IDROSCOPINI







IDROSCOPINO TONDO CON RUBINETTO ACQUA FREDDA

SAPDUP0076CR

Set idroscopino tondo, in metallo, finitura cromo 1 getto, con rubinetto acqua fredda, supporto a parete fisso per doccetta, flessibile acciaio doppia aggrafatura, lunghezza 150 cm, con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Toilet shower kit, made of metal, chrome finish 1 spray, with cold water tap, fix shower bracket, steel flexible shower hose 150 cm, with water saving seal (minimun capacity 9 l/min)


WC-Handbrause Kit, aus Metal, verchromt 1 Strahlart, Kaltwasserhahn, Wandhalterung doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl 150 cm, mit Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min)

Kit Douchette WC, en métal, chromé, 1 jet avec robinet d'eau froide, support mural fixe pour la douchette, flexible douche double agrafage en acier 150 cm, avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 095084





IDROSCOPINO QUADRO CON RUBINETTO ACQUA FREDDA

SAPDUP0078CR

Set idroscopino quadro, in metallo finitura cromo, 1 getto, con rubinetto acqua fredda, supporto a parete fisso per doccetta flessibile acciaio doppia aggrafatura lunghezza 150 cm, con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Toilet shower kit, made of metal, chrome finish, 1 spray, with cold water tap, fix shower bracket, steel flexible shower hose 150 cm, with water saving seal (minimun capacity 9 l/min)

WC-Handbrause Kit, aus Metal, verchromt 1 Strahlart, Kaltwasserhahn, Wandhalterung, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl 150 cm, mit Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min)


Kit Douchette WC, en métal, chromé, 1 jet avec robinet d'eau froide, support mural fixe pour la douchette, flexible douche double agrafage en acier 150 cm, avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)



8 007931 095114







IDROSCOPINO CON RUBINETTO ACQUA FREDDA

SCADUP0081CR

Set idroscopino, rubinetto acqua fredda da 1/2", con supporto doccia integrato finitura cromo, doccia a pulsante in Abs, flessibile in PVC rinforzato lunghezza 120 cm

Toilet shower kit, cold water tap, 1/2" hand shower integrated holder, chrome finish, Abs hand shower with push button, reinforced PVC flexible 120 cm


WC-Handbrause Kit, Kaltwasserhahn, halterung für die Handbrause 1/2", Chromoberfläche, Abs Handbrause mit Druckknopf, Flexschlauch aus ummantelterter PVC 120 cm

Kit Douchette WC, robinet d'eau froide, support pour douchette 1/2", douchette en Abs avec bouton, flexible en PVC renforcé 120 cm









IDROSCOPINO CON MISCELATORE

SCADUP0080CR

Set idroscopino, miscelatore acqua calda/fredda, con corpo incasso a parete, con supporto doccia integrato da 1/2", finitura cromo, doccia a pulsante in Abs, flessibile in PVC rinforzato lunghezza 120 cm

Toilet shower kit, cold/hot water mixer, wall concealed part, 1/2" hand shower integrated holder, chrome finish, Abs hand shower with push button, reinforced PVC flexible 120 cm

WC-Handbrause Kit, Kalt-/Warmwassermischer, Eingebauter Körper, halterung für die Handbrause 1/2", Chromoberfläche, Abs Handbrause mit Druckknopf, Flexschlauch aus ummantelterter PVC 120 cm


Kit Douchette WC, mitigeur eau froide/chaude, corp encastré, support pour douchette 1/2", douchette en Abs avec bouton, flexible en PVC renforcé 120 cm











IDROSCOPINO TONDO

SAPDUP0075CR

Set idroscopino tondo, in metallo, finitura cromo, doccia 1 getto, supporto a parete fisso per doccetta, flessibile acciaio doppia aggrafatura lunghezza 150 cm, con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min)


Toilet shower kit, made of metal, chrome finish, 1 spray, fix shower bracket, steel flexible shower hose 150 cm, with water saving seal (minimun capacity 9 l/min)

WC-Handbrause Kit, aus Metal, verchromt 1 Strahlart, Wandhalterung, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl 150 cm, mit Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min)

Kit Douchette WC, en métal, chromé, 1 jet, support mural fixe pour la douchette, flexible douche double agrafage en acier 150 cm, avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)

8 007931 095077





IDROSCOPINO QUADRO

SAPDUP0077CR

Set idroscopino quadro, in metallo finitura cromo, doccia 1 getto, supporto a parete fisso per doccetta, flessibile acciaio doppia aggrafatura, lunghezza 150 cm, con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min)

Toilet shower kit, made of metal, chrome finish, 1 spray, fix shower bracket, steel flexible shower hose 150 cm, with water saving seal (minimun capacity 9 l/min)

WC-Handbrause Kit, aus Metal, verchromt, 1 Strahlart, Wandhalterung, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl 150 cm, mit Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min)

Kit Douchette WC, en métal, chromé, 1 jet, support mural fixe pour la douchette, flexible douche double agrafage en acier 150 cm, avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min)


8 007931 095091

MAGNETO



Guarda il video

Watch the video
Schau das Video an
Regarde la vidéo




Supporto magnetico con fissaggio adesivo o viti

magnetic shower bracket fixing with adhesive or screws







IDROSCOPINO CON SUPPORTO MAGNETICO

SAPDUP0085CR

Set idroscopino, finitura cromo, doccia a 1 getto, in abs, Ø 4 cm, supporto a parete fisso magnetico, flessibile acciaio doppia aggraffatura lunghezza 150 cm, fissaggio con biadesivo o viti e tasselli inclusi

Toilet shower kit, chrome abs, 1 spray, Ø 4 cm, magnetic shower bracket, steel flexible shower hose 150 cm, fixing with adhesive or screws and plugs included

WC-Handbrause Kit, aus Abs, verchromt 1 Strahlart, Ø 4 cm, Magnetische Wandhalterung, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl 150 cm, Befestigung mit Klebeband oder Schrauben und Dübeln inbegriffen

Kit Douchette WC, en abs, chromé, 1 jet, Ø 4 cm, support mural magnetique pour la douchette, flexible douche double agrafage en acier 150 cm, fixation avec adhésif ou vis et chevilles inclus

8 007931 103123





07


SOFFIONI E BRACCI DOCCIA

SHOWER HEADS AND SHOWER ARMS

METEORA







TONDO NERO

SAPSOF0107NE - Ø 25 cm

Soffione, acciaio SS304 nero, 1 getto, ultraslim, anticalcare Ø 25 cm, attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, chromed steel SS304 black finish, ultraslim, 1 spray, anti-limescale, Ø 25 cm, universal flexible connector 1/2"


Extra flache Kopfbrause aus Stahl SS304, Ausführung schwarz, 1 Strahlart, Anti-kalk-System, Ø 25 cm, universellem flexiblem Anschluss 1/2"

Douche de tête superplate en acier SS304 noir, 1 jet, système anti-calcaire, Ø 25 cm, raccord universel flexible 1/2"



8 007931 101051





QUADRO NERO

SAPSOF0115NE - 25x25 cm

Soffione, acciaio SS304 nero, 1 getto, ultraslim, anticalcare, 25x25 cm, attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, chromed steel SS304 black finish, ultraslim, 1 spray, anti-limescale, 25x25 cm, universal flexible connector 1/2"


Extra flache Kopfbrause aus Stahl SS304, Ausführung, schwarz, 1 Strahlart, Anti-kalk-System, 25x25 cm, universellem flexiblem Anschluss 1/2"

Douche de tête superplate en acier SS304 noir, 1 jet, système anti-calcaire, 25x25 cm raccord universel flexible 1/2"



8 007931 101136





TONDO CROMO

SAPSOF0101AC - Ø 20 cm
SAPSOF0102AC - Ø 25 cm
SAPSOF0103AC - Ø 30 cm

Soffione, acciaio SS304 cromato superficie lucida a specchio, 1 getto, ultraslim, anticalcare, attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, chromed steel SS304 finishing shiny chrome, ultraslim, 1 spray, anti-limescale, universal flexible connector 1/2"

Extra flache Kopfbrause aus verchromtem Stahl SS304, Ausführung chrom glänzend, 1 Strahlart, Antikalk-System, mit universellem flexiblem Anschluss 1/2"

Douche de tête superplate en acier SS304 chromé, finition chromé brillante, 1 jet, système anti-calcaire, raccord universel flexible 1/2"



20 cm

8 007931 096333


25 cm

8 007931 096340

30 cm

8 007931 096357





QUADRO CROMO

SAPSOF0104AC - 20x20 cm
SAPSOF0105AC - 25x25 cm
SAPSOF0106AC - 30x30 cm

Soffione, acciaio SS304 cromato superficie lucida a specchio, 1 getto, ultraslim, anticalcare, attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, chromed steel SS304 finishing shiny chrome, ultraslim, 1 spray, anti-limescale, universal flexible connector 1/2"

Extra flache Kopfbrause aus verchromtem Stahl SS304, Ausführung chrom glänzend, 1 Strahlart, Antikalk-System, mit universellem flexiblem Anschluss 1/2"

Douche de tête superplate en acier SS304 chromé, finition chromé brillante, 1 jet, système anti-calcaire, raccord universel flexible 1/2"



20x20 cm

8 007931 096364

25x25 cm

8 007931 096371


30x30 cm

8 007931 096388

PAPETE







CROMO


SAPSOF0140CR

Soffione, ABS cromato, 1 getto, anticalcare, dimensioni Ø 25 cm, attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, ABS, chrome finish, 1 spray, anti-limescale system, Ø 25 cm, universal flexible mounting system 1/2"


Kopfbrause aus ABS, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 25 cm, universelles flexibles Befestigungssystem 1/2"

Douche de tête en ABS chromé, 1 jet, système anti-calcaire, Ø 25 cm, raccord universel flexible 1/2"









NERO


SCASOF0138NE

Soffione, ABS nero, 1 getto, anticalcare, dimensioni Ø 25 cm, attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, ABS, black finish, 1 spray, anti-limescale system, Ø 25 cm, universal flexible mounting system 1/2"

Kopfbrause aus ABS, Schwarz, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 25 cm, universelles flexibles Befestigungssystem 1/2"

Douche de tête en ABS noire, 1 jet, système anti-calcaire, Ø 25 cm, raccord universel flexible 1/2"






VORTEX







Doccetta coordinato
Matching shower head
pag. 208

CROMO

SAPSOF0080CR

Soffione doccia, ABS cromato/nero, 1 getto, anticalcare, Ø 25 cm, attacco universale da 1/2"

Shower head, ABS, chrome/black finish, 1 spray, anti-limescale, Ø 25 cm, universal flexible connector 1/2"


Kopfbrause aus ABS, Chrom/Schwarz Ausführung, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 25 cm, mit universellem flexiblem Anschluss 1/2"

Douche de tête en ABS chromé/noir, 1 jet, système anti-calcaire, Ø 25 cm, raccord universel flexible 1/2"



8 007931 089311





Doccetta coordinato
Matching shower head
pag. 208

SQUARE NERO

SAPSOF0088NE

Soffione doccia, ABS nero, 1 getto, anticalcare 30x19 cm, guarnizione risparmio acqua, (portata minima 9 l/min) attacco universale da 1/2"

Shower head, ABS, black finish, 1 spray, anti-limescale 30x19 cm, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"


Kopfbrause aus ABS, Schwarz Ausführung, 1 Strahlart Antikalk-System, 30x19 cm, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit universellem Anschluss 1/2"

Douche de tête en ABS noir, 1 jet, système anti-calcaire, 30x19 cm, joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2"



8 007931 094643





Doccetta coordinato
Matching shower head
pag. 208

SQUARE CROMO

SAPSOF0087CR

Soffione doccia, ABS cromato/nero, 1 getto, anticalcare 30x19 cm, guarnizione risparmio acqua, (portata minima 9 l/min) attacco universale da 1/2"

Shower head, ABS, chrome/black finish, 1 spray, anti-limescale, 30x19 cm, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"

Kopfbrause aus ABS, Chrom/Schwarz Ausführung, 1 Strahlart, Antikalk-System, 30x19 cm, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit universellem Anschluss 1/2"

Douche de tête en ABS chromé/noir, 1 jet, système anti-calcaire, 30x19 cm, joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2"




8 007931 094636














ARCADIA

SAPSOF0094AC

Soffione a muro, acciaio inox 304, cromato, 2 getti pioggia e cascata, anticalcare, dimensioni 20x50 cm

Shower head, stainless steel 304, chrome finish, 2 sprays, rain spray, waterfall spray, anti-limescale system, 20x50 cm

Kopfbrause aus 304 Edelstahl, Chromoberfläche, 2 Strahlarten, Regenstrahl, Wasserfall-Strahlart, Antikalk-System, 20x50 cm

Douche de tête en acier inoxydable 304, chromé, 2jets, jet pluie, jet cascade, système anti-calcaire, 20x50 cm



8 007931 096111

CORINTO

SAPSOF0100AC

Soffione quadro, acciaio inox 304, cromato, 1 getto, anticalcare, dimensioni 40x40 cm, attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, stainless steel 304, chrome finish, 1 spray, anti-limescale system, 40x40 cm, universal fexible mounting system 1/2"

Kopfbrause aus 304 Edelstahl, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, 40x40 cm, universelles flexibles Befestigungssystem 1/2"

Douche de tête en acier inoxydable 304, chromé, 1 jet, système anti-calcaire, 40x40 cm, raccord universel flexible 1/2"




8 007931 096234









DELFI TONDO

SAPSOF0098AC

Soffione a muro tondo, acciaio inox 304, cromato, 1 getto, anticalcare, dimensioni Ø 17 cm

Shower head, stainless steel 304, chrome finish 1 spray, anti-limescale system, Ø 17 cm


Kopfbrause aus 304 Edelstahl, Chromoberfläche Strahlart, Antikalk-System, Ø 17 cm

Douche de tête en acier inoxydable 304, chromé 1 jet, système anti-calcaire, Ø 17 cm









DELFI QUADRO

SAPSOF0097AC

Soffione a muro quadro, acciaio inox 304 cromato, 1 getto, anticalcare, dimensioni 16x16 cm

Shower head, stainless steel 304, chrome finish, 1 spray, anti-limescale system, 16x16 cm

Kopfbrause aus 304 Edelstahl, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, 16x16 cm

Douche de tête en acier inoxydable 304, chromé, 1 jet, système anti-calcaire, 16x16 cm



















OLIMPIA

SAPSOF0095AC

Soffione tondo, acciaio inox 304, cromato, 1 getto, anticalcare, dimensioni Ø 40 cm, attacco snodabile universale da 1/2”

Shower head, stainless steel 304, chrome finish, 1 spray, anti-limescale system, Ø 40 cm, universal flexible mounting system 1/2”

Kopfbrause aus 304 Edelstahl, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 40 cm, universelles flexibles Befestigungssystem 1/2”

Douche de tête en acier inoxydable 304, chromé, 1 jet, système anti-calcaire, Ø 40 cm, raccord universel flexible 1/2”



8 007931 096142

ITACA

SAPSOF0093CR

Soffione, ottone, cromato, 1 getto, anticalcare dimensioni Ø 20 cm, attacco snodabile universale da 1/2”, guarnizione risparmio acqua, (portata minima 9 l/min)

Shower head, brass, chrome finish, 1 spray, anti-limescale system, Ø 20 cm, universal flexible mounting system 1/2”, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min)

Kopfbrause aus Messing, Chromoberfläche 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 20 cm, universelles flexibles Befestigungssystem 1/2”, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min)

Douche de tête en laiton, chromé, 1 jet, système anti-calcaire Ø 20 cm, raccord universel flexible 1/2”, joint spécial pour l’économie d’eau (capacité minimum 9 l/min)




8 007931 096104









Doccetta coordinato
Matching shower head
pag. 212

VEGA 25X25

SAPSOF0126CR

Soffione, ABS cromato, 6 getti, anticalcare, selettore per cambio getti, 25x25 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, chromed ABS, 6 sprays, anti-limescale system, button for changing the sprays, 25x25 cm, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal flexible connector 1/2"


Kopfbrause aus ABS, Chromoberfläche, 6 Strahlarten, Antikalk, Strahlartauswahl per Knopfdruck, 25x25cm, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universelles flexibles Befestigungssystem 1/2"

Douche de tête en ABS chromé, 6 jets, système anti-calcaire, bouton pour changer les jets, 25x25 cm, joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel flexible 1/2"



8 007931 103116





Doccetta coordinato
Matching shower head
pag. 212

VEGA 12X12

SAPSOF0125CR

Soffione, ABS cromato, 5 getti, anticalcare, con leva cambio getto, 12x12 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, chromed ABS, 5 sprays, anti-limescale system, lever for changing the sprays, 12x12 cm, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal flexible connector 1/2"

Kopfbrause aus ABS, Chromoberfläche, 5 Strahlarten, Antikalk, Hebel zum Wechseln der Strahlarten, 12x12 cm, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universelles flexibles Befestigungssystem 1/2"

Douche de tête en ABS chromé, 5 jets, système anti-calcaire, levier pour changer les jets, 12x12 cm, joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel flexible 1/2"





8 007931 103109











Doccetta coordinato
Matching shower head
pag. 203

COSMO

SAPSOF0123CR

Soffione, ABS cromato/nero, 2 getti, anticalcare, con pulsante cambio getto, Ø 30 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, chromed/black ABS, 2 sprays, anti-limescale system, button for jet changing, Ø 30 cm, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal flexible connector 1/2"


Kopfbrause aus ABS, Chrom/Schwarz, 2 Strahlarten, Antikalk, einfache Auswahl der Strahlarten per Knopfdruck, Ø 30 cm, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universelles flexibles Befestigungssystem 1/2"

Douche de tête en ABS chromé/noir, 2 jets, système anti-calcaire, sélection de jets par bouton, Ø 30 cm, joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min) raccord universel flexible 1/2"



8 007931 103055





Doccetta coordinato
Matching shower head
pag. 209

GALAXY

SAPSOF0124CR

Soffione, ABS cromato/bianco, 1 getto, anticalcare, 36x25 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, chromed/white ABS, 1 spray, anti-limescale system, 36x25 cm, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal flexible connector 1/2"

Kopfbrause aus ABS, Chrom/weiß, 1 Strahlart, Antikalk, 36x25 cm, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universelles flexibles Befestigungssystem 1/2"

Douche de tête en ABS chromé/blanc, 1 jet, système anti-calcaire, 36x25 cm, joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel flexible 1/2"





8 007931 103079











Doccetta coordinato
Matching shower head
pag. 212

APOLLO

SAPSOF0086CR

Soffione doccia, ABS cromato, 7 getti, anticalcare, Ø 25 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min) attacco universale da 1/2"

Shower head, ABS, chrome finish, 7 sprays, anti-limescale, Ø 25 cm, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2"


Kopfbrause aus ABS, Chrom Ausführung, 7 Strahlarten Antikalk-System, Ø 25 cm, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit universellem Anschluss 1/2"


Douche de tête en ABS chromé, 7 jets, système anti-calcaire Ø 25 cm, joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2"



8 007931 094629







CIRCUS


SCASOF0082CR

Soffione, ottone cromato, 1 getto, anticalcare, Ø 20 cm, ispezionabile per facile pulizia del calcare, attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, made of brass, chrome finish, 1 spray, anti-limescale system, Ø 20 cm, inspectable for limescale easy cleaning , universal flexible mounting system 1/2"


Kopfbrause aus Messing, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 20 cm, Inspektierbar zur einfachen Reinigung von Kalkstein, universelles flexibles Befestigungssystem 1/2"


Douche de tête en laiton chromé, 1 jet, système anti-calcaire, Ø 20 cm, inspectable pour un nettoyage facile du calcaire, raccord universel flexible 1/2"



8 007931 089892







TAURUS

SAPSOF0131CR

Soffione, ABS cromato, diffusore grigio, anticalcare, 1 getto, Ø 22 cm, pulsante con tecnologia Idro Self-clean per una veloce pulizia del calcare, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco snodabile universale da 1/2”

Shower head, ABS, chrome finish, shower diffuser grey finish, 1 spray, anti-limescale, Ø 22 cm, button with Idro Self-clean technology for quick limescale cleaning, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal flexible mounting system 1/2”


Kopfbrause aus ABS, Chromoberfläche, Stahldiffusor Ausführung Grau, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 22 cm, Knopf mit Idro Self-Clean-Technologie für schnelle Kalkentfernung, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindest-durchflussrate 9 l/min), universelles flexibles Befestigungssystem 1/2”


Douche de tête en ABS chromé, diffuseur finition gris, 1 jet, anti-calcaire, Ø 22 cm, bouton avec technologie Idro Self-clean pour un nettoyage rapide du calcare, joint spécial pour l’économie d’eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel flexible 1/2”



8 007931 103994







Doccetta coordinato
Matching shower head
pag. 206

KRATOS

SAPSOF0089CR

Soffione doccia, ABS cromato/grigio, 1 getto, sistema automatico autopulizia calcare, Ø 22 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2”

Shower head, ABS, chromed/grey finish, 1 spray, automatic anti-limescale system, Ø 22 cm, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2”

Kopfbrause aus ABS, Ausführung Chrom/Grau, 1 Strahlart, Automatisch Anti-kalk-System, Ø 22 cm, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit universellem Anschluss 1/2”

Douche de tête en ABS chromé/gris, 1 jet, système automatique anti-calcaire, Ø 22 cm, joint spécial pour l’économie d’eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2”



8 007931 094650



TECNOLOGIA IDRO SELF-CLEAN


Il selettore di getti attiva il meccanismo automatico con aghi che eliminano velocemente il calcare.

IDRO SELF-CLEAN TECHNOLOGY


The jet selector activates the automatic mechanism with needles that quickly remove limescale

Die Bedientechnologie zum Wechseln zwischen den Strahlarten aktiviert gleichzeitig einen automatischen Mechanismus mit Antikalk-Noppen zur schnellen Beseitigung von Kalkablagerungen von den Wasserdüsen

Le sélecteur de jet active le mécanisme automatique avec des aiguilles qui éliminent rapidement le calcaire







WINDJET TONDO

BLISOF0059CR

Soffione, ABS cromato, 1 getto, anticalcare, Ø 20 cm, attacco snodabile universale da 1/2", tecnologia risparmio acqua Idro air


Shower head, ABS, chrome finish, 1 spray, anti-limescale system, Ø 20 cm, universal flexible mounting system 1/2", water saving technology Idro air

Kopfbrause aus ABS, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 20 cm, universelles flexibles Befestigungssystem 1/2", Wasserspartechnologie Idro air

Douche de tête en ABS chromé, 1 jet, système anti-calcaire, Ø 20 cm, raccord universel fl exible 1/2", système économie d'eau Idro air

8 007931 049810





WINDJET QUADRO

BLISOF0058CR

Soffione, ABS cromato, 1 getto, anticalcare, 20x20 cm, attacco snodabile universale da 1/2", tecnologia risparmio acqua idro air


Shower head, ABS, chrome fi nish, 1 spray, anti-limescale system, 20x20 cm, universal flexible mounting system 1/2", water saving technology Idro air

Kopfbrause aus ABS, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, 20x20 cm, universelles flexibles Befestigungssystem 1/2", Wasserspartechnologie Idro air

Douche de tête en ABS chromé, 1 jet, système anti-calcaire, 20x20 cm, raccord universel flexible 1/2", système économie d'eau Idro air

8 007931 049803





NUBE

BLISOF0057BI

Soffione, ABS cromato/bianco, 1 getto, anticalcare, Ø 20 cm, attacco snodabile universale da 1/2", tecnologia risparmio acqua idroair

Shower head, ABS, chrome/white, 1 spray, anti-limescale system, Ø 20 cm, universal flexible mounting system 1/2", water saving technology Idroair

Kopfbrause, ABS Chrom/weiß, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 20 cm, universal flexibler Befestigungssystem 1/2", Wassereinsparung Technologie Idroair

Douche de tête en ABS chromé/blanc, 1 jet, système anti-calcaire, Ø 20 cm, raccord universel flexible 1/2", système économie d'eau Idroair

8 007931 049797

TECNOLOGIA IDRO AIR

Il risparmio d'acqua è garantito dai fori sulla doccia che aspirano l'aria e la miscelano all'acqua.

IDRO AIR TECHNOLOGY


The water saving is guaranteed by the holes on the shower that inhale the air and mix it with the water.

Die Wassereinsparung ist durch den mit Luft angereicherten Duschstrahl garantiert.

L'économie d'eau est garantie par les trous sur la douchette qui aspirent l'air et le mélangent avec l'eau.







ARIES

SAPSOF0134CR

Soffione, ABS cromato, diffusore bianco lucido, anticalcare, 1 getto, Ø 20 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, ABS, chrome finish, shower diffuser shiny white finish, 1 spray, anti-limescale, Ø 20 cm, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal flexible mounting system 1/2"


Kopfbrause aus ABS, Chromoberfläche, Stahldiffusor Ausführung glänzend weiß, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 20 cm, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universelles flexibles Befestigungssystem 1/2"

Douche de tête en ABS chromé, diffuseur finition blanc brillant, 1 jet, anti-calcaire, Ø 20 cm, joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel flexible 1/2"



8 007931 104021





AQUARIUS

SAPSOF0136AC

Soffione, acciaio inox 304, cromato, slim design, 1 getto, anticalcare, Ø 15 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, stainless steel 304, chrome finish, slim design, 1 spray, anti-limescale system, Ø 15 cm, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal fexible mounting system 1/2"


Kopfbrause aus 304 Edelstahl, Chromoberfläche, slim design,1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 15 cm, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universelles flexibles Befestigungssystem 1/2"

Douche de tête en acier inoxydable 304, chromé, slim design, 1 jet, système anti-calcaire, Ø 15 cm, joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel flexible 1/2"



8 007931 104045





LIBRA

SAPSOF0132CR

Soffione, ABS cromato, diffusore grigio, anticalcare, 1 getto, Ø 20 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco snodabile universale da 1/2"


Shower head, ABS, chrome finish, shower diffuser grey finish, 1 spray, anti-limescale, Ø 20 cm, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal flexible mounting system 1/2"


Kopfbrause aus ABS, Chromoberfläche, Stahldiffusor Ausführung Grau, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 20 cm, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universelles flexibles Befestigungssystem 1/2"

Douche de tête en ABS chromé, diffuseur finition gris, 1 jet, anti-calcaire, Ø 20 cm, joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel flexible 1/2"



8 007931 104007





GEMINI

SAPSOF0135CR

Soffione, ABS cromato, diffusore bianco, anticalcare, 1 getto, 26x19 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco snodabile universale da 1/2"


Shower head, ABS, chrome finish, shower diffuser white finish, 1 spray, anti-limescale, 26x19cm, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal flexible mounting system 1/2"

Kopfbrause aus ABS, Chromoberfläche, Stahldiffusor Ausführung weiß, 1 Strahlart, Antikalk-System, 26x19 cm, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universelles flexibles Befestigungssystem 1/2"

Douche de tête en ABS chromé, diffuseur finition blanc, 1 jet, anti-calcaire, 26x19 cm, joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel flexible 1/2"



8 007931 104038



SCORPIO

SAPSOF0137CR

Soffione, ABS cromato, anticalcare, 1 getto, Ø30 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco snodabile universale da 1/2"


Shower head, ABS, chrome finish, 1 spray, anti-limescale, Ø 30 cm, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal flexible mounting system 1/2"

Kopfbrause aus ABS, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 30 cm, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universelles flexibles Befestigungssystem 1/2"

Douche de tête en ABS chromé, 1 jet, anti-calcaire, Ø 30 cm, joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel flexible 1/2"



8 007931 104052



VIRGO

SAPSOF0133CR

Soffione, ABS cromato, anticalcare, 1 getto, 30x30 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, ABS, chrome finish, 1 spray, anti-limescale, 30x30 cm, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal flexible mounting system 1/2"

Kopfbrause aus ABS, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, 30x30 cm, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universelles flexibles Befestigungssystem 1/2"


Douche de tête en ABS chromé, 1 jet, anti-calcaire, 30x30 cm, joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel flexible 1/2"



8 007931 104014







SANTORINI

SAPSOF0092CR

Soffione rettangolare, acciaio inox 304, cromato 1 getto, anticalcare, dimensioni 25x15 cm attacco snodabile universale da 1/2”

Shower head, stainless steel 304, chrome finish 1 spray, anti-limescale system, 25x15 cm, universal flexible mounting system 1/2”


Kopfbrause aus 304 Edelstahl, Chromoberfläche 1 Strahlart, Antikalk-System, 25x15 cm, universelles flexibles Befestigungssystem 1/2”

Douche de tête en acier inoxydable 304 chromé, 1 jet, système anti-calcaire, 25x15 cm raccord universel flexible 1/2”



8 007931 096098





CORFÙ

SAPSOF0091CR

Soffione, ABS cromato, diffusore grigio, 2 getti, getto pioggia, getto cascata, anticalcare, dimensioni Ø 12 cm, attacco snodabile universale da 1/2”

Shower head, ABS, chrome finish, shower diffuser grey finish, 2 sprays rain spray, waterfall spray, anti-limescale system, Ø 12 cm, universal fexible mounting system 1/2”

Kopfbrause aus ABS, Chromoberfläche, Stahldiffusor Ausführung Grau, 2 Strahlarten Regenstrahl, Wasserfall-Strahlart, Antikalk-System, Ø 12 cm, universelles flexibles Befestigungssystem 1/2”

Douche de tête en ABS chromé, diffuseur finition gris 2 jets jet pluie, jet cascade, système anti-calcaire Ø 12 cm, raccord universel flexible 1/2”




8 007931 096081









SQUARE


SCASOF0081CR

Soffione, ABS cromato, diffusore finitura nera, 1 getto, anticalcare, dimensioni 16 x 16 cm, attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, ABS, chrome finish, shower diffuser black finish, 1 spray, anti-limescale system, 16 x 16 cm, universal flexible mounting system 1/2"


Kopfbrause aus ABS, Chromoberfläche, Stahldiffusor Ausführung schwarz 1 Strahlart, Antikalk-System, 16 x 16 cm, universelles flexibles Befestigungssystem 1/2"

Douche de tête en ABS chromé, diffuseur finition noire, 1 jet, système anti-calcaire, 16 x 16 cm, raccord universel flexible 1/2"



8 007931 089885





ROUND


SAPSOF0083CR

Soffione, ABS cromato, diffusore finitura nera, 1 getto, anticalcare, dimensioni Ø 15 cm, attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, ABS, chrome finish, shower diffuser black finish, 1 spray, anti-limescale system, Ø 15 cm, universal flexible mounting system 1/2"


Kopfbrause aus ABS, Chromoberfläche, Stahldiffusor Ausführung schwarz 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 15 cm, universelles flexibles Befestigungssystem 1/2"

Douche de tête en ABS chromé, diffuseur finition noire, 1 jet, système anti-calcaire, Ø 15 cm, raccord universel flexible 1/2"



8 007931 092663





ATENE

SAPSOF0099AC

Soffione quadro, acciaio inox 304, cromato, 1 getto, anticalcare, dimensioni 10x10 cm, attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, stainless steel 304, chrome finish, 1 spray, anti-limescale system, 10x10 cm, universal fexible mounting system 1/2"


Kopfbrause aus 304 Edelstahl, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, 10x10 cm, universelles flexibles Befestigungssystem 1/2"

Douche de tête en acier inoxydable 304, chromé, 1 jet, système anti-calcaire, 10x10 cm, raccord universel flexible 1/2"



8 007931 096227





EVIA

SAPSOF0096AC

Soffione, acciaio inox 304, cromato, 1 getto, anticalcare, dimensioni Ø 10 cm, attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, stainless steel 304, chrome finish, 1 spray, anti-limescale system, Ø 10 cm, universal fexible mounting system 1/2"


Kopfbrause aus 304 Edelstahl, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System,Ø 10 cm, universelles flexibles Befestigungssystem 1/2"

Douche de tête en acier inoxydable 304, chromé, 1 jet, système anti-calcaire, Ø 10 cm, raccord universel flexible 1/2"



8 007931 096180





ICARIA


SAPSOF0090CR

Soffione, ABS cromato, diffusore grigio, 1 getto, anticalcare, dimensioni Ø 15 cm, attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, ABS, chrome finish, shower diffuser grey finish, 1 spray, anti-limescale system, Ø 15 cm, universal fexible mounting system 1/2"


Kopfbrause aus ABS, Chromoberfläche, Stahldiffusor Ausführung Grau, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 15 cm, universelles flexibles Befestigungssystem 1/2"

Douche de tête en ABS chromé, diffuseur finition gris, 1 jet, système anti-calcaire, Ø 15 cm, raccord universel flexible 1/2"



8 007931 096012





EIDOS

SAPSOF0085CR

Soffione doccia, ABS cromato, 1 getto, anticalcare Ø 10 cm, risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2"

Shower head, ABS, chrome finish, 1 spray anti-limescale, Ø 10 cm, water-saving seal (water fl ow limiter 9 litres/minute), universal connector 1/2"


Kopfbrause aus ABS, Chrom Ausführung, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 10 cm, Regulierung des Wasserverbrauchs (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit universellem Anschluss 1/2"

Douche de tête en ABS chromé, 1 jet système anti-calcaire, Ø 10 cm, joint spécial pour l'économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2"



8 007931 094773





NETTUNO

F0200

Soffione, ABS cromato, 4 getti, anticalcare, Ø 9,3 cm, attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, ABS, chrome finish, 4 sprays, anti-limescale, Ø 9,3 cm, universal flexible connector 1/2"


Kopfbrause aus ABS, Ausführung chrom, 4 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 9,3 cm, mit universellem fl exiblem Anschluss 1/2"

Douche de tête en ABS chromé, 4 jets, système anti-calcaire, Ø 9,3 cm, raccord universel flexible 1/2"



8 007931 001788





DALIA

CARSOF0072CR

Soffione, ABS cromato, 2 getti, anticalcare, Ø 6,3 cm, attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, ABS, chrome finish, 2 spray, anti-limescale, Ø 6,3 cm, universal flexible connector 1/2"


Kopfbrause aus ABS, Ausführung chrom, 2 Strahlart, Antikalk-System, Ø 6,3cm, mit universellem flexiblem Anschluss 1/2"

Douche de tête en ABS chromé, 2 jet, système anti-calcaire, Ø 6,3 cm, raccord universel flexible 1/2"



8 007931 069511





LILLA

F0171

Soffione, ABS cromato, 1 getto, anticalcare, Ø 8,5 cm, attacco snodabile universale da 1/2"


Shower head, ABS, chrome finish, 1 spray, anti-limescale, Ø 8,5 cm, universal fl exible connector 1/2"

Kopfbrause aus ABS, Ausführung chrom, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 8,5 cm, mit universellem flexiblem Anschluss 1/2"

Douche de tête en ABS chromé, 1 jet, système anti-calcaire, Ø 8,5 cm, raccord universel flexible 1/2"

8 007931 001733





SOFFIONE METALLO

F0188

Soffione, metallo cromato, 1 getto, anticalcare, Ø 7 cm, attacco snodabile universale da 1/2"


Shower head, chromed metal, 1 spray, anti-limescale, Ø 7 cm, universal flexible connector 1/2"

Kopfbrause aus verchromtem Metall, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 7 cm, mit universellem flexiblem Anschluss 1/2"

Douche de tête en métal chromé, 1 jet, système anti-calcaire, Ø 7 cm, raccord universel flexible 1/2"

8 007931 001887





SOFFIONE METALLO

F0181

Soffione, metallo cromato, 1 getto, Ø 6,3 cm, attacco snodabile universale da 1/2"


Shower head, chromed metal, 1 spray, Ø 6,3 cm, universal flexible connector 1/2"

Kopfbrause aus verchromtem Metall, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 6,3 cm, mit universellem flexiblem Anschluss 1/2"

Douche de tête en métal chromé, 1 jet, système anti-calcaire, Ø 6,3 cm, raccord universel flexible 1/2"

8 007931 001986





SOFFIONE METALLO

F0184

Soffione, metallo cromato, 1 getto, Ø 8 cm, attacco snodabile universale da 1/2"

Shower head, chromed metal, 1 spray, Ø 8 cm, universal flexible connector 1/2"

Kopfbrause aus verchromtem Metall, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 8 cm, mit universellem flexiblem Anschluss 1/2"


Douche de tête en métal chromé, 1 jet, système anti-calcaire, Ø 8 cm, raccord universel fl exible 1/2"

8 007931 001993

BRACCI DOCCIA







BRACCIO DOCCIA ESTENSIBILE

CARBRA0016CR


Braccio doccia, installazione a parete, ottone cromato, lunghezza estensibile 35-50 cm, attacco universale da 1/2"

Shower arm for wall-mounting, chromed brass, expandable length 35-50 cm, universal connector 1/2"


Brausearm aus Messing für Wandmontage, Chromoberfläche, ausziehbar zwischen 35-50 cm, mit universellem Anschluss 1/2"

Bras de douche en laiton pour fixation murale, chromé, longueur extensible entre 35-50 cm, raccord universel 1/2"

8 007931 069535







BRACCIO DOCCIA CON DEVIATORE

SAPBRA0023CR

Braccio doccia, ottone cromato, con deviatore, lunghezza 40 cm, attacco universale da 1/2", Il deviatore garantisce 2 uscite dell'acqua (soffione e doccetta) con un unico attacco dell'acqua.

funzionamento: tirare il flessibile verso il basso per deviare l'uscita dell'acqua al soffione o alla doccetta

Shower arm, made of brass, chrome finish with diverter, length 40 cm, univesal mounting system 1/2", The diverter guarantees 2 water outlets (shower head and hand shower) with a single water connection.

Operation: Move the flexible hose upwards to divert the water outlet to the hand shower and pull it downwards to divert it back to the shower head.

Brausearm aus Messing, Chromoberfläche mit Umsteller, Länge 40 cm, mit universellem Anschluss 1/2", Die Umstellung garantiert 2 Wasserausgänge (Duschkopf und Handbrause) mit einem einzigen Wasseranschluss.

Funktion: Den Brauseschlauch nach oben schieben, um den Wasserausfluss zur Handbrause umzuleiten, und nach unten ziehen, um ihn wieder auf die Kopfbrause umzuleiten.


Bras de douche en laiton chromé, avec inverseur, longueur 40 cm, raccord universel 1/2", L'inverseur garantit 2 sorties d'eau (douche de tête et douchette) avec un seul raccordement d'eau.

Fonctionnement : Déplacer le flexible vers le haut pour dévier la sortie d'eau vers la douchette et le tirer vers le bas pour la renvoyer vers la pomme de douche.

8 007931 095299







BRACCIO DOCCIA TONDO 30 CM

SAPBRA0045NE

Braccio doccia curvo tondo, installazione a parete, acciaio inox 304, nero, lunghezza 30 cm, attacco universale da 1/2"

Shower arm, wall-mounted, made of stainless steel 304, black finish, 30 cm, universal mounting system 1/2"


Brausearm aus 304 Edelstahl, Ausführung schwarz, zur Wandmontage, 30 cm, mit universellem Anschluss 1/2"

Bras de douche en acier inoxydable 304, pour fixation murale, noir, 30 cm, raccord universel 1/2"

AISI 304

8 007931 101211





BRACCIO DOCCIA TONDO

SAPBRA0027CR - 25 cm
SAPBRA0024CR - 30 cm
SAPBRA0038CR - 35 cm

Braccio doccia curvo tondo, installazione a parete acciaio inox 304, cromato, attacco universale da 1/2"

Shower arm, wall-mounted, made of stainless steel 304, chrome finish, universal mounting system 1/2"

Brausearm aus 304 Edelstahl, zur Wandmontage, Chromoberfläche, mit universellem Anschluss 1/2"

Bras de douche en acier inoxydable 304, pour fixation murale chromé, raccord universel 1/2"

25 cm 8 007931 096067

30 cm 8 007931 096036

35 cm 8 007931 096265







BRACCIO DOCCIA TONDO 35 CM

BLIBRA0022CR

Braccio doccia con rosone tondo, installazione a parete, acciaio inossidabile aisi 304, lunghezza 35 cm, attacco universale da 1/2" m

Shower arm with circular wall escutcheon, for wall installation, made of AISI 304 stainless steel, length 35 cm, universal connector 1/2" m

Brausearm aus Edelstahl AISI 304 zur Wandmontage, mit runder Wandrosette, Länge 40 cm, mit universellem Anschluss 1/2" m

Bras de douche en acier inoxydable AISI 304 pour fixation murale, avec rosace circulaire, longueur 40 cm, raccord universel 1/2" m

AISI 304

8 007931 086969



BRACCIO DOCCIA TONDO

SAPBRA0039CR - 20 cm
SAPBRA0040CR - 30 cm
SAPBRA0041CR - 40 cm

Braccio doccia curvo tondo, installazione a parete acciaio inox 304, cromato, attacco universale da 1/2"

Shower arm, wall-mounted, made of stainless steel 304, chrome finish, universal mounting system 1/2"

Brausearm aus 304 Edelstahl, zur Wandmontage, Chromoberfläche, mit universellem Anschluss 1/2"

Bras de douche en acier inoxydable 304, pour fixation murale chromé, raccord universel 1/2"


20 cm
8 007931 096272

30 cm
8 007931 096289

40 cm
8 007931 096296

SOFFIONI E BRACCI DOCCIA





BRACCIO DOCCIA QUADRO 30 CM

SAPBRA0053NE

Braccio doccia quadro, installazione a parete, acciaio inox 304, nero, 30 cm, attacco universale da 1/2"

Shower arm, wall-mounted, made of stainless steel 304, black finish, 30 cm, universal mounting system 1/2"


Brausearm aus 304 Edelstahl, Ausführung schwarz, zur Wandmontage, 30 cm, mit universellem Anschluss 1/2"

Bras de douche en acier inoxydable 304, pour fixation murale, noir, 30 cm, raccord universel 1/2"

AISI 304

8 007931 101297





BRACCIO DOCCIA RETTANGOLARE

SAPBRA0026CR - 30 cm
SAPBRA0029CR - 35 cm

Braccio doccia rettangolare installazione a parete, acciaio inox 304, cromato, attacco universale da 1/2"

Shower arm, wall-mounted made of stainless steel 304, chrome finish, universal mounting system 1/2"

Brausearm aus 304 Edelstahl, zur Wandmontage, Chromoberfläche, mit universellem Anschluss 1/2"


Bras de douche en acier inoxydable 304, pour fixation murale, chromé, raccord universel 1/2"

AISI 304

30 cm
8 007931 096050

35 cm
8 007931 096074





BRACCIO DOCCIA QUADRO

SAPBRA0042CR - 20 cm
SAPBRA0043CR - 30 cm
SAPBRA0044CR - 40 cm

Braccio doccia quadro, installazione a parete, acciaio inox 304, cromato, attacco universale da 1/2"

Shower arm, wall-mounted, made of stainless steel 304, chrome finish, universal mounting system 1/2"

Brausearm aus 304 Edelstahl, zur Wandmontage, Chromoberfläche, mit universellem Anschluss 1/2"


Bras de douche en acier inoxydable 304, pour fixation murale, chromé, raccord universel 1/2"

20 cm
8 007931 096302

30 cm
8 007931 096319

40 cm
8 007931 096326





BRACCIO DOCCIA QUADRO 40 CM

SAPBRA0028CR

Braccio doccia quadro, installazione a parete acciaio inox 304, cromato, lunghezza 40 cm, attacco universale da 1/2"

Shower arm, wall-mounted, made of stainless steel 304, chrome finish, length 40 cm, universal mounting system 1/2"


Brausearm aus 304 Edelstahl, zur Wandmontage, Chromoberfläche, Länge 40 cm, mit universellem Anschluss 1/2"


Bras de douche en acier inoxydable 304 pour fixation murale, chromé, longueur 40 cm raccord universel 1/2"

AISI 304

8 007931 096043







BRACCIO DOCCIA TONDO 40 CM

SAPBRA0030CR

Braccio doccia tondo, con piastra di rinforzo per il fissaggio, installazione a parete, acciaio inox 304, cromato, lunghezza 40 cm, attacco universale da 1/2"

Shower arm, with reinforcement plate for fixing, wall-mounted, made of stainless steel 304, chrome finish, length 40 cm, universal mounting system 1/2"


Brausearm aus 304 Edelstahl, mit Verstärkungsplatte zur Befestigung, zur Wandmontage, Chromoberfläche, Länge 40 cm, mit universellem Anschluss 1/2"

Bras de douche, avec plaque de renfort pour la fixation, en acier inoxydable 304, pour fixation murale, chromé, longueur 40 cm, raccord universel 1/2"

AISI 304

8 007931 096128





BRACCIO DOCCIA QUADRO 40 CM

SAPBRA0025CR

Braccio doccia curvo quadro, installazione a parete, acciaio inox 304, cromato, lunghezza 40 cm attacco universale da 1/2"

Shower arm, wall-mounted, made of stainless steel 304, chrome finish, length 40 cm, universal mounting system 1/2"


Brausearm aus 304 Edelstahl, zur Wandmontage, Chromoberfläche, Länge 40 cm, mit universellem Anschluss 1/2"

Bras de douche en acier inoxydable 304, pour fixation murale, chromé, longueur 40 cm raccord universel 1/2"

AISI 304

8 007931 096029





BRACCIO DOCCIA TONDO ORIENTABILE

SAPBRA0032CR

Braccio doccia tondo, orientabile, installazione a parete in ottone cromato, lunghezza 35 cm, attacco universale da 1/2"


Shower arm, wall-mounted, made of brass, chrome finish length 35 cm, universal mounting system 1/2"

Brausearm aus Messing, zur Wandmontage, Chromoberfläche, Länge 35 cm, mit universellem Anschluss 1/2"

Bras de douche en acier inoxydable 304, pour fixation murale chromé, longueur 35 cm, raccord universel 1/2"

8 007931 096159





BRACCIO DOCCIA QUADRO ORIENTABILE

SAPBRA0031CR


Braccio doccia quadro, orientabile, installazione a parete, in ottone, cromato, lunghezza 40 cm, attacco universale da 1/2"

Shower arm, wall-mounted, made of brass, chrome finish length 40 cm, universal mounting system 1/2"

Brausearm aus Messing, zur Wandmontage, Chromoberfläche Länge 40 cm, mit universellem Anschluss 1/2"

Bras de douche en lation, pour fixation murale, chromé longueur 40 cm, raccord universel 1/2"

8 007931 096135





BRACCIO DOCCIA TONDO A SOFFITTO 20 CM

SAPBRA0036CR

Braccio doccia tondo, con piastra di rinforzo per il fissaggio, installazione a soffitto, acciaio inox 304, cromato, lunghezza 20 cm, attacco universale da 1/2"

Shower arm, with reinforcement plate for fixing, ceiling-mounted, made of stainless steel 304, chrome finish, length 20 cm, universal mounting system 1/2"


Brausearm aus 304 Edelstahl, mit Verstärkungsplatte zur Befestigung, zur Deckemontage, Chromoberfläche, Länge 20 cm, mit universellem Anschluss 1/2"

Bras de douche en acier inoxydable 304, avec plaque de renfort pour la fixation pour fixation au plafond, chromé, longueur 20 cm, raccord universel 1/2"

AISI 304

8 007931 096241





BRACCIO DOCCIA TONDO A SOFFITTO 30 CM

SAPBRA0037CR

Braccio doccia tondo, installazione a soffitto, acciaio inox 304, cromato, lunghezza 30 cm, attacco universale da 1/2"

Shower arm, ceiling-mounted, made of stainless steel 304, chrome finish, length 30 cm, unive sal mounting system 1/2"


Brausearm aus 304 Edelstahl, zur Deckemontage, Chromoberfläche, Länge 30 cm, mit universellem Anschluss 1/2"

Bras de douche en acier inoxydable 304, pour fixation au plafond, chromé, longueur 30 cm, raccord universel 1/2"

AISI 304

8 007931 096258





BRACCIO DOCCIA QUADRO A SOFFITTO 20 CM

SAPBRA0034CR

Braccio doccia quadro, installazione a soffitto, ottone, cromato, lunghezza 20 cm, attacco universale da 1/2"


Shower arm, ceiling-mounted, made of brass, chrome finish, length 20 cm universal mounting system 1/2"

Brausearm aus Messing, zur Deckemontage, Chromoberfläche, Länge 20 cm, mit universellem Anschluss 1/2"

Bras de douche en laiton, pour fixation au plafond, chromé, longueur 20 cm, raccord universel 1/2"

8 007931 096173





BRACCIO DOCCIA QUADRO A SOFFITTO 30 CM

SAPBRA0035CR

Braccio doccia quadro, installazione a soffitto, ottone, cromato, lunghezza 30 cm, attacco universale da 1/2"


Shower arm, ceiling-mounted, made of brass, chrome finish, length 30 cm universal mounting system 1/2"

Brausearm aus Messing, zur Deckemontage, Chromoberfläche, Länge 30 cm, mit universellem Anschluss 1/2"

Bras de douche en laiton, pour fixation au plafond, chromé, longueur 30 cm, raccord universel 1/2"

8 007931 096203





BRACCIO DOCCIA

F0176

Braccio doccia, installazione a parete, ottone cromato, lunghezza 35 cm, attacco universale da 1/2"


Shower arm for wall-mounting, chromed brass, length 35 cm, universal connector 1/2"

Brausearm aus Messing für Wandmontage, Chromoberfl äche, Länge 35 cm, mit universellem Anschluss 1/2"

Bras de douche en laiton pour fi xation murale, chromé, longueur 35 cm, raccord universel 1/2"

8 007931 121493





BRACCIO DOCCIA

F0178

Braccio doccia, installazione a parete, metallo cromato, lunghezza 20 cm attacco universale da 1/2"

Shower arm for wall-mounting, chromed metal, length 20 cm, universal connector 1/2"


Brausearm aus Metall für Wandmontage, Chromoberfläche, Länge 20 cm, mit universellem Anschluss 1/2"

Bras de douche en métal pour fi xation murale, chromé, longueur 20 cm, raccord universel 1/2"

8 007931 121592







BRACCIO DOCCIA

F0177

Braccio doccia, installazione a parete, metallo cromato, lunghezza 15 cm, con rosone, attacco universale da 1/2"

Shower arm for wall-mounting, chromed metal, length 15 cm, universal connector 1/2"

Brausearm aus Metall für Wandmontage, Chromoberfläche, Länge 15 cm, mit universellem Anschluss 1/2"

Bras de douche en métal pour fi xation murale, chromé, longueur 15 cm, raccord universel 1/2"

8 007931 121554






08

SALISCENDI

SHOWER RAILS SETS

GENESIS

CR NE




Guarda il video
Watch the video
Schau das Video an
Regarde la vidéo



Pulsanti integrati cambio getto
Integrated water flow mode buttons




Getto stop
Stop spray



Scorrevole in altezza su guida
Height-adjustable on a guide rail







NERO

SAPSAL0159NE

Set saliscendi, alluminio nero, doccia in abs nero, 3 getti, anticalcare, 13x13 cm, pulsanti integrati nel manico per selezionare e fermare i getti, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", asta doccia rettangolare scorrevole in altezza su guida, lunghezza 75,5 cm, supporto doccia inclinabile, flessibile acciaio doppia aggraffatura, lunghezza 150 cm

Shower rail set, black alluminium, hand shower, black ABS, 3 sprays, anti-limescale, 13x13 cm, buttons integrated in the handle to select and stop the jets, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", rectangular shower rail, sliding in height on guide, length75,5 cm, reclinable shower holder, steel shower hose double lock, length 150 cm

Brausegarnitur aus Aluminium Schwarz, handbrause aus ABS, Schwarz, 3 Strahlarten, Antikalk-System, 13x13 cm, im Griff integrierte Tasten zum Anwählen und Stoppen der Strahlarten, Regulierung des Wasserverbrauchs (Durchflussbegrenzer 9 l/min), universellem Anschluss 1/2», rechteckige Duschstange Höhenverstellbar auf Führung, Länge 75,5 cm, neigbarer Brausehalter, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl, Länge 150 cm

Ensemble de douche en aluminium noir, douchette en ABS noir, 3 jets, anti-calcaire, 13x13 cm, boutons intégrés dans la poignée pour sélectionner et arrêter les jets, avec un joint spécial pour l'économie d'eau (réducteur de débit 9 l/mn), raccord universel 1/2», barre de douche rectangulaire coulissante en hauteur sur guide, longueur 75,5 cm, support de douche inclinable, flexible douche double agrafage en acier longueur 150 cm

8 007931 099761

CROMO

SAPSAL0158CR

Set saliscendi, alluminio cromato, doccia in abs cromato/nero, 3 getti, anticalcare, 13x13 cm, pulsanti integrati nel manico per selezionare e fermare i getti, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", asta doccia rettangolare scorrevole in altezza su guida, lunghezza 75,5 cm, supporto doccia inclinabile, flessibile acciaio doppia aggraffatura, lunghezza 150 cm

Shower rail set, chrome alluminium, hand shower, chrome/black ABS, 3 sprays, anti-limescale, 13x13 cm, buttons integrated in the handle to select and stop the jets, water-saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", rectangular shower rail, sliding in height on guide, length75,5 cm, reclinable shower holder, steel shower hose double lock, length 150 cm

Brausegarnitur aus Aluminium Chrom, handbrause aus ABS, Chrom/Schwarz, 3 Strahlarten, Antikalk-System, 13x13 cm, im Griff integrierte Tasten zum Anwählen und Stoppen der Strahlarten, Regulierung des Wasserverbrauchs (Durchflussbegrenzer 9 l/min), universellem Anschluss 1/2», rechteckige Duschstange Höhenverstellbar auf Führung, Länge 75,5 cm, neigbarer Brausehalter, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl, Länge 150 cm

Ensemble de douche en aluminium chromé, douchette en ABS chromé/noir, 3 jets, anti-calcaire, 13x13 cm, boutons intégrés dans la poignée pour sélectionner et arrêter les jets, avec un joint spécial pour l'économie d'eau (réducteur de débit 9 l/mn), raccord universel 1/2», barre de douche rectangulaire coulissante en hauteur sur guide, longueur 75,5 cm, support de douche inclinable, flexible douche double agrafage en acier longueur 150 cm

8 007931 099754

ZENO


CR NE





Fissaggio con biadesivo 3M o viti e tasselli inclusi

Fixing with 3M double-sided tape or fixing with screws and plugs included




Mensola removibile porta oggetti in abs

Removable object holder abs shelf







CROMO

SAPSAL0182CR

Set saliscendi in alluminio cromato, doccia in abs 3 getti anticalcare Ø 11,5 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", con mensola removibile porta oggetti in abs, asta doccia scorrevole in altezza su guida, lunghezza 70 cm, scorrevole con supporto doccia inclinabile, flessibile acciaio doppia aggraffatura, lunghezza 150 cm, fissaggio con biadesivo 3M o viti e tasselli inclusi.

Shower rail set, aluminum, chrome finish, 3 jets anti-limescale hand shower abs Ø 11,5 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", with removable object holder abs shelf, sliding in height on guide shower bar, length 70 cm, sliding with tilting shower support, double lock steel shower hose 150 cm long, fixing with 3M double-sided tape or fixing with screws and plugs included.

Brausegarnitur aus Aluminium, Chromatische Version, ABS Dusche mit 3 Anti-kalkstrahlen Ø 11,5 cm, Wasserspar-Dichtung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universeller Anschluss 1/2", mit abnehmbarer Ablage für Gegenstände aus ABS, höhenverstellbare Duschstange auf Schiene, Länge 70 cm, flexible Edelstahl-brause mit doppelter Krimpung, Länge 150 cm, Befestigung mit 3M-Doppelkle-beband oder Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten.

Ensemble de douche en aluminium chromé, douche en ABS avec 3 jets antical-caires Ø 11,5 cm, joint d'économie d'eau (débit limité à 9 l/min), raccord universel 1/2», avec étagère amovible porte-objets en ABS, barre de douche réglable en hauteur sur rail, longueur 70 cm, coulissant avec support de douche inclinable, flexible en acier à double sertissage, longueur 150 cm, fixation avec adhésif double face 3M ou vis et chevilles incluses.

8 007931 113993

NERO

SAPSAL0183NE

Set saliscendi in alluminio nero, doccia in abs 3 getti anticalcare Ø 11,5 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", con mensola removibile porta oggetti in abs, asta doccia scorrevole in altezza su guida, lunghezza 70 cm, scorrevole con supporto doccia inclinabile, flessibile in pvc rinforzato, lunghezza 150 cm, fissaggio con biadesivo 3M o viti e tasselli inclusi.

Shower rail set, aluminum, black finish, 3 jets anti-limescale hand shower abs Ø 11,5 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", with removable object holder abs shelf, sliding in height on guide shower bar, length 70 cm, sliding with tilting shower support, black shower hose 150 cm made of reinforced PVC, fixing with 3M double-sided tape or fixing with screws and plugs included.


Brausegarnitur aus Aluminium, Schwarze Version, ABS Dusche mit 3 Anti-kalkstrahlen Ø 11,5 cm, Wasserspar-Dichtung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universeller Anschluss 1/2", mit abnehmbarer Ablage für Gegenstände aus ABS, höhenverstellbare Duschstange auf Schiene, Länge 70 cm, beweglich mit neig-barem Duschhalter, verstärktes PVC-Schlauch, Länge 150 cm, Befestigung mit 3M-Klebeband oder Schrauben und Dübel enthalten.

Ensemble de douche en aluminium noir, douche en ABS avec 3 jets anticalcaires Ø 11,5 cm, joint d'économie d'eau (débit limité à 9 l/min), raccord universel de 1/2", avec étagère amovible pour objets en ABS, barre de douche coulissante en hauteur sur rail, longueur 70 cm, coulissante avec support de douche inclinable, flexible en PVC renforcé, longueur 150 cm, fixation avec ruban adhésif double face 3M ou vis et chevilles incluses.

8 007931 113986

TAO





QUADRO SILVER


SAPSAL0180SI

Set saliscendi, alluminio silver, doccia abs 3 getti, anticalcare, 10x10 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", asta doccia 62 cm con scorrevole integrato, flessibile antitorsione PVC silver, lunghezza 150 cm, fissaggio con viti e tasselli

Shower rail set, silver aluminum, 3 sprays abs hand shower, anti-limescale, 10x10 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", shower bar 62 cm, pvc flexible hose anti-twist, length 150 cm, fixing with screws and plugs included


Brausegarnitur aus Aluminium, silver Version, ABS 3 Strahlarten, Antikalk-System, Handbrause 10x10 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min) mit universellem Anschluss 1/2", Brausestange 62 cm, Brauseschlauch aus PVC, Länge 150 cm, montage mit Schrauben und Dübel enthalten

Ensemble de douche complet en aluminium silver, douchette ABS 3 jets anti-calcaire, douchette 10x10 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2", barre de douche 62 cm, flexible douche anti-torsion en pvc longueur 150 cm, montage avec vis et chevilles inclus



8 007931 112156





QUADRO NERO

SAPSAL0181NE

Set saliscendi, alluminio nero opaco, doccia abs 3 getti, anticalcare, 10x10 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", asta doccia 62 cm con scorrevole integrato, flessibile antitorsione PVC nero, lunghezza 150 cm, fissaggio con viti e tasselli

Shower rail set, black aluminum, 3 sprays abs hand shower, anti-limescale, 10x10 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", shower bar 62 cm, pvc flexible hose anti-twist, length 150 cm, fixing with screws and plugs included


Brausegarnitur aus Aluminium, Schwarze Version, ABS 3 Strahlarten, Antikalk-System, Handbrause 10x10 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min) mit universellem Anschluss 1/2", Brausestange 62 cm, Brauseschlauch aus PVC, Länge 150 cm, montage mit Schrauben und Dübel enthalten

Ensemble de douche complet en aluminium noire, douchette ABS 3 jets anti-calcaire, douchette 10x10 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2", barre de douche 62 cm, flexible douche anti-torsion en pvc longueur 150 cm, montage avec vis et chevilles inclus



8 007931 112163





SILVER

SAPSAL0176SI

Set saliscendi, alluminio silver, doccia abs 5 getti, anticalcare, Ø 10,5 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", asta doccia 61 cm con scorrevole integrato, flessibile antitorsione PVC silver, lunghezza 150 cm, fissaggio con viti e tasselli

Shower rail set, silver aluminum, 5 sprays abs hand shower, anti-limescale, Ø 10,5 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", shower bar 61 cm, pvc flexible hose anti-twist, length 150 cm, fixing with screws and plugs included


Brausegarnitur aus Aluminium, Ausführung silber, ABS 5 Strahlarten, Anti-kalk-System, Handbrause Ø 10,5 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindest-durchflussrate 9 l/min) mit universellem Anschluss 1/2", Brausestange 61 cm, Brauseschlauch aus PVC, Länge 150 cm, montage mit Schrauben und Dübel enthalten

Ensemble de douche complet en aluminium argenté, douchette ABS 5 jets anti-calcaire, douchette Ø 10,5 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2", barre de douche 61 cm, flexible douche anti-torsion en pvc longueur 150 cm, montage avec vis et chevilles inclus



8 007931 109491





NERO

SAPSAL0179NE

Set saliscendi, alluminio nero, doccia abs 5 getti, anticalcare, Ø 10,5 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", asta doccia 61 cm con scorrevole integrato, flessibile antitorsione PVC silver, lunghezza 150 cm, fissaggio con viti e tasselli

Shower rail set, black aluminum, 5 sprays abs hand shower, anti-limescale, Ø 10,5 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", shower bar 61 cm, pvc flexible hose anti-twist, length 150 cm, fixing with screws and plugs included

Brausegarnitur aus Aluminium, Schwarze Version, ABS 5 Strahlarten, Anti-kalk-System, Handbrause Ø 10,5 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindest-durchflussrate 9 l/min) mit universellem Anschluss 1/2", Brausestange 61 cm, Brauseschlauch aus PVC, Länge 150 cm, montage mit Schrauben und Dübel enthalten


Ensemble de douche complet en aluminium noire, douchette ABS 5 jets anti-calcaire, douchette Ø 10,5 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2", barre de douche 61 cm, flexible douche anti-torsion en pvc longueur 150 cm, montage avec vis et chevilles inclus



8 007931 112149







LIFT NERO

SAPSAL0173NE

Set saliscendi, metallo nero, doccia 3 getti, anticalcare Ø 12 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", con mensola porta oggetti, asta doccia lunghezza 68 cm, scorrevole doccia, flessibile acciaio doppia aggraffatura, lunghezza 150 cm, fissaggio con biadesivo o viti e tasselli inclusi

Shower rail set, black metal, 3 sprays, anti-limescale Ø 12 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", with practical shelf, rectangular shower bar length 68 cm, steel flexible hose double lock, length 150 cm, fixing with double-sided adhesive tape or screws and plugs included

Brausegarnitur aus metal, schwarz, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Handbrause Ø 12 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit universellem Anschluss 1/2", mit Regal für Gegenstände, Brausestange rechteckige Länge 68 cm, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl, Länge 150 cm, montage mit doppelklebeband oder mit Schrauben und Dübel enthalten

Ensemble de douche complet en métal noir, 3 jets, anti-calcaire, douchette Ø 12 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2", avec étagère pour objets, barre de douche rectangulaire longueur 68 cm, flexible douche double agrafage en acier, longueur 150 cm, montage avec adhésif spécial ou vis et chevilles inclus



8 007931 103147

LIFT CROMO

SAPSAL0172CR

Set saliscendi, metallo cromato, doccia 3 getti, anticalcare Ø 12 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", con mensola porta oggetti, asta doccia lunghezza 68 cm, scorrevole doccia, flessibile acciaio doppia aggraffatura, lunghezza 150 cm, fissaggio con biadesivo o viti e tasselli inclusi

Shower rail set, chromed metal, 3 sprays, anti-limescale Ø 12 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", with practical shelf, rectangular shower bar length 68 cm, steel flexible hose double lock, length 150 cm, fixing with double-sided adhesive tape or screws and plugs included


Brausegarnitur aus metal, Chromoberfläche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Handbrause Ø 12 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit universellem Anschluss 1/2", mit Regal für Gegenstände, Brausestange rechteckige Länge 68 cm, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl, Länge 150 cm, montage mit doppelklebeband oder mit Schrauben und Dübel enthalten

Ensemble de douche complet en métal chromé, 3 jets, anti-calcaire, douchette Ø 12 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2", avec étagère pour objets, barre de douche rectangulaire longueur 68 cm, flexible douche double agrafage en acier, longueur 150 cm, montage avec adhésif spécial ou vis et chevilles inclus



8 007931 103130





RODI

BLISAL0147CR

Set saliscendi, metallo finitura cromo, doccia 5 getti, anticalcare, Ø 110 mm, guarnizione Risparmio acqua (portata limitata a 9 lt/min), attacco universale da 1/2", asta doccia tonda Ø 22 mm, altezza 75 cm, supporto superiore regolabile, flessibile acciaio doppia aggraffatura, lunghezza 150 cm, pratica mensola in Abs bianco

Shower rail set, metal, chrome finish, 5 sprays, anti-limescale, Ø 110 mm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", round shower bar Ø 22 mm 75 cm, adjustable upper wall-mounting bracket, steel flexible hose double lock, length 150 cm, white Abs shelf


Brausegarnitur, aus Metal, Chromoberfläche, 5 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 110 mm Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit universellem Anschluss 1/2", Brausestange Ø 22 mm 75 cm, obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl lackiert, Länge 150 cm, Duschablage aus Abs weiß

Ensemble de douche complet, metal, finition chromée, 5 jets, anti-calcaire, Ø 110 mm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2", barre de douche Ø 22 mm 75 cm, support supérieur réglable, flexible douche en acier double agrafage, longueur 150 cm, étagère en abs blanche




8 007931 091185









ENEA

SAPSAL0154CR

Set saliscendi, metallo argentato, doccia 1 getto, anticalcare, 10x10 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", asta piatta 61 cm, scorrevole doccia, flessibile acciaio doppia aggraffatura, lunghezza 150 cm, fissaggio con biadesivo o viti e tasselli

Shower rail set, silver metal, 1 spray, anti-limescale, 10x10 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", shower bar 61 cm, steel flexible hose double lock, length 150 cm, fixing with double-sided adhesive tape or screws and plugs included

Brausegarnitur aus metal, Ausführung silber, 1 Strahlart, Antikalk-System, Handbrause 10x10 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min) mit universellem Anschluss 1/2", Brausestange 61 cm, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl, Länge 150 cm, montage mit doppelklebeband oder mit Schrauben und Dübel enthalten

Ensemble de douche complet en métal argenté, 1 jet anti-calcaire, douchette 10x10 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2", barre de douche 61 cm, flexible douche double agrafage en acier longueur 150 cm, montage avec adhésif spécial ou vis et chevilles inclus



8 007931 095251

KYRON

SAPSAL0185CR

Set saliscendi, acciaio SS304, finitura cromo, doccia 5 getti, anticalcare, Ø 10,5 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", asta doccia Ø 25 mm lunghezza 70 cm, scorrevole doccia in abs, supporto superiore regolabile, flessibile acciaio doppia aggraffatura, lunghezza 150 cm

Shower rail set, steel SS304, chrome finish, hand shower 5 sprays, anti-limescale Ø 10,5 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", shower bar Ø 25 mm length 70 cm, abs shower slider, upper adjustable wall-mounting bracket, steel flexible hose double lock, length 150 cm

Brausegarnitur, Stahl SS304, Chromoberfläche, Handbrause 5 Strahlarten Antikalk, Ø 10,5 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universellem Anschluss 1/2", Brausestange Ø 25 mm Länge 70 cm, Gleiter aus Abs, Einstellbare obere Wandhalterung, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl, Länge 150 cm


Ensemble de douche, acier SS304, chromé, douchette 5 jets, anti-calcaire, Ø 10,5 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2", barre de douche Ø 25 mm longueur 70 cm, glisseur en abs, support superieur réglable, flexible douche double agrafage en acier, longueur 150 cm



8 007931 121233







MISTRAL

SAPSAL0184CR

set saliscendi, acciaio SS304, finitura cromo, doccia 5 getti, anticalcare, Ø 9 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", asta doccia Ø 25 mm lunghezza 70 cm, scorrevole doccia in abs, supporto superiore regolabile, flessibile acciaio doppia aggraffatura, lunghezza 150 cm

Shower rail set, steel SS304, chrome finish, hand shower 5 sprays, anti-limescale Ø 9 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", shower bar Ø 25 mm length 70 cm, abs shower slider, upper adjustable wall-mounting bracket, steel flexible hose double lock, length 150 cm


Brausegarnitur, Stahl SS304, Chromoberfläche, Handbrause 5 Strahlarten Antikalk, Ø 9 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universellem Anschluss 1/2", Brausestange Ø 25 mm Länge 70 cm, Gleiter aus Abs, Einstellbare obere Wandhalterung, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl, Länge 150 cm

Ensemble de douche, acier SS304, chromé, douchette 5 jets, anti-calcaire, Ø 9 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2", barre de douche Ø 25 mm longueur 70 cm, glisseur en abs, support superieur réglable, flexible douche double agrafage en acier, longueur 150 cm



8 007931 119124





SPECTRUM

SCASAL0174GU

Set saliscendi, metallo gungrey, doccia abs 3 getti, anticalcare Ø 11 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", asta doccia Ø 25 mm lunghezza 68 cm, scorrevole doccia, supporto superiore regolabile, flessibile pvc rinforzato, lunghezza 150 cm


Shower rail set, gungrey metal, 3 sprays, anti-limescale Ø 11 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", shower bar Ø 25 mm length 68 cm, upper adjustable wall-mounting bracket, reinforced pvc flexible hose, length 150 cm

Brausegarnitur aus metal, Gungrey, 3 Strahlarten Antikalk-System, Handbrause Ø 11 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min) mit universellem Anschluss 1/2", Brausestange Ø 25 mm Länge 68 cm, Einstellbare obere Wandhalterung, Brauseschlauch aus pvc, Länge 150 cm

Ensemble de douche complet en métal gungrey, 3 jets, anti-calcaire, douchette Ø 11 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2", barre de douche Ø 25 mm longueur 68 cm, support superieur réglable, flexible douche en pvc reinforcé longueur 150 cm







ARGO

BLISAL0150AC

Set saliscendi, in metallo, finitura acciaio spazzolato, doccia 5 getti, anticalcare, Ø 110 mm, guarnizione risparmio acqua (portata limitata a 9 lt/min), attacco universale da 1/2", asta doccia Ø 25 mm, altezza 70 cm, supporti regolabili in abs, scorrevole in abs, flessibile acciaio doppia aggraffatura, lunghezza 150 cm


Shower rail set, metal, brushed steel finish, 5 sprays, anti-limescale, Ø 110 mm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", shower bar Ø 25 mm 700 mm, adjustable wall-mounting brackets, steel flexible hose double lock, length 150 cm

Brausegarnitur, aus Metal, Ausführung gebürsteter Stahl, 5 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 110 mm Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit universellem Anschluss 1/2", Brausestange Ø 25 mm 700mm, Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl lackiert, Länge 150 cm

Ensemble de douche complet, metal, finition acier brossé, 5 jets, anti-calcaire, Ø 110 mm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2", barre de douche Ø 25 mm 700 mm, supports supérieur réglables, flexible douche en acier double agrafage, longueur 150 cm







LEONIDA

SAPSAL0153CR

Set saliscendi, metallo cromato, doccia 5 getti, anticalcare Ø 12 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", asta doccia Ø 25 mm lunghezza 70 cm, scorrevole doccia, supporti regolabili, con portasapone trasparente, flessibile acciaio doppia aggraffatura, lunghezza 150 cm


Shower rail set, chromed metal, 5 sprays, anti-limescale Ø 12 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", shower bar Ø 25 mm length 70 cm, adjustable wall-mounting brackets, with transparent soap holder, steel flexible hose double lock, length 150 cm

Brausegarnitur aus metal, Chromoberfläche, 5 Strahlarten, Antikalk-System, Handbrause Ø 12 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min) mit universellem Anschluss 1/2", Brausestange Ø 25 mm Länge 70 cm, verstellbare Konsolen, mit Seifenhalter transparent, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl, Länge 150 cm

Ensemble de douche complet en métal chromé, 5 jets, anti-calcaire, douchette Ø 12 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2", barre de douche Ø 25 mm longueur 70 cm, supports réglables, porte-savon transparent, flexible douche double agrafage en acier, longueur 150 cm

8 007931 095220





MENELAO

SAPSAL0155CR

Set saliscendi, metallo cromato, doccia 5 getti, anticalcare Ø 14 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", asta doccia Ø 25 mm lunghezza 70 cm, scorrevole doccia, supporti regolabili con portasapone, flessibile acciaio doppia aggraffatura lunghezza 150 cm

Shower rail set, chromed metal, 5 sprays, anti-limescale Ø 14 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", shower bar Ø 25 mm length 70 cm adjustable wall-mounting brackets, with soap holder, steel flexible hose double lock, length 150 cm


Brausegarnitur aus metal, Chromoberfläche, 5 Strahlarten Antikalk-System, Handbrause Ø 14 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min) mit universellem Anschluss 1/2", Brausestange Ø 25 mm Länge 70 cm, verstellbare Konsolen, mit Seifenhalter, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl, Länge 150 cm

Ensemble de douche complet en métal chromé, 5 jets, anti-calcaire, douchette Ø 14 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2", barre de douche Ø 25 mm longueur 70 cm, supports réglables, porte-savon, flexible douche double agrafage en acier longueur 150 cm

8 007931 095275







ETERNITY

BLISAL0134CR

Set saliscendi, metallo cromato, 3 getti, anticalcare, Ø 10 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min, attacco universale da 1/2", asta in metallo 70 cm, supporti regolabili, flessibile doppia aggraffatura 150 cm, tecnologia risparmio acqua idro air, possibilità di fissaggio con incollo o con viti

Shower rail set, chrome metal, 3 sprays, anti-limescale system, hand shower Ø 10 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal mounting system 1/2", metal shower rail 70 cm, adjustable wall-mounting brackets, double lock shower hose 150 cm, water saving technology Idro air, fixing by screws or glue


Brausegarnitur aus Metal, Chromoberfläche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Handbrause Ø 10 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit universellem Anschluss 1/2", Metall Brausestange 70 cm, verstellbare Konsolen, doppelt gewickelter Brauseschlauch 150 cm, Wasserspartechnologie Idro air, Befestigung mit Schrauben oder Kleber

Ensemble de douche complet en métal chromé, 3 jets, système anti-calcaire, douchette Ø 10 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2", barre de douche en métal 70 cm, supports réglables, flexible douche double agrafage 150 cm, système économie d'eau Idro air, fixation par vis ou système de fixation avec colle, sans perçage



8 007931 067425





ZANTE

BLISAL0140CR

Set saliscendi, ABS cromato, 3 getti, anticalcare, Ø 10 cm, attacco universale da 1/2", asta doccia 700 mm, supporto superiore regolabile, flessibile doppia aggraffatura 150 cm, tecnologia risparmio acqua idro air, Guarnizione Risparmio acqua (portata minima 9 l/min)


Shower rail set, chromed ABS, 3 sprays, anti-limescale, Ø 10 cm, universal connector 1/2", shower bar 70 cm, adjustable upper wall-mounting bracket, flexible hose double lock 150 cm, water saving technology Idro air, Water saving seal (capacity limited to 9 l / min)

Brausegarnitur aus ABS, Chromoberfläche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Handbrause Ø 10 cm, mit universellem Anschluss 1/2", Brausestange 70 cm, obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher, doppelt gewickelter Brauseschlauch 150 cm, Wasserspartechnologie Idro air, Dichtung Wassereinsparung (Kapazität auf 9 l / min begrenzt)

Ensemble de douche complet en ABS chromé, 3 jets, anti-calcaire, douchette Ø 10 cm, raccord universel 1/2", barre de douche 70 cm, support mural supérieur réglable, flexible douche double agrafage 150 cm, système économie d'eau Idro air, Joint pour économie d'eau (capacité limitée à 9 l / min)

8 007931 076618





SYROS

BLISAL0141CR

Set saliscendi, metallo cromato, 3 getti, anticalcare, Ø 10 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", asta doccia 700 mm, supporto superiore regolabile, flessibile metallo doppia aggraffatura lunghezza 150 cm


Shower rail set, chromed metal, 3 sprays, anti-limescale system, hand shower Ø 10 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", shower bar 700 mm, adjustable upper wall-mounting bracket, metal flexible hose double lock 150 cm

Brausegarnitur aus Metall, Chromoberfläche, 3 Strahlarten, Antikalk-System, Handbrause Ø 10 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit universellem Anschluss 1/2", Brausestange 700 mm, obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Metall 150 cm

Ensemble de douche complet en métal chromé, 3 jets, système anti-calcaire, douchette Ø 10 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2", barre de douche 700 mm, support mural supérieur réglable, fl exible douche double agrafage en métal 150 cm

8 007931 076625





CALLIOPE


SAPSAL0152CR

Set saliscendi, metallo cromato, doccia 3 getti, anticalcare, Ø 10 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", asta doccia Ø 19 mm lunghezza 73 cm, scorrevole doccia, supporto superiore regolabile, flessibile acciaio doppia aggraffatura, lunghezza 150 cm

Shower rail set, chromed metal, 3 sprays, anti-limescale Ø 10 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", shower bar Ø 19 mm length 73 cm, upper adjustable wall-mounting bracket, steel flexible hose double lock, length 150 cm


Brausegarnitur aus metal, Chromoberfläche, 3 Strahlarten Antikalk-System, Handbrause Ø 10 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit universellem Anschluss 1/2", Brausestange Ø 19 mm Länge 73 cm, Einstellbare obere Wandhalterung, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl, Länge 150 cm

Ensemble de douche complet en métal chromé, 3 jets, anti-calcaire, douchette Ø 10 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2", barre de douche Ø 19 mm longueur 73 cm, support superieur réglable, flexible douche double agrafage en acier, longueur 150 cm



8 007931 095183





MALI


BLISAL0131CR

Set saliscendi, metallo cromato, doccia 3 getti, anticalcare, Ø 8 cm, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", asta doccia Ø 18 mm lunghezza 70 cm, scorrevole doccia, supporto superiore regolabile, flessibile acciaio doppia aggraffatura, lunghezza 150 cm


Shower rail set, chromed metal, 3 sprays, anti-limescale Ø 8 cm, water saving seal (minimun capacity 9 l/min), universal connector 1/2", shower bar Ø 18 mm length 70 cm, upper adjustable wall-mounting bracket, steel flexible hose double lock, length 150 cm


Brausegarnitur aus metal, Chromoberfläche, 3 Strahlarten Antikalk-System, Handbrause Ø 8 cm, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), mit universellem Anschluss 1/2", Brausestange Ø 18 mm Länge 70 cm, Einstellbare obere Wandhalterung, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl, Länge 150 cm

Ensemble de douche complet en métal chromé, 3 jets, anti-calcaire, douchette Ø 8 cm, joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2", barre de douche Ø 18 mm longueur 70 cm, support superieur réglable, flexible douche double agrafage en acier, longueur 150 cm




8 007931 067395






Soluzione sicura
Safe solution



Maniglione di sicurezza con supporto doccetta
Safety grab bar with hand shower holder



Maxi leva cambio getto
Maxi spray-change lever



Manico antiscivolo
Non-slip handle

SAMOS

SCASAL0151CR

Set saliscendi, in acciaio, finitura cromo, con maniglione di sicurezza Ø 32 mm lunghezza 35 cm, doccia 4 getti, anticalcare, Ø 85 mm, con manico antiscivolo in morbido silicone, grazie alla maxi leva cambio getto la doccetta è adatta a persone anziane o con mobilità ridotta in quanto facilita la regolazione dei getti, guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), attacco universale da 1/2", asta doccia Ø 32 mm lunghezza 100 cm, flessibile acciaio doppia aggraffatura, lunghezza 150 cm

Shower rail set, chromed steel, with safety handle Ø 32 mm length 35 cm, hand shower 4 sprays, anti-limescale, Ø 85 mm, with no-slip handle in soft silicone for practical and comfortable use, thanks to the maxi jet change lever the hand shower, water saving seal (9 l/min), universal connector 1/2", shower rail Ø 32 mm length 100 cm, steel flexible hose double lock, length 150 cm


Brausegarnitur aus Stahl, Chromoberfläche, mit Sicherheitsgriff Ø 32 mm Länge 35 cm, Handbrause 4 Strahlarten, Antikalk-System, ø 85 mm, mit rutschfester Griff aus weichem Silikon, Wechseln Hebel, mit eingeschränkter Mobilität geeignet, Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universellem Anschluss 1/2", Brausestange Ø 32 mm Länge 100 cm, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Stahl, Länge 150 cm

Ensemble de douche complet en acier chromé, avec poignée de sécurité Ø 32 mm longueur 35 cm, douchette 4 jets, anti-calcaire, ø 85 mm, avec poignée antidérapante en silicone, grâce au levier de changement de jet maxi, la douchette est adaptée aux personnes âgées ou à mobilité réduit, joint pour économie d'eau (9 l/min), raccord universel 1/2", barre de douche Ø 32 mm longueur 100 cm, flexible douche double agrafage en acier, longueur 150 cm



8 007931 094933





VOGUE


BLISAL0145NE

set saliscendi, metallo verniciato nero, 1 getto, anticalcare, con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min), Ø 10 cm, attacco universale da 1/2", asta doccia 70 cm Ø 25 mm supporto superiore regolabile, flessibile metallo doppia aggraffatura verniciato nero, lunghezza 150 cm

Shower rail set, black finish, 1 spray, anti-limescale, with water saving seal (minimun capacity 9 l/min), Ø 10 cm universal connector 1/2", shower bar 70 cm Ø 25 mm adjustable upper wall-mounting bracket, metal flexible hose double lock, black painted, length 150 cm


Brausegarnitur, Ausführung schwarz, 1 Strahlart Antikalk-System, mit Dichtung Wassereinsparung (Mindestdurchflussrate 9 l/min), Handbrause Ø 10 cm, mit universellem Anschluss 1/2", Brausestange 70 cm Ø 25 mm, obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Metall schwarz lackiert, Länge 150 cm

Ensemble de douche complet, finition noire, 1 jet, anti-calcaire, avec joint pour économie d'eau (capacité minimum 9 l/min), douchette Ø 10 cm, raccord universel 1/2", barre de douche 70 cm Ø 25 mm, support supérieur réglable, flexible en métal douche double agrafage peint en noir, longueur 150 cm



8 007931 086471





TOM

BLISAL0074CR

set saliscendi, metallo cromato, 2 getti, anticalcare, Ø 8,5 cm, con guarnizione risparmio acqua (portata minima 9 l/min)attacco universale da 1/2", asta doccia 60 cm Ø 25 mm, supporti fissi, flessibile metallo lunghezza 150 cm

Shower rail set, chromed metal, 2 sprays, anti-limescale, Ø 8,5 cm, with water saving seal (minimun capacity 9 l/min)universal connector 1/2", shower bar 600 mm Ø 25 mm, fixed wall-mounting brackets, metal flexible hose 150 cm


Brausegarnitur aus Metall, Chromoberfläche, 2 Strahlarten, Antikalk-System, Ø 8,5 cm, (Mindestdurchflussrate 9 l/min), universellem Anschluss 1/2", Brausestange 60 cm Ø 25 mm, nicht variable Konsolen, Brauseschlauch aus Metall 150 cm

Ensemble de douche en métal chromé, 2 jets, anti-calcaire, douchette Ø 8,5 cm, (capacité minimum 9 l/min), raccord universel 1/2", barre de douche 600 mm Ø 25 mm, supports muraux fixes, flexible douche en métal 150 cm



8 007931 038159





NAXOS

CAVSAL0142CR

set saliscendi, metallo cromato, 1 getto, anticalcare, Ø 80 mm, attacco universale da 1/2", asta doccia 60 cm, supporti fissi, flessibile metallo doppia aggraffatura lunghezza 150 cm

Shower rail set, chromed metal, 1 spray, anti-limescale system, hand shower Ø 80 mm, universal mounting system 1/2", shower bar 600 mm, fix wall-mounting brackets, metal flexible hose double lock 150 cm


Brausegarnitur aus Metall, Chromoberfläche, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 80 mm, mit universellem Anschluss 1/2", Brausestange 600 mm, nicht variable Konsolen, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Metall 150 cm

Ensemble de douche complet en métal chromé, 1 jet, système anti-calcaire, douchette Ø 80 mm, raccord universel 1/2", barre de douche 600 mm, supports muraux fixes, flexible douche double agrafage en métal 150 cm



8 007931 076632





VECCHIO OTTONE

G1530 OT

Set saliscendi, metallo, finitura vecchio ottone, doccia metallo, 1 getto, Ø 50 mm, attacco universale da 1/2", asta doccia 60 cm, supporti fissi, flessibile metallo doppia aggraffatura, finitura vecchio ottone, lunghezza 150 cm

Shower rail set, metal, old brass fi nish, metal hand shower, 1 spray, anti-limescale, Ø 50 mm, universal connector 1/2", shower bar 60 cm, fixed wall-mounting brackets, metal flexible hose double lock 150 cm

Brausegarnitur aus Metall, Ausführung Altmessing, 1 Strahlart, Antikalk-System, Ø 50 mm, mit universellem Anschluss 1/2", Brausestange 60 cm, nicht variable Konsolen, doppelt gewickelter Brauseschlauch aus Metall 150 cm

Ensemble de douche en métal fi nition vieux laiton, 1 jet, anti-calcaire, douchette Ø 50 mm, raccord universel 1/2", barre de douche 60 cm, supports muraux fi xes, fl exible douche en métal double agrafage 150 cm



8 007931 080998





09

FLESSIBILI

FLEXIBLE HOSES

FLESSIBILI DOCCIA

Shower hoses



CHROMALUX ZERO:

I FLESSIBILI SENZA PVC

I flessibili CHROMALUX ZERO garantiscono maggior igiene e prestazioni: sostituisce il PVC con il polietilene (PE), impiegato sia per ottenere la trecciatura speciale esterna che per la struttura interna. Leggeri, morbidi e resistenti al cloro, sono idrorepellenti, anti-muffa e certificati per l'acqua potabile.

THE NEW PVC-FREE HOSES


The new range of CHROMALUX ZERO shower hoses guarantees impeccable hygiene and excellent performance: the innovative range uses instead of PVC an advanced material, namely PE - Polyethylene used both to obtain the special external braiding and for the internal structure. CHROMALUX ZERO, in addition to complying with the regulations relating to drinking water, boasts multiple strengths: simple to handle, soft and light, water-repellent and anti-mould, resistant to chlorine






NEOPERL®
flow, stop and go®







CHROMALUX


SAPFLE0094AG | 150 cm
SAPFLE0095AG | 180 cm

Flessibile Chromalux® zero, in polietilene, finitura argento grigio, antitorsione calotte ottone cromato, attacco universale 1/2»

Chromalux® zero flexible hose, made of polyethylene, silver grey finish, anti-twist, chrome brass conical connections, universal connector 1/2"


Flexschlauch Chromalux® Zero, aus Polyethylen, grau-silbernes Ausführung, mit Verdrehschutz, verchromte Messingkappen, 1/2»-Universalanschluss

Flexible Chromalux® zero, en polyéthylène, finition gris argent, anti-torsione, mbouts en laiton chromé, raccord universel 1/2»



150 cm 180 cm





Con tubo interno in gomma alta resistenza

With highly resistant rubber internal tube

FLESSIBILE

BLIFLE0062CR


Flessibile acciaio, cromato, lunghezza 150 cm, con tubo interno in gomma alta resistenza, doppia aggraffatura, attacco conico universale da 1/2"

Steel flexible hose, chrome finish, length 150 cm, with highly resistant rubber internal tube, double lock, conical universal connector 1/2"

Flexschlauch aus Stahl, Chromoberfläche, Länge 150 cm, mit widerstandsfähigem Gummi-Innerschlauch, doppelt gewickelt, mit universellem Konus-Anschluss 1/2"

Flexible en acier chromé, longueur 150 cm, avec tube intérieur en caoutchouc résistant, double agrafage, avec raccord universel conique 1/2"

8 007931 067784



FLESSIBILE

CAVFLE0038DG | 150 cm

CAVFLE0039DG | 200 cm

Flessibile acciaio inox, finitura cromo, doppia aggraffatura attacco conico universale da 1/2"x1/2"

Steel flexible hose, chrome finish, double lock, conic universal connector 1/2"

Flexschlauch aus Stahl, Chromoberfläche, mit Verdrehschutz mit Konus-Anschluss 1/2"

Flexible en acier, finition chromé, double agrafage, avec raccord conique 1/2"

150 cm

8 007931 039323

200 cm

8 007931 039330



FLESSIBILE

SAPFLE0120CR

Flessibile acciaio ss304, cromato, tubo Ø 16 mm, ultra resistente alta qualità, doppia aggraffatura, sistema antitorsione, lunghezza 175 cm, attacco conico universale da 1/2"

SS304 stainless steel hose, chrome-plated, Ø 16 mm tube, ultra-resistant high quality, double crimping, anti-twist system, length 175 cm, universal 1/2" conical connector.

Flexibler Schlauch aus Edelstahl SS304, verchromt, Rohr Ø 16 mm, ultra widerstandsfähig, hohe Qualität, doppelte Verpressung, Drehschutzsystem, Länge 175 cm, universeller 1/2" konischer Anschluss.

Flexible en acier inox SS304, chromé, tube Ø 16 mm, ultra résistant, haute qualité, double sertissage, système anti-torsion, longueur 175 cm, raccord conique universel 1/2".

8 007931 113009



FLESSIBILE

H0236 175

Flessibile acciaio, cromato, lunghezza estensibile da 175 a 200 cm, doppia aggraffatura, attacco conico universale da 1/2"


Steel flexible hose, chrome finish, expandable length 175 - 200 cm, double lock, conical universal connector 1/2"

Flexschlauch aus Stahl, Chromoberfläche, Länge ausziehbar 175-200 cm, doppelt gewickelt, mit Verdrehschutz, mit universellem Konus-Anschluss 1/2 "

Flexible en acier chromé, longueur extensible 175-200 cm, double agrafage, avec raccord universel conique 1/2"

8 007931 130259





FLESSIBILE


BLIFLE0063CR

Flessibile acciaio, cromato, lunghezza estensibile da 150 a 210 cm, doppia aggraffatura, antitorsione, attacco conico universale da 1/2"

Steel flexible hose, chrome finish, expandable length 150-210 cm, double lock, anti-twist, conical universal connector 1/2"


Flexschlauch aus Stahl, Chromoberfläche, Länge ausziehbar 150-210 cm, doppelt gewickelt, mit Verdrehschutz, mit universellem Konus-Anschluss 1/2"

Flexible en acier chromé, longueur extensible 150- 210 cm, double agrafage, anti-torsion, avec raccord universel conique 1/2"



8 007931 067777





FLESSIBILE

SAPFLE0077NE | 150 cm
SAPFLE0082NE | 200 cm

Flessibile acciaio inox, finitura nero, doppia aggraffatura, attacco conico universale da 1/2"x1/2"

Steel flexible hose, black finish, double lock, conic universal connector 1/2"

Flexschlauch aus Stahl, Ausführung schwarz matt, doppelt gewickelt, mit Konus-Anschluss 1/2"

Flexible en acier, finition noire, double agrafage, avec raccord conique 1/2"




150 cm

8 007931 087928

200 cm

8 007931 091451





FLESSIBILE

SAPFLE0085AC | 150 cm
SAPFLE0086AC | 200 cm

Flessibile acciaio, finitura acciaio spazzolato, doppia aggraffatura, attacco conico universale da 1/2"

Steel flexible hose, brushed steel finish, double lock, conical universal connector 1/2"

Flexschlauch aus Stahl, Ausführung gebürsteter Stahl, doppelt gewickelt, mit universellem Konus- Anschluss 1/2"

Flexible en acier, finition acier brossé, double agrafage, avec raccord universel conique 1/2"




150 cm

8 007931 092557

200 cm

8 007931 092571





FLESSIBILE

CAVFLE0087CR | 150 cm
CAVFLE0088CR | 200 cm

Flessibile acciaio inox, finitura cromo, doppia aggraffatura, antitorsione, attacco conico universale da 1/2"

Steel flexible hose, chrome finish, double lock, anti-twist, conic universal connector 1/2"

Flexschlauch aus Stahl, Chromoberfläche, doppelt gewickelt, mit Verdrehschutz mit Konus-Anschluss 1/2"

Flexible en acier, finition chromé, double agrafage, anti-torsion, avec raccord conique 1/2"




150 cm

8 007931 094599

200 cm

8 007931 094605





FLESSIBILE

BLIFLE0024CR | 150 cm
BLIFLE0025CR | 200 cm

Flessibile acciaio, cromato, doppia aggraffatura, antitorsione, attacco conico universale da 1/2”

Steel flexible hose, chrome finish, double lock, anti-twist, universal connector 1/2”


Flexschlauch aus Stahl, Chromoberfläche, doppelt gewickelt, mit Verdrehschutz, mit universellem Anschluss 1/2”

Flexible en acier chromé, double agrafage, anti-torsion, avec raccord universel conique 1/2”

150 cm 200 cm

8 007931 031488 8 007931 031495





FLESSIBILE

H0232 B150 | 150 cm
H0232 B200 | 200 cm

Flessibile acciaio SS304, cromato, ultra resistente, doppia aggraffatura lunghezza 150 cm, attacco conico universale da 1/2”

Steel SS304 flexible hose, chrome finish, ultra resistant double lock length 150 cm, universal connector 1/2”


Flexschlauch aus Stahl SS304, Chromoberfläche, ultra stark doppelt gewickelt, Länge 150 cm, mit universellem Anschluss 1/2”

Flexible en acier SS304 chromé, ultra résistant, double agrafage longueur 150 cm, avec raccord universel conique 1/2”

150 cm 200 cm

8 007931 129802 8 007931 129819





FLESSIBILE

H0232 A150 | 150 cm
H0232 A200 | 200 cm

Flessibile acciaio, cromato, doppia aggraffatura, attacco conico universale da 1/2”

Steel flexible hose, chrome finish, double lock, conical universal connector 1/2”


Flexschlauch aus Stahl, Chromoberfläche, doppelt gewickelt, mit universellem Konus- Anschluss 1/2”

Flexible en acier chromé, double agrafage, avec raccord universel conique 1/2”

150 cm 200 cm

8 007931 130198 8 007931 130204





FLESSIBILE

ZFLOT00022 | 150 cm
ZFLOT00023 | 200 cm

Flessibile acciaio, cromato, attacco conico universale da 1/2”

Steel flexible hose, chrome finish, conical universal connector 1/2”

Flexschlauch aus Stahl, Chromoberfläche, mit universellem Konus- Anschluss 1/2”


Flexible en acier chromé, avec raccord universel conique 1/2”

150 cm 200 cm

8 007931 950529 8 007931 950536

FLESSIBILI





FLESSIBILE

H0240 150 | 150 cm
H0240 200 | 200 cm


Flessibile acciaio, cromato, attacco conico universale da 1/2"

Steel flexible hose, chrome finish, conical universal connector 1/2"
Flexschlauch aus Stahl, Chromoberfläche, mit universellem Konus-Anschluss 1/2"
Flexible en acier chromé, avec raccord universel conique 1/2"

150 cm 200 cm

8 007931 130242 8 007931 130266





FLESSIBILE

H0232 150 | 150 cm
H0232 200 | 200 cm


Flessibile acciaio, cromato, attacco conico universale da 1/2"

Steel flexible hose, chrome finish, conical universal connector 1/2"
Flexschlauch aus Stahl, Chromoberfläche, mit universellem Konus- Anschluss 1/2"
Flexible en acier chromé, avec raccord universel conique 1/2"

150 cm 200 cm

8 007931 130143 8 007931 130150





FLESSIBILE

H0235 120 | 120 cm
H0235 150 | 150 cm
H0235 200 | 200 cm


Flessibile acciaio, finitura cromato, attacco ghiera universale da 1/2"

Steel flexible hose, chrome finish, connection with universal thread 1/2"
Flexschlauch aus Stahl, Chromoberfläche, mit universellem Anschluss 1/2"
Flexible en acier chromé, avec raccord universel 1/2"

120 cm 150 cm 200 cm

8 007931 130105 8 007931 130112 8 007931 130129





FLESSIBILE

ZFLOT00019 | 150 cm
ZFLOT00024 | 200 cm


Flessibile acciaio, finitura cromato, attacco ghiera universale da 1/2"

Steel flexible hose, chrome finish, connection with universal thread 1/2"
Flexschlauch aus Stahl, Chromoberfläche, mit universellem Anschluss 1/2"
Flexible en acier chromé, avec raccord universel 1/2"

150 cm 200 cm

8 007931 950277 8 007931 950550





FLESSIBILE

H0244 150 | 150 cm
H0244 200 | 200 cm

Flessibile acciaio, finitura vecchio ottone, doppia aggraffatura, attacco conico universale da 1/2"

Steel flexible hose, old brass finish, double lock, universal connector 1/2"


Flexschlauch aus Stahl, Ausführung Altmessing, doppelt gewickelt, mit universellem Anschluss 1/2"

Flexible en acier, finition vieux laiton, double agrafage, avec raccord universel 1/2"

150 cm 8 007931 129826

200 cm 8 007931 129833





FLESSIBILE A MOLLA ESTENSIBILE

BLIFLE0076MO | bianco
BLIFLE0080MO | grigio

Flessibile a molla estensibile fino a 150cm in pvc rinforzato, attacchi conici cromati universali da 1/2"

Spring shower hose extendable up to 150 cm made of reinforced PVC, chrome finish universal connector 1/2"


Federduschschlauch erweiterbar bis 150cm aus ummantelter PVC, chrome universellem Anschluss 1/2"

Flexible de douche à ressort extensible jusqu'à 150cm en PVC renforcé, raccord chromé universel 1/2"

Bianco / White 8 007931 087447

Grigio / Grey 8 007931 091376





FLESSIBILE

SAPFLE0078NE | 150 cm
SAPFLE0079NE | 200 cm

Flessibile PVC rinforzato, nero opaco, attacco conico universale da 1/2"x1/2"

Reinforced PVC flexible hose, matt black finish, conical universal connector 1/2"


Flexschlauch aus PVC, ummantelt, Ausführung schwarz matt, mit universellem Konus-Anschluss 1/2"

Flexible en PVC renforcé, finition noire mat, avec raccord universel conique 1/2"

150 cm 8 007931 088246

200 cm 8 007931 091260





FLESSIBILE

H0248 150 | 150 cm
H0248 200 | 200 cm

Flessibile PVC, argentato, antitorsione, attacco conico universale 1/2"

PVC flexible hose, silver finish, anti-twist, conical universal connector 1/2"

Flexschlauch aus PVC, Ausführung silbern, mit Verdrehschutz, mit universellem Konus-Anschluss 1/2"


Flexible en PVC, argenté, anti-torsion, avec raccord universel conique 1/2"

150 cm 8 007931 130365

200 cm 8 007931 130372

FLESSIBILI





FLESSIBILE

C0398 150 CR | 150 cm
C0398 200 CR | 200 cm

Flessibile PVC rinforzato, cromato, attacco conico universale da 1/2”

Reinforced PVC flexible hose, chrome finish, conical universal connector 1/2”


Flexschlauch aus PVC, Chromoberfläche, universellem Konus- Anschluss 1/2”

Flexible en PVC renforcé chromé, avec raccord universel conique 1/2”

150 cm 200 cm

8 007931 004406 8 007931 004734





FLESSIBILE

H0239 150 BI | 150 cm
H0239 200 BI | 200 cm

Flessibile PVC, bianco/cromo, attacco conico universale da 1/2”

PVC flexible hose, white/chrome finish conical, universal connector 1/2”


Flexschlauch PVC, Ausführung weiß/chrom, universellem Konus-Anschluss 1/2”

Flexible en PVC, finition blanc/chromé, avec raccord universel conique 1/2”

150 cm 200 cm

8 007931 130518 8 007931 130525





FLESSIBILE

CAVFLE002350

Flessibile acciaio, cromato, lunghezza 50 cm, indicato come flessibile di ricambio per le colonne doccia, doppia aggraffatura, attacco conico universale da 1/2”


Steel flexible hose, chrome finish, length 50 cm, recommended as spare flexible hose for the shower systems, double lock, conical universal connector 1/2”

Flexschlauch aus Stahl, Chromoberfl äche, Länge 50 cm, empfohlen als Ersatz-Flexschlauch für Duschsäulen, doppelt gewickelt, mit universellem Konus-Anschluss 1/2”

Flexible en acier chromé, longueur 50 cm, recommandé comme flexible de rechange pour colonnes de douche, double agrafage, avec raccord universel conique 1/2”

8 007931 031457





FLESSIBILE

SAPFLE0081NE

Flessibile PVC rinforzato, nero opaco, lunghezza 50 cm, attacco ghiera universale da 1/2”

Reinforced PVC flexible hose, matt black finish, length 50 cm, universal connector 1/2”

Flexschlauch aus PVC ummantelt, Ausführung schwarz Matt, Länge 50 cm, mit universellem Anschluss 1/2”


Flexible en PVC renforcé, finition noire mat, longueur 50 cm, avec raccord universel 1/2”

8 007931 091420

FLESSIBILI CUCINA

Kitchen hoses





FLESSIBILE CON CONTRAPPESO


CAVFLE0089CR

Flessibile in acciaio cromato, lunghezza 150 cm, per miscelatore lavello estraibile, con contrappeso attacco conico da 1/2" x M15x1

Steel flexible hose, chrome finish, length 150 cm for pull-out kitchen mixers, with lead counter weight conical universal connector 1/2" x M15x1


Flexschlauch aus Stahl, Chromoberfläche, Länge 150 cm, für herausziehbare Spültisch-Handbrausen, mit Blei-Gegengewicht, universellem Konus-Anschluss 1/2" x M15x1

Flexible pour douchette évier, en acier chromé longueur 150 cm, avec contre-poids, avec raccord universel conique 1/2" x M15x1



8 007931 095305





FLESSIBILE

H0239 150 NY

Flessibile nylon, nero, lunghezza 150 cm, per miscelatore lavello estraibile, attacco conico da 1/2" x M15x1

Nylon flexible hose, black finish, length 150 cm, for pull-out kitchen mixers, conical universal connector 1/2" x M15x1


Flexschlauch aus Nylon, Ausführung schwarz, Länge 150 cm, für herausziehbare Spültisch-Handbrausen, mit universellem Konus-Anschluss 1/2" x M15x1

Flexible de douchette évier, en nylon noir, longueur 150 cm, avec raccord universel conique 1/2"xM15x1



8 007931 133007





FLESSIBILE

H0238 B150

Flessibile acciaio, cromato, lunghezza 150 cm, per miscelatore lavello estraibile, doppia aggraffatura, attacco conico da 1/2" x M15x1

Steel flexible hose, chrome finish, length 150 cm, for pull-out kitchen mixers, double lock, conical universal connector 1/2" x M15x1

Flexschlauch aus Stahl, Ausführung Chrom, Länge 150 cm, für herausziehbare Spültisch-Handbrausen, mit universellem Konus-Anschluss 1/2" x M15x1

Flexible de douchette évier, chromé, longueur 150 cm, avec raccord universel conique 1/2" xM15x1



8 007931 130211





10


ACCESSORI


ACCESSORIES

SCORREVOLE CON SUPPORTO DOCCIA INCLINABILE









SCORREVOLE CON SUPPORTO DOCCIA INCLINABILE

BLICOL0167SC

Scorrevole con supporto inclinabile per doccetta, in Abs finitura cromato, adatto per aste doccia Ø 22-24-25 mm, installazione facile e veloce si aggancia direttamente all'asta doccia senza smontarla, con pratico portasapone


Shower slider with adjustable hand shower holder, ABS chrome finish, suitable for shower rails Ø 22-24-25 mm, quick and easy installation, it attaches directly to the shower rail with no need to disassemble it, with practical soap holder

Gleiter aus ABS, Chromoberfläche, für Brausestangen mit einem Durchmesser zwischen Ø 22-24-25 mm, mit verstellbarer halterung für die Handbrause, einfache Montage durch Aufhängen, ohne Demontage, mit Seifenhalter

Glisseur pour barre de douche avec support réglable pour douchette, finition ABS chromée, adapté aux barres de douche Ø 22-24-25 mm, installation rapide et facile, il se fixe directement sur la barre de douche sans le démonter, avec porte-savon pratique

8 007931 087171





ASTA DOCCIA

CAVSAL0156CR


Asta saliscendi square, acciaio cromato, 18x30 mm, lunghezza asta 60 cm, con scorrevole doccia, supporti regolabili

Sliding rail for shower sets square, chromed steel , 18x30 mm, length 60 cm, with shower slider, adjustable wall-mounting brackets


Brausestange square aus Stahl für Brausegarnituren, Chromoberfläche, 18x30 mm, Länge 60 cm, gleiter, variable Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher

Barre de douche square pour ensembles de douche, en acier chromé, 18x30 mm, longueur 60cm, glisseur douchette, supports mural réglables

8 007931 095268







ASTA DOCCIA

G3403 CR

Asta saliscendi, metallo cromato, asta doccia 72 cm con portasapone, con supporto per montaggio a parete angolare e distanziata da piastrelle, con supporto regolabile


Sliding rail for shower sets, chromed metal, length 72 cm, with soap holder, with angle mounting bracket and spacer for the tiles, with adjustable wall-mounting bracket

Brausestange aus Metall für Brausegarnituren, Chromoberfläche, Länge 72 cm, mit Seifenhalter, für Eckmontage, mit Distanzhalter zu den Wandfl iesen, mit variabler Konsole zur Anpassung an bestehende Bohrlöcher

Barre de douche en métal chromé pour ensembles de douche, longueur 72 cm, avec porte-savon, pour montage en angle, avec support mural réglable

8 007931 014283





ASTA DOCCIA

G3371 CR

Asta saliscendi, metallo cromato, asta doccia 60 cm, Ø 25 mm, con portasapone

Sliding rail for shower sets, chromed metal, length 60 cm Ø 25 mm, with soap holder


Brausestange aus Metall für Brausegarnituren, Chromoberfläche, Länge 60 cm Ø 25 mm, mit Seifenhalter


Barre de douche en métal chromé pour ensembles de douche, longueur 60 cm, Ø 25 mm, avec porte-savon

8 007931 014573









SCORREVOLE PER ASTE DOCCIA

SAPACC0153CR

Scorrevole per aste doccia, ABS cromato, per tubi Ø 20 a 25 mm, con supporto doccetta regolabile, installazione facile si aggancia direttamente all'asta senza smontare nulla

Slide for sliding rail sets, chromed ABS, for rails between Ø 20 and Ø 25 mm, with adjustable hand shower holder, easy fitting on the shower bar without dismounting anything

Gleiter aus ABS, für Brausegarnituren, Chromoberfläche, für Brausestangen mit einem Durchmesser zwischen Ø 20 mm und Ø 25 mm, mit verstellbarer Wandhalterung für die Handbrause, einfache Montage durch Aufhängen, ohne Demontage

Glisseur pour barre de douche, en ABS chromé, pour barres de douche entre Ø 20 mm et Ø 25 mm, avec support orientable pour douchette, système facile de fixation à accrocher sur la barre de douche, sans démonter rien



8 007931 099730

SAPACC0154NE

Scorrevole per aste doccia, ABS nero, per tubi Ø 20 a 25 mm, con supporto doccetta regolabile, installazione facile si aggancia direttamente all'asta senza smontare nulla

Slide for sliding rail sets, black ABS, for rails between Ø 20 and Ø 25 mm, with adjustable hand shower holder, easy fitting on the shower bar without dismounting anything


Gleiter aus ABS, für Brausegarnituren, Ausführung schwarz, für Brausestangen mit einem Durchmesser zwischen Ø 20 mm und Ø 25 mm, mit verstellbarer Wandhalterung für die Handbrause, einfache Montage durch Aufhängen, ohne Demontage


Glisseur pour barre de douche, en ABS noir, pour barres de douche entre Ø 20 mm et Ø 25 mm, avec support orientable pour douchette, système facile de fixation à accrocher sur la barre de douche, sans démonter rien



8 007931 099747







SCORREVOLE

BLISAL0108CR

Scorrevole saliscendi, ABS cromato, per tubi Ø 20 a 25 mm, con supporto doccetta regolabile, installazione facile si aggancia direttamente all'asta senza smontare nulla

Slide for sliding rail sets, chromed ABS, for pipes between Ø 20 and Ø 25 mm, with adjustable hand shower holder, easy fitting by directly hanging on the shower bar, without dismounting anything


Gleiter aus ABS, für Brausegarnituren, Chromoberfläche, für Brausestangen mit einem Durchmesser zwischen Ø 20 mm und Ø 25 mm, mit verstellbarer Wandhalterung für die Handbrause, einfache Montage durch Aufhängen, ohne Demontage

Glisseur pour barre de douche, en ABS chromé, pour barres de douche avec le diamètre entre Ø 20 mm et Ø 25 mm, avec support mural orientable pour douchette, système facile de fi xation à accrocher sur la barre de douche, sans démontage



8 007931 045232





SCORREVOLE


BLIACC0136SC

Scorrevole per colonne e aste doccia, ABS cromato per aste doccia Ø 32 mm

Slide for sliding rail sets chromed ABS, Ø 32 mm


Gleiter aus ABS, für Brausegarnituren, Chromoberfläche, Ø 32 mm


Glisseur pour barre de douche en ABS chromé, Ø 32 mm



8 007931 093691







SCORREVOLE CON ADATTATORI

SAPACC0137CR

Scorrevole saliscendi, ABS cromato, con adattatori per aste doccia 18x30, 30x15, 22x22, 25x25 mm, installazione facile e veloce si aggancia direttamente all'asta senza smontare nulla


Slider for shower rail sets, chromed ABS, with adapters for shower rails 18x30, 30x15, 22x22, 25x25 mm, easy fitting by directly hanging on the shower rail, without dismounting anything

Gleiter aus ABS, für Brausegarnituren, Chromoberfläche mit Adapter für Brausestangen 18x30, 30x15, 22x22, 25x25 mm, einfache Montage durch Aufhängen, ohne Demontage

Glisseur pour barre de douche, en ABS chromé, avec adaptateurs pour barres de douche 18x30, 30x15, 22x22, 25x25 mm, montage facile à accrocher sur la barre, sans rien démonter

8 007931 094612





SCORREVOLE SQUARE

SAPACC0140DV

Scorrevole saliscendi square, ABS cromato per aste doccia 18x30 mm


Slide for sliding rail sets square, chromed ABS for shower rails 18x30 mm

Gleiter aus ABS square, für Brausegarnituren Chromoberfläche, für Duschstangen 18x30 mm

Glisseur pour barre de douche square, en ABS chromé pour barres de douche 18x30 mm

8 007931 095312





SCORREVOLE OVALE

SAPACC0139SC

Scorrevole saliscendi, ABS cromato, con regolazione a pulsante per aste doccia ovali 16x30 mm


Slide for sliding rail sets flat, chromed ABS for shower rails 16x30 mm

Gleiter aus ABS eben, für Brausegarnituren Chromoberfläche, für Duschstangen 16x30 mm

Glisseur pour barre de douche plat, en ABS chromé, pour barres de douche 16x30 mm

8 007931 095282





SCORREVOLE

BLISAL0042CR

Scorrevole saliscendi, ABS cromato, per aste doccia Ø 25 mm


Slide for sliding rail sets, chromed ABS, Ø 25 mm

Gleiter aus ABS, für Brausegarnituren, Chromoberfläche, Ø 25 mm

Glisseur pour barre de douche, en ABS chromé, Ø 25 mm

8 007931 026965





SCORREVOLE


G1469

Scorrevole saliscendi, ABS cromato, Ø 25 mm, con supporto doccetta regolabile

Slide for sliding rail sets, chromed ABS, Ø 25 mm, with adjustable hand shower holder


Gleiter aus ABS, für Brausegarnituren, Chromoberfläche, Ø 25 mm, mit verstellbarer Wandhalterung für die Handbrause

Glisseur pour barre de douche, en ABS chromé, Ø 25 mm, avec support mural orientable pour douchette



8 007931 014788





SCORREVOLE

BLISOF0033CR

Scorrevole saliscendi, ABS cromato, per aste doccia Ø 18 mm

Slide for sliding rail sets, chromed ABS, Ø 18 mm


Gleiter aus ABS, für Brausegarnituren, Chromoberfläche, Ø 18 mm


Glisseur pour barre de douche, en ABS chromé, Ø 18 mm



8 007931 027269







SUPPORTO DOCCIA

F0205

Supporto doccia a parete, ABS cromato, inclinabile, pratico coperchio copriviti, viti per fissaggio incluse, attacco universale da 1/2"

Adjustable wall holder for shower sets, chromed ABS, practical screw cover, including screws for mounting, universal connector 1/2"

Verstellbarer Wandbrausehalter aus ABS, Chromoberfläche, praktische Schraubabdeckung, einschl. Montageschrauben universeller Anschluss 1/2"


Support mural réglable pour douchettes, en ABS chromé, pratique cache-vis, vis de fixation fournies, raccord universel 1/2"



8 007931 121639







SUPPORTO DOCCIA

BLISUP0012CR

Supporto inclinabile a parete per doccia, Abs cromato, fissaggio con adesivo o viti e tasselli inclusi

Adjustable shower bracket chrome finish, made of Abs, chrome finishing, fixing with adhesive or screws and plugs incluedd


Verstellbarer Wandbrausehalter Chromoberfläche, aus Abs, Befestigung mit Klebeband oder Schrauben und Dübeln inbegriffen

Support mural réglable pour douchette, en Abs, finition chromé, fixation avec adhésif ou vis et chevilles inclus



8 007931 087461





SUPPORTO DOCCIA


BLISUP0002CR

Supporto doccia a parete, ABS cromato, regolabile, viti per fissaggio incluse

Wall holder, chromed ABS, adjustable, including screws for mounting


Verstellbarer Wandbrausehalter aus ABS, Chromoberfläche, einschl. Montageschrauben

Support mural réglable pour douchettes, en ABS chromé, vis de fixation fournies



8 007931 012340





SUPPORTO DOCCIA


F0196

Supporto doccia a parete, ABS cromato, regolabile, viti per fissaggio incluse

Wall holder, chromed ABS, adjustable, including screws for mounting


Verstellbarer Wandbrausehalter aus ABS, Chromoberfläche, einschl. Montageschrauben

Support mural réglable pour douchettes, en ABS chromé, vis de fixation fournies



8 007931 121622





SUPPORTO DOCCIA

F0213

Supporto doccia a parete, ABS cromato, regolabile, viti per fissaggio incluse

Adjustable wall holder for shower sets, chromed ABS, including screws for mounting

Verstellbarer Wandbrausehalter aus ABS, Chromoberfläche, einschl. Montageschrauben


Support mural réglable pour douchettes, en ABS chromé, vis de fixation fournies



8 007931 121998







SUPPORTO DOCCIA PER VASCA

BLISUP010AB

Supporto per miscelatore vasca/esterno doccia con incastro per posizionamento doccetta, ABS cromato, attacco universale da 1/2"


Wall holder for bath mixer with slot for hand shower positioning, chromed ABS, universal connector 1/2"

Wandbrausehalter für Wannenarmatur, aus ABS, universeller Anschluss 1/2"

Support mural pour mitigeur bain avec fente pour le positionnement de la douchette, en ABS chromé, raccord flexible 1/2"

8 007931 076519





SUPPORTO DOCCIA

F4000

Supporto doccia a parete, ABS cromato, fisso, viti per fissaggio incluse


Fixed wall holder for shower sets, chromed ABS, including screws for mounting

Nicht verstellbarer Wandbrausehalter aus ABS, Chromoberfläche, einschl. Montageschrauben

Support mural fixe pour douchettes, en ABS chromé, vis de fixation fournies

8 007931 010612





SUPPORTO DOCCIA

BLISUP0003CR

Supporto doccia a parete, ABS cromato, fisso, viti per fissaggio incluse


Wall holder, chromed ABS, fix, including screws for mounting

Nicht verstellbarer Wandbrausehalter aus ABS, Chromoberfläche, einschl. Montageschrauben

Support mural fixe pour douchettes, en ABS chromé, vis de fixation fournies

8 007931 012333





PORTASAPONE

G3372

Portasapone, ABS trasparente, con adattatori per tubi Ø 18 - 25


Soap holder, transparent ABS, with adaptors for pipes Ø 18 - 25 mm

Seifenhalter aus ABS, transparent, mit Adapter für Rohre Ø 18 - 25 mm

Porte-savon en ABS transparent, avec adaptateur pour tubes Ø 18 - 25 mm

8 007931 014580





PRESA ACQUA CON SUPPORTO

BLIDOC0274SU

Presa d'acqua, ottone cromato, con supporto inclinabile per doccetta, rosone quadro, attacchi universali da 1/2"


Water connection made of chromed brass with swivel hand shower holder, square escutcheon, universal connectors 1/2"

Anschlussventil aus verchromtem Messing mit Brausehalter artikuliert, quadratischer Rosette, mit S-Anschlüssen 1/2"

Robinet de raccordement en laiton chromé, support pivotant de douche, rosace carrée, raccords 1/2"

8 007931 095060





PRESA ACQUA CON SUPPORTO

SAPDOC0317SU

Presa d'acqua tonda, con supporto doccia incorporato, realizzato in ottone, finitura nero opaco, attacchi universale da 1/2"


Water connection made of brass, matt black finish, with hand shower holder with escutcheon, universal connectors 1/2"

Anschlussventil aus Messing, Ausführung schwarz, mit Brausehalter mit Rosette, mit S-Anschlüssen 1/2"

Robinet de raccordement en laiton, finition noire, avec support de douche avec rosace raccords en 1/2"

8 007931 100719





PRESA ACQUA CON SUPPORTO

BLIDOC0251NE

Presa d'acqua quadra, con supporto doccia incorporato, realizzato in ottone, finitura nero opaco, attacchi universale da 1/2"


Water connection made of brass, matt black finish, with hand shower holder with square escutcheon, universal connectors 1/2"

Anschlussventil aus Messing, Ausführung schwarz, mit Brausehalter mit quadratischer Rosette, mit S-Anschlüssen 1/2"

Robinet de raccordement en laiton, finition noire, avec support de douche avec rosace carrée, raccords en 1/2"

8 007931 091413





PRESA ACQUA CON SUPPORTO

VALDOC0209SU

Presa d'acqua, ottone cromato, con supporto doccetta rosone quadro, attacchi universali da 1/2"


Water connection made of chromed brass, with hand shower holder with square escutcheon, universal connectors 1/2"

Anschlussventil aus verchromtem Messing, mit Brausehalter mit quadratischer Rosette, mit S-Anschlüssen 1/2"

Robinet de raccordement en laiton chromé, équipé d'un support de douche avec rosace carrée, raccords en 1/2"

8 007931 075567





PRESA ACQUA CON SUPPORTO

VALDOC0208SU

Presa d'acqua, ottone cromato, con supporto doccetta rosone tondo, attacchi universali da 1/2"


Water connection made of chromed brass, with hand shower holder with round escutcheon, universal connectors 1/2"

Anschlussventil aus verchromtem Messing, mit Brausehalter mit runder Rosette, mit S-Anschlüssen 1/2"

Robinet de raccordement en laiton chromé, équipé d'un support de douche avec rosace ronde, raccords en 1/2"

8 007931 075543





PRESA ACQUA

SAPDOC0316NE

Presa d'acqua tonda, realizzata in ottone, finitura nero opaco, attacco universale 1/2"


Water connection made of brass, matt black finish, universal connectors 1/2"

Anschlussventil aus Messing,Ausführung schwarz, mit S-Anschlüssen 1/2"

Robinet de raccordement en laiton, finition noire, raccords en 1/2"

8 007931 100702





PRESA ACQUA

BLIDOC0250NE

Presa d'acqua quadra, realizzata in ottone, finitura nero opaco, attacco universale da 1/2"


Water connection made of brass, matt black finish, universal connectors 1/2"

Anschlussventil aus Messing, Ausführung schwarz, mit S-Anschlüssen 1/2"

Robinet de raccordement en laiton, finition noire, raccords en 1/2"

8 007931 091390





PRESA ACQUA

BLISOF0046CR

Angolo presa acqua tonda, ottone cromato, con rosone, attacco flessibile da 1/2"


Round angle valve for water point, chromed brass, wall escutcheon, flexible connector 1/2"

Runder Eckventil aus Messing, für Wasseranschluss, Chromoberfläche, mit Rosette, fl exibler Anschluss 1/2"

Vanne ronde à passage équerre, en laiton chromé, pour le raccord à l'eau, avec rosace, raccord flexible 1/2"

8 007931 041784





PRESA ACQUA

BLISOF0047CR

Angolo presa acqua quadro, ottone cromato, con rosone, attacco flessibile da 1/2"


Square angle connection for water point, chromed brass, with wall escutcheon, flexible connector 1/2"

Quadratischer Eckventil aus Messing, für Wasseranschluss, Chromoberfl äche, mit Rosette, flexibler Anschluss 1/2"

Vanne carrée à passage équerre, en laiton chromé, pour le raccord à l'eau, avec rosace, raccord flexible 1/2"

8 007931 041791





PRESA ACQUA

F0208 CR

Angolo presa acqua, ottone cromato, con rosone, attacco flessibile da 1/2"


Angle connection for water point, chromed brass, with wall escutcheon, flexible connector 1/2"

Eckventil aus Messing, für Wasseranschluss, Chromoberfläche, mit Rosette, flexibler Anschluss 1/2"

Vanne à passage équerre, en laiton chromé, pour le raccord à l'eau, avec rosace, raccord flexible 1/2"

8 007931 121653





PRESA ACQUA ABS

BLIDOC0244CR


Presa acqua tonda MF 1/2", Abs cromato con inserto in ottone attacco da mm 1/2" con guarnizione in gomma di tenuta


Round angle valve MF 1/2", chrome finish, insert made of brass flexible connector MM 1/2" with rubber seal for better hold

Runder Eckventil aus Abs MF 1/2", Chromoberfläche einfügen aus messing, flexibler Anschluss MM 1/2", mit Gummidichtung für besseren Halt

Vanne ronde à passage MF 1/2", en abs chromé, avec insertion en laiton, raccord flexible MM 1/2" , avec joint en caoutchouc pour une meilleure tenue

8 007931 087478





DEVIATORE UNIVERSALE

SAPACC0138DV

Deviatore con leva a disco ceramico universale ottone cromato, M1/2" x M1/2" x M1/2"


Universal diverter lever with ceramic disc chromed brass M1/2" x M1/2" x M1/2"

Universeller Umsteller Hebel mit Keramikrolle aus Messing Chromoberfläche, M1/2" x M1/2" x M1/2"

Inverseur universel et poignée avec disque ceramique en laiton chromé, M1/2" x M1/2" x M1/2"

8 007931 095237





DEVIATORE UNIVERSALE

BLIACC0111DV

Deviatore universale, ottone cromato, con riduttore M/F e leva a disco ceramico


Universal diverter, chromed brass, with M/F adaptor and lever with ceramic disc

Universeller Umsteller aus Messing, Chromoberfläche, mit M/F-Adapter und Hebel mit Keramikrolle

Inverseur universel en laiton chromé, avec adaptateur M/F et poignée avec disque ceramique

8 007931 058737





DEVIATORE UNIVERSALE

BLIACC0057DV

Deviatore universale, ottone cromato, con riduttore M/F


Universal diverter, chromed brass, with M/F adaptor

Universeller Umsteller aus Messing, Chromoberfläche, mit M/F-Adapter

Inverseur universel en laiton chromé, avec adaptateur M/F

8 007931 038425





DEVIATORE UNIVERSALE

BLIACC0134NE

Deviatore, realizzato in ottone, finitura nero opaco, con rosetta coprimuro, attacchi universali da 3/4 x 1/2 x1/2 M


Brass diverter, matt black finish, with wall escutcheon, universal connectors 3/4 x 1/2 x1/2 M

Umsteller aus Messing, Ausführung schwarz, mit Rosette, mit universellem Anschluss 3/4 x 1/2 x1/2 M

Inverseur en laiton, finition noir, avec rosaces, avec raccords universels 3/4 x 1/2 x1/2 M

8 007931 091437





DEVIATORE UNIVERSALE

BLIACC0135DV

Deviatore, realizzato in ottone, finitura cromo, con rosetta coprimuro, attacchi universali da 3/4 x 1/2 x1/2 M


Brass diverter, chrome finish, with wall escutcheon, universal connectors 3/4 x 1/2 x1/2 M

Umsteller aus Messing,Chromoberfläche, mit Rosette, mit universellem Anschluss 3/4 x 1/2 x1/2 M

Inverseur en laiton, finition chromé, avec rosaces, avec raccords universels 3/4 x 1/2 x1/2 M

8 007931 093684





AERATORE CON DEVIATORE

SACRUB1038OT

Rubinetto con aeratore e deviatore in ottone 22/1F con riduzione 24/1M, finitura cromo, si può installare sia su un lavello cucina che su un rubinetto lavabo per avere un'uscita dell'acqua aggiuntiva senza modifiche all'impianto esistente


Faucet aerator and brass diverter 22/1F, reduction 24/1M, chrome finish, it can be installed both on a kitchen or bath faucet in order to have an additional water outlet

Perlator und Messingumsteller 22/1F, Reduzierung 24/1M, Chromoberfläche, Es kann sowohl an einem Spültischarmatur als auch an einem Waschtischarmatur installiert werden, um einen zusätzlichen Wasserauslass zu erhalten

Mousseur et inverseur 22/1F, réduction 24/1M, finition chromé, il peut être installé sur un évier de cuisine ou bain pour avoir une arrivée d'eau supplémentaire

8 007931 087034





RUBINETTO DOPPIO COMANDO

BLIRUB1040CR

Rubinetto doppio 1/2 M x 1/2 M, realizzato in ottone cromato, con due maniglie in Abs per apertura e chiusura acqua

Double angle valve 1/2 M x 1/2 M, made of brass, chrome finish, 2 handles made of Abs


Doppel Eckventil 1/2 M x 1/2 M, aus Messing, Chromoberfläche, 2 Griffe aus Abs

Vanne d'angle double 1/2 M x 1/2 M, en laiton, finition chromée, 2 poignées en ABS

8 007931 087492







AERATORE A BAIONETTA

BLIROM0142AE

Aeratore in ottone con attacco a baionetta F22, finitura cromo, con riduzione M22xM24; completo di guarnizione e riduzione che permettono di montarlo sia al posto dell'aeratore maschio che al posto dell'aeratore femmina; l'aeratore può rimanere installato sul rubinetto anche quando la doccetta viene scollegata


Faucet aerator made of brass with bayonet connection F22, chrome finish, reduction M22xM24; complete with gasket and reduction; the aerator can remain installed on the tap even when the shower is disconnected

Belüfter mit Bajonettverschluss F22, aus Messing, Chromoberfläche, Untersetzung M22xM24, die die Montage sowohl anstelle des männlichen Belüfters als auch anstelle des weiblichen Belüfters ermöglichen; Der Belüfter kann auch dann am Wasserhahn installiert bleiben, wenn die Dusche nicht angeschlossen ist

Mousseur avec fixation à baïonnette F22, en laiton, finition chromé, réduction M22xM24; ; l'aérateur peut rester installé sur le robinet même lorsque la douche est déconnectée

8 007931 087454





CURVA DOCCIA

F0202

Curvetta universale, ghiera girevole, in ottone, attacco univerale da 1/2”


Universal brass elbow connection with threaded ring, universal connector 1/2”

Universeller Winkelanschluss mit Gewindering, aus Messing, universeller Anschluss 1/2”

Raccord universel angulaire avec filet, en laiton, raccord universel 1/2”

8 007931 121646





PATTUMIERA

SCAACC0023PA

Pattumiera, acciaio, 3 litri, con apertura a pedale, cromato lucido, secchio interno removibile in plastica nero con maniglia

Pedal bin, steel, 3 liters, shiny chrome finish, with removable inner bucket made of black plastic and with handle

Treteimer aus Stahl, 3 lt, glänzende Chromoberfläche, mit herausnehmbarem, schwarzem Kunststoff einsatz mit Griff

Poubelle à pédale en acier chromé, 3 lt, finition brillante, avec insert amovible en plastique noir, avec poignée

8 007931 029447





MAGIC-CLEANER

SAPROM0141AZ

Magic-Cleaner, accessorio anticalcare, in silicone azzurro, per pulizia rompigetto, pulisce i residui e il calcare, riutilizzabile, adatto per un’ampia gamma di rubinetti

Magic-Cleaner, anti-limestone accessory, made of blue silicone, it cleans residues and limestone from the aerator, it’s reusable, suitable for a wide range of taps

Magic-Cleaner, Anti-Kalk-Lösung für Wasserhähne. Wiederverwendbares Zubehörteil aus hellblauem Silikon, zur Reinigung und Entkalkung von Strahlreglern. Geeignet für eine große Auswahl an Waserhähnen.


Magic-Cleaner, accessoire anti-calcaire, réalisé en silicone bleu, pour nettoyer l’aérateur, nettoie les résidus et le calcaire, réutilisable, adapté à une large gamme de robinets

8 007931 085689



WIPY





Guarda il video

Watch the video
Schau das Video an
Regarde la vidéo



SAPACC0178TE

Tergivetro nero con asta estensibile da 29 a 120 cm, in alluminio, acciaio e gomma, con manico antiscivolo, con gancio adesivo e gancio in gomma


Black wiper with extendable pole from 29 to 120 cm, made of aluminium, steel and rubber, with adhesive hook and rubber hook.

Rakel mit ausziehbarer Stange von 29 bis 120 cm, aus Aluminium, Stahl und Gummi, mit Klebehaken und Gummihaken.

Raclette douche noire avec barre extensible de 29 à 120 cm, en aluminium, acier et gomme, avec crochet adhésif et crochet en gomme.

8 007931 113641





FIXMATE







FIXMATE

CHIAVE MULTIUSO PER INSTALLAZIONI IDRAULICHE

SAPACC0165CH

Questa chiave multifunzione 16 in 1 è progettata per aeratori ed è ideale per installare e rimuovere elementi della rubinetteria idraulica in modo semplice e veloce. Il suo design compatto la rende semplice da riporre in un cassetto o da portare comodamente in tasca, diventando così un alleato pratico e indispensabile per ogni progetto di fai-da-te o intervento di manutenzione domestica.

This 16-in-1 multifunction key is designed for aerators and is ideal for easily and quickly installing and removing plumbing fixtures. Its compact design makes it easy to store in a drawer or conveniently carry in your pocket, making it a practical and indispensable ally for every DIY project or home maintenance task.

Dieser 16-in-1-Multifunktionsschlüssel wurde für Strahlregler entwickelt und eignet sich ideal zum einfachen und schnellen Ein- und Ausbau von Armaturenteilen. Dank seines kompakten Designs lässt er sich problemlos in einer Schublade aufbewahren oder bequem in der Tasche mitführen. Damit ist er ein praktischer und unverzichtbarer Helfer für jedes DIY-Projekt und jeden Wartungseinsatz im Haushalt.

Cette clé multifonction 16-en-1 est conçue pour les aérateurs et idéale pour installer et retirer facilement et rapidement les éléments de robinetterie. Son design compact permet de la ranger facilement dans un tiroir ou de la transporter confortablement dans une poche, ce qui en fait un allié pratique et indispensable pour tous les projets de bricolage ou travaux d'entretien domestique.

8 007931 112170

Guarda il video

Watch the video
Schau das Video an
Regarde la vidéo











Guarda il video

Watch the video
Schau das Video an
Regarde la vidéo

USB Type C | **IPX6** | **3 MODALITË DI GETTO** | **REGOLABILE**

BREEZY

SAPACC0179BI

Breezy bidet portatile con pochette da viaggio, 3 funzioni con cambio getto a pulsante, regolabile 180°, con bottiglia 320 ml, con testina di ricambio inclusa, ricaricabile via cavo USB Type C, con impermeabile IPX6

Breezy portable bidet with travel pouch, 3 functions with button jet change, adjustable 180°, with 320 ml bottle, with a replacement nozzle included, rechargeable via Type C USB cable, with IPX6 waterproof.

Breezy tragbares Bidet mit Reisetasche, 3 Funktionen mit Knopfdruck-Düsenwechsel, 180° einstellbar, mit 320 ml Flasche, mit enthaltenem Ersatzkopf, wiederaufladbar über USB Type C, mit IPX6 wasserdicht.


Bidet portatif Breezy avec pochette de voyage, 3 fonctions avec changement de jet à bouton, réglable à 180°, avec bouteille de 320 ml, avec embout de rechange inclus, rechargeable par câble USB Type C, avec étanchéité IPX6.

8 007931 113696



TAPPETI DOCCIA MADE IN ITALY

Made in Italy





VASCA 35X70 CM

SFUACC0166TA

Tappeto vasca rettangolare con ventose posteriori e superficie antiscivolo.Design originale sagomato adatto a qualsiasi tipo di vasca, 35x70 cm, grigio

Rectangular bath mat with rear suction cups and non-slip surface. Original shaped design, suitable for any type of bathtub, 35x70 cm, grey

Rechteckige Badematte mit hinteren Saugnäpfen und rutschfester Oberfläche. Originelles Design, geeignet für jede Art von Badewanne, 35x70 cm, grau

Tapis de baignoire rectangulaire avec ventouses arrière et surface antidérapante. Conception de forme originale adaptée à tout type de baignoire, 35x70 cm, gris

8 007931 113016

DOCCIA 51X51 CM

SFUACC0167TA

Tappeto doccia quadrato con ventose posteriori e superficie antiscivolo.Design originale sagomato adatto a qualsiasi tipo di doccia, 51x51 cm, grigio

Square shower mat with rear suction cups and non-slip surface. Original shaped design suitable for any type of shower, 51x51 cm, grey

Quadratische Duschmatte mit hinteren Saugnäpfen und rutschfester Oberfläche. Originelles Design, geeignet für jede Art von Dusche, 51x51 cm, grau

Tapis de douche carré avec ventouses arrière et surface antidérapante. Conception de forme originale adaptée à tout type de douche, 51x51 cm, gris

8 007931 113023

VASCA 35X70 CM

SFUACC0168TA

Tappeto vasca rettangolare con ventose posteriori e superficie antiscivolo. Design originale sagomato adatto a qualsiasi tipo di vasca, 35x70 cm, tortora

Rectangular bath mat with rear suction cups and non-slip surface. Original shaped design, suitable for any type of bathtub, 35X70 cm, dove grey

Rechteckige Badematte mit hinteren Saugnäpfen und rutschfester Oberfläche. Originelles Design, geeignet für jede Art von Badewanne, 35x70 cm, taubengrau

Tapis de baignoire rectangulaire avec ventouses arrière et surface antidérapante. Conception de forme originale adaptée à tout type de baignoire, 35x70 cm, Gris tourterelle

8 007931 113030

DOCCIA 51X51 CM

SFUACC0169TA

Tappeto vasca rettangolare con ventose posteriori e superficie antiscivolo. Design originale sagomato adatto a qualsiasi tipo di vasca, 51x51 cm, tortora

Rectangular bath mat with rear suction cups and non-slip surface. Original shaped design, suitable for any type of bathtub, 51x51 cm, dove grey

Rechteckige Badematte mit hinteren Saugnäpfen und rutschfester Oberfläche. Originelles Design, geeignet für jede Art von Badewanne, 51x51 cm, taubengrau

Tapis de baignoire rectangulaire avec ventouses arrière et surface antidérapante. Conception de forme originale adaptée à tout type de baignoire, 51x51 cm, Gris tourterelle

8 007931 113047

PET

SFUACC0171TA

Tappeto doccia quadrato in PVC con ventose posteriori e superficie antiscivolo. Design originale sagomato adatto a qualsiasi tipo di doccia, 54,5x54,5 cm, grigio

Square shower PVC mat with rear suction cups and non-slip surface. Original shaped design suitable for any type of shower, 54,5x54,5 cm, grey

Quadratische Duschmatte PVC mit hinteren Saugnäpfen und rutschfester Oberfläche. Originelles Design, geeignet für jede Dusche, 54,5x54,5 cm, grau

Tapis de douche PVC carré avec ventouses postérieure et surface antidérapante. Design de forme originale adapté à tous les types de douche, 54,5x54,5 cm, gris

8 007931 113061





Made in Italy







VIP

SFUACC0174PO

Portascopino realizzato in Polipropilene, grigio, con apertura che evita il ristagno di odori

Toilet brush holder made of polypropylene, grey, with an opening that prevents odor stagnation

Toiletbürstenhalter aus Polypropylen, grau, mit einer Öffnung, die Geruchsbildung verhindert

Porte-brosse WC réalisé en polypropylène, gris, avec une ouverture qui évite la stagnation des odeurs

8 007931 113092

SFUACC0175PO

Portascopino realizzatoin Polipropilene, tortora, con apertura che evita il ristagno di odori

Toilet brush holder made of polypropylene, dove grey, with an opening that prevents odor stagnation

Toiletbürstenhalter aus Polypropylen, taubengrau, mit einer Öffnung, die Geruchsbildung verhindert

Porte- brosse WC réalisé en polypropylène, gris tourterelle, avec une ouverture qui évite la stagnation des odeurs

8 007931 113108

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

STIPULA DEL CONTRATTO

L'invio da parte del compratore di un ordine al venditore comporta l'applicazione al contratto di vendita delle presenti condizioni generali. Il venditore si riserva il diritto di accettare o rifi utare l'ordine ricevuto. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari del commercio del venditore non sono per lui impegnative fi no a quando non siano confermate dal venditore stesso.

PREZZI

I prezzi sono soggetti a variazione e non sono impegnativi senza la conferma scritta.

RESA DELLA MERCE

La fornitura della merce si intende franco fabbrica del venditore, salvo patto contrario, per cui trasporto e assicurazione sono a carico del compratore e ciò anche quando sia stabilito che la spedizione venga curata dal venditore. I rischi relativi alla fornitura saranno a carico del compratore dal momento in cui i prodotti lasciano lo stabilimento.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna indicati dal venditore si intendono sempre approssimativi e non danno il diritto al compratore di annullare l'ordinazione, restando inoltre esclusa ogni qualsiasi responsabilità da parte del venditore per danni diretti o indiretti che possono derivare dal ritardo della fornitura.

GARANZIA

Il venditore garantisce la conformità dei prodotti forniti: si intende che essi corrispondono a quanto stabilito nel contratto per quantità, qualità e tipo. Il venditore non risponde dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all'usura di quelle parti, che per loro natura sono soggette a usura rapida e continua.

RECLAMI

Il compratore è tenuto a verifi care l'assenza di vizi e la conformità dei prodotti. I reclami devono essere fatti per iscritto tramite lettera raccomandata indicante nei dettagli i vizi e le non conformità contestate, entro e non oltre i 15 giorni dal ricevimento della merce, pena la decadenza della garanzia.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE

L'eventuale richiesta di risarcimento di qualsiasi danno al compratore, salvo colpa. Tale danno non potrà superare il prezzo della fattura dei prodotti contestati.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere fatti entro i termini stabiliti e si intendono netti al domicilio del venditore. Si precisa che qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento darà al venditore, senza alcun preavviso, il diritto di sospensione delle forniture o di risolvere contratti in corso, anche se non relativi alle forniture in questione. Trascorse le scadenze convenute saranno conteggiati gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse bancario corrente. Si precisa che la fornitura consegnata resta di proprietà del venditore fi no al momento del completo pagamento del prezzo.

FORO COMPETENTE

In caso di controversia è espressamente riconosciuta la sola competenza al Foro di Bergamo.

IDRO-BRIC SpA

si riserva il diritto di apportare modifi che migliorative agli oggetti riprodotti in catalogo. Tali modifi che migliorative possono intervenire senza che ciò possa costituire elemento di contestazione. Tutti gli articoli presenti nel catalogo, sono identifi cati da un codice prodotto con relativa immagine, dimensioni, materiali, ecc. Tutte queste informazioni sono fornite a titolo informativo e non assumono in alcun modo carattere contrattuale. Esse potrebbero subire modifi che migliorative nel corso del tempo, che possono intervenire senza che ciò possa costituire elemento di contestazione.

SALE

CONDITIONS CONTRACT AGREEMENT

Each purchase order sent from a customer is subjected to the hereby mentioned sale conditions. The seller has the right to accept or refuse the received order. Off ers made by salesmen and agents are not binding for the seller until the confi rmation of the seller himself.

PRICES

Prices can be subjected to changements and they are not binding without the written confi rmation of the seller

DELIVERY

Goods are delivered Ex-works, unless otherwise agreed. Transport and insurance are at buyer's charge as well as any risk that can occur during the travel of the goods.

DELIVERY TERMS

The delivery terms are always approximate and they do not give to the buyer the right to cancel any order. The seller cannot be charged for any direct or indirect damage caused by any delay in the delivery

GUARANTEE

The seller guarantees the conformity of the goods. That means that the delivered goods are like the ordered ones for quality and kind. The seller is not responsible for non conformity imperfections due to the usury, especially for those parts that are subjected to a fast, continuous usury for their own nature.

COMPLAINTS

The buyer has the responsibility to check the supplied goods carefully to ensure that all is pursuant to quality standard. Claims must be made by mean of a registered letter and must clearly indicate the non conformity. Complaints cannot be accepted aft er a period of 15 days from the receipt of the goods. At the expiry term the guarantee will be null and void.

CONTAINMENT OF SELLER'S LIABILITY

The refund of any damage, unless it is caused by seller's fault. In any case the damage refund can not be higher than the invoiced price of the claimed product

PAYMENTS

Payments must be settled within the agreed term. Any delay gives to the seller the right to delete any pending order or to suspend the supply of the goods in any moment and without any warning. Interest at the current rate will be charged at the expiry payment date. The supplied goods are still of seller's ownership until the complete payment of the due invoice.

COMPETENT COURT OF LAW

For any controversy that may arise the competent Court of Law is the one located in Bergamo.

IDRO-BRIC SpA

reserves the right to implement improvements to the objects which are reproduced in the catalogue. Such improvements can be implemented anytime, without such improvements being subject of any claims. All the products presented in the catalogue are identifi ed by a item code number, by the specifi c product image, dimensions, materials etc. All the information and materials presented are intended to be used for informational purposes only and cannot in any way be deemed to result in any contractual obligation. Thus, they can be improved over time, without such improvements being subject of any claims.

PEFC
PEFC/18-32-94
Certificato PEFC
Questo prodotto è realizzato con materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile, riciclata e da fonti controllate
www.pefc.it

IDRO-BRIC S.p.A
Via dell'Industria, 4/b
24040 Casirate d'Adda
Bergamo - Italy
T: +39 0363 326690
F: +39 0363 326710

info@idrobric.it
www.idrobric.it
www.aquasanit.it

Follow us: